

# TANDEMBOX antaro

Toda una gama rectangular y clara

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**<sup>®</sup>







# Diseño purista. Técnica probada.

## TANDEMBOX antaro

Desde hace muchos años, la probada técnica del sistema TANDEMBOX fascina a usuarios de muebles y a fabricantes por igual. Ahora TANDEMBOX antaro viene acompañada por una línea de programa con nuevas posibilidades de diseño. Porque TANDEMBOX antaro es sinónimo de formas claras, ya sea con guardacuerpo o como recipiente cerrado con elementos de inserción laterales.

Todos los componentes se combinan con los colores deseados. El diseño purista se une a una técnica probada. Se trata de TANDEMBOX antaro.

- 4–7 **Diseño**
- 8–15 **Programa**
- 16–17 **Montaje**
- 18–19 **Ideas para cocinas prácticas**
- 20–23 **Tecnologías de movimiento**
- 24–25 **Líneas de programa TANDEMBOX**
- 26–73 **Información sobre pedidos y planificación**
- 74–75 **La empresa Blum**



*Alto*

*Alto*

# Abierto o con elemento de inserción. Siempre una línea

 blum®

TANDEMBOX antaro se presenta en formato abierto con guardacuerpo o como recipiente cerrado con elementos de inserción laterales de vidrio, metales u otros materiales, como por ejemplo madera.



# El diseño – Cuatro colores. Un estilo



## Formas puristas con concepto de color armonizado

El diseño purista de TANDEMBOX antaro se concentra por completo en las formas y en los colores claros. Todos los componentes de plástico combinan con los colores de perfil correspondientes. La gama de colores y materiales incluye tres variantes en acero: blanco seda, gris y negro tierra, además de una variante de acero inoxidable.



Blanco seda

Acero inoxidable

Gris (RAL 9006)

Negro tierra

# El programa – Un sistema para todas las aplicaciones

 blum

## **Usted puede elegir.**

### **Y también todas las posibilidades.**

Con TANDEMBOX antaro, sus deseos de diseño se convierten en realidad. Da igual si se trata de cajones interiores o de módulos extraíbles frontales altos, de recipientes abiertos o cerrados. Incluso se pueden realizar soluciones especiales como el armario despensa, el módulo extraíble de fregadero de Blum o la solución para esquinero SPACE CORNER.



# El programa – Nuevos diseños en cualquier zona del hogar

blum®





TANDEMBOX antaro ofrece una gama completa de módulos extraíbles y cajones. Ya sea en la cocina, en el cuarto de baño o en la sala de estar: con TANDEMBOX antaro se pueden llevar a cabo todas las aplicaciones.

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Largos nominales</b>           | 270–650 mm   |
| <b>Anchos de cuerpo de mueble</b> | 275–1200 mm  |
| <b>Altura de perfil</b>           | N (68.5 mm)  |
|                                   | M (83.6 mm)  |
|                                   | K (115.6 mm) |



# Los elementos de inserción – Personalización



Con los elementos de inserción no solo se pueden conseguir recipientes cerrados sino que además es posible establecer personalización de manera deliberada. Totalmente de acuerdo con lo que dicte su diseño. Elija entre elementos de inserción de Blum fabricados en vidrio o en metal. También se pueden elegir otros materiales, como por ejemplo madera. Convierta en realidad sus ideas.

## Elementos de inserción de vidrio



Vidrio transparente



Vidrio satinado

## Elementos de inserción de metal en tres colores de perfiles



Blanco seda



Negro tierra



Gris (RAL 9006)

Las ideas propias, por ejemplo con madera, pueden ponerse en práctica sin problemas



# El programa – Divisiones internas con sistema

 blum





### Orden práctico

El sistema de divisiones internas ORGA-LINE no es únicamente práctico sino que además se ajusta a las formas y a los colores de TANDEMBOX antaro. Los artículos se puede organizar a la perfección gracias a los divisores longitudinales y transversales flexibles. Las cubetas de acero inoxidable de alta calidad proporcionan una buena visión de conjunto en los cajones. Especialmente práctico: las cubetas se pueden extraer con facilidad y son aptas para el lavavajillas.

En los folletos de ORGA-LINE obtendrá más información acerca de estos prácticos organizadores.

Unión del guardacuerpo y del frente con la técnica INSERTA

**El montaje – Sencillo y sin herramientas**

**blum**



Montaje del guardacuerpo trasero en un solo paso



Ajuste de la inclinación del frente



El montaje del elemento de inserción solo requiere unos pocos pasos. Solo hay que insertar y cerrar con la pieza de soporte trasera.

Le damos importancia a que el montaje le resulte lo más rápido y cómodo posible, como por ejemplo mediante la probada técnica INSERTA, completamente sin herramientas.

La probada guía de cuerpo es la base de las líneas de programa TANDEMBOX. Resulta particularmente ventajosa para el montaje de las más diversas líneas. Las medidas de taladrado y de corte permanecen iguales y las ayudas de montaje habituales permiten un montaje eficiente.



Ver vídeo de montaje

# DYNAMIC SPACE: ideas de Blum para cocinas prácticas

 **blum**



Los buenos procesos de trabajo, un espacio de almacenamiento suficiente y una gran comodidad de movimiento son tres características importantes de una cocina práctica; para Blum, esto significa: Workflow, Space y Motion.

Con DYNAMIC SPACE le ofrecemos ideas útiles, sugerencias y soluciones para que las cocinas de hoy en día sean incluso más prácticas.



**Flujo de trabajo:** **El acceso fácil se puede incorporar**

Gracias a los módulos extraíbles totales, incluso los artículos en el último rincón quedan bien a la vista y al alcance de la mano. El sistema de divisiones internas ORGA-LINE correspondiente garantiza un orden y una visión de conjunto adicionales. De este modo, TANDEMBOX antaro ayuda a simplificar los procesos de trabajo en la cocina.



**Espacio:** **Uso óptimo del espacio con TANDEMBOX antaro**

Mediante elementos de inserción de vidrio o de metal, TANDEMBOX antaro también se puede realizar como recipiente cerrado. Los artículos se pueden apilar mejor y se puede obtener hasta un 55% adicional de espacio de almacenamiento. Con TANDEMBOX antaro también pueden crearse soluciones especiales, como el módulo extraíble de fregadero de Blum, que proporcionan espacio de almacenamiento en lugares que hasta ahora habían sido desaprovechados.



**Movimiento:** **Gran comodidad de movimiento**


La función BLUMOTION está integrada en la guía de cuerpo TANDEMBOX. De este modo, los módulos extraíbles siempre se cierran de modo suave y silencioso independientemente de con cuánto impulso se cierran. TANDEMBOX antaro puede equiparse con el sistema eléctrico de apertura asistida SERVO-DRIVE. Basta con presionar ligeramente el frente para que los módulos extraíbles se abran como por arte de magia.



Las guías de cuerpo  
**TANDEMBOX – Tres líneas.**  
Una solución

 **blum**





La guía de cuerpo TANDEMBOX, probada en millones de ocasiones, es la base de las líneas de programa TANDEMBOX. Su deslizamiento ultraligero fascina a los usuarios desde hace muchos años. Los rodillos de plástico resistentes al desgaste proporcionan una gran comodidad de movimiento con clases de carga de hasta 30, 50 o 65 kg durante toda la vida del mueble. Numerosas pruebas de movimiento y de carga avalan este estándar de calidad.



**Comodidad de movimiento en  
la apertura y el cierre**

**blum**

**TANDEMBOX antaro puede combinarse con todas las tecnologías de movimiento de Blum:**

#### **BLUMOTION**

by Blum



#### **BLUMOTION**

Con BLUMOTION, todos los módulos extraíbles se cierran de modo suave y silencioso sin importar con qué fuerza se cierran los cajones y módulos extraíbles o cuánto peso soporten.

#### **SERVO-DRIVE**

by Blum



#### **SERVO-DRIVE**

Una ligera presión sobre el frente sin tirador o la ligera extracción del tirador bastan para abrir automáticamente cajones y módulos extraíbles equipados con el sistema eléctrico de apertura asistida SERVO-DRIVE. BLUMOTION viene siempre integrado.

#### **TIP-ON**

by Blum



#### **TIP-ON**

Nuestro práctico sistema mecánico de apertura asistida TIP-ON ofrece una gran comodidad de apertura: basta con presionar brevemente el frente para abrir módulos extraíbles, puertas y compases abatibles sin tiradores. Para cerrar basta con presionar levemente el módulo extraíble.

#### **Comodidad de movimiento para toda la cocina**

Esta comodidad de movimiento puede incorporarse no solo a módulos extraíbles sino también a compases abatibles y puertas.

Para compases abatibles: BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON

Para puertas: BLUMOTION, TIP-ON

# TANDEMBOX – Una gama. Tres líneas

The Blum logo, consisting of a stylized upward-pointing arrow followed by the word "blum" in a lowercase, sans-serif font.

NT, ALWAYS UNI  
DIFFERENT, ALW  
ALWAYS DIFFER  
UNIQUE, ALWAYS  
ALWAYS UNIQUE  
FERENT, ALWAYS  
AYS DIFFERENT



## **Probada en acción. Variable en aspecto**

La gama TANDEMBOX permite cumplir diversos deseos de los clientes mediante un solo sistema Box. Esto se debe a que las tres líneas TANDEMBOX intivo, TANDEMBOX antaro y TANDEMBOX plus ofrecen muchas posibilidades diferentes de diseño. La probada guía de cuerpo TANDEMBOX garantiza el deslizamiento ultraligero en las tres líneas de programa.

QUE. ALWAYS DIFFERENT. ALWAYS UNIQUE.  
WAYS UNIQUE. ALWAYS DIFFERENT, ALWAYS  
ENT, ALWAYS UNIQUE. ALWAYS DIFFERENT,  
S DIFFERENT, ALWAYS UNIQUE. ALWAYS DIF  
ALWAYS DIFFERENT, ALWAYS UNIQUE. ALV  
S UNIQUE. ALWAYS DIFFERENT, ALWAYS UNI  
ALWAYS UNIQUE. ALWAYS DIFFERENT. ALV

blum

blum

**Cuerpo estándar**

**Módulo extraíble frontal**

**Cacerolero interior**

|  |   |    |  |  |  |    |  |
|--|---|----|--|--|--|----|--|
|  | Módulo extraíble frontal –<br>Guardacuerpo – D – Perfil M                       | 28 |  |  | Módulo extraíble interior –<br>Guardacuerpo – D – Perfil M | 34 |  |
|  | Módulo extraíble frontal –<br>Guardacuerpo – D – Perfil K                       | 30 |  |  | Módulo extraíble interior –<br>Guardacuerpo – D – Perfil K | 36 |  |
|  | Módulo extraíble frontal –<br>Guardacuerpo – C – Perfil M                       | 32 |  |  | Módulo extraíble interior –<br>Guardacuerpo – C – Perfil M | 38 |  |
|  | Elemento de inserción – D – Perfil M  | 40 |  |  | Elemento de inserción – D – Perfil M                       | 40 |  |
|  | Elemento de inserción – C – Perfil M  | 41 |  |  | Elemento de inserción – C – Perfil M                       | 41 |  |
|  | Módulo extraíble frontal con marco de<br>aluminio – Guardacuerpo – D – Perfil M | 42 |  |  |  |    |  |
|  | Módulo extraíble frontal con marco de<br>aluminio – Guardacuerpo – C – Perfil M | 42 |  |  |  |    |  |

**Esquinero**

|  |   |    |  |
|--|---|----|--|
|  | SPACE CORNER con SYNCROMOTION –<br>Guardacuerpo – D/C – Perfil M  | 44 |  |
|  | SPACE CORNER con frentes rígidos –<br>Guardacuerpo – D – Perfil M | 45 |  |

**Mueble del fregadero**

|  |  |    |  |
|--|--|----|--|
|  | Módulo extraíble de fregadero –<br>Guardacuerpo – D – Perfil M | 46 |  |
|  | Módulo extraíble de fregadero –<br>Guardacuerpo – C – Perfil M | 48 |  |



## Cuerpo estándar

### Cajón

|  |           |  |    |
|--|-----------|--|----|
|  | Cajón – K |  | 50 |
|  | Cajón – M |  | 52 |
|  | Cajón – N |  | 54 |

### Cajón interior

|  |                    |  |    |
|--|--------------------|--|----|
|  | Cajón interior – K |  | 56 |
|  | Cajón interior – M |  | 58 |

### Esquinero

|  |                                      |  |    |
|--|--------------------------------------|--|----|
|  | SPACE CORNER con SYNCROMOTION – M    |  | 44 |
|  | SPACE CORNER con frentes rígidos – M |  | 45 |

### Accesorios

|  |    |
|--|----|
| Guía de cuerpo de mueble TANDEMBOX               | 60 |
| Trasera de acero                                 | 61 |
| Soporte de trasera y guardacuerpo – B – Perfil M | 62 |
| Soporte de guardacuerpo flexible                 | 62 |


## Información

| Variantes de color                  | Abreviaciones | Variantes de color      | Abreviaciones |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Blanco seda                         | SW            | Gris polvo              | RAL 7037      |
| Negro tierra                        | TS            | Inmold-Inox             |               |
| Aluminio blanco                     | RAL 9006      | Niquelado               | NI            |
| Acero inoxidable (inox) antihuellas | INGL          | Niquelado mate          | NI-M          |
| Gris claro                          | WGR           | RAL9006/Blanco grisáceo | WAWG          |
| Cobre/negro                         | KU/S          | Blanco seda/gris        | SW/G          |
| Unidad de embalaje                  | VPEH          |                         |               |

### Combinaciones de colores

|              |             |              |          |                  |  |
|--------------|-------------|--------------|----------|------------------|--|
|              |             |              |          |                  |  |
|              | Blanco-seda | Negro tierra | RAL 9006 | Acero inoxidable |  |
| Blanco-seda  | ■           |              |          |                  |  |
| Negro tierra |             | ■            |          |                  |  |
| Gris claro   |             |              | ■        |                  |  |
| Gris polvo   |             |              |          | ■                |  |

Módulo extraíble frontal – Guardacuerpo – D – Perfil M



| 2a, 2b | Perfiles y tapas izquierda/derecha |               |            |
|--------|------------------------------------|---------------|------------|
|        | Variantes de color                 | SW TS RAL9006 |            |
|        | Largo nominal                      | Acero         | INGL       |
|        | 270 mm                             | 378M2702SA    | 378M2702IA |
|        | 300 mm                             | 378M3002SA    | 378M3002IA |
|        | 350 mm                             | 378M3502SA    | 378M3502IA |
|        | 400 mm                             | 378M4002SA    | 378M4002IA |
|        | 450 mm                             | 378M4502SA    | 378M4502IA |
|        | 500 mm                             | 378M5002SA    | 378M5002IA |
|        | 550 mm                             | 378M5502SA    | 378M5502IA |
|        | 600 mm                             | 378M6002SA    | 378M6002IA |
| 650 mm | 378M6502SA                         | 378M6502IA    |            |

| 8      | Guardacuerpo longitudinal izquierda/derecha |               |             |
|--------|---|---------------|-------------|
|        | Variantes de color                          | SW TS RAL9006 |             |
|        | Largo nominal                               | Acero         | INGL        |
|        | 270 mm                                      | ZRG.207RSIC   | ZRG.207RIIC |
|        | 300 mm                                      | ZRG.237RSIC   | ZRG.237RIIC |
|        | 350 mm                                      | ZRG.287RSIC   | ZRG.287RIIC |
|        | 400 mm                                      | ZRG.337RSIC   | ZRG.337RIIC |
|        | 450 mm                                      | ZRG.387RSIC   | ZRG.387RIIC |
|        | 500 mm                                      | ZRG.437RSIC   | ZRG.437RIIC |
|        | 550 mm                                      | ZRG.487RSIC   | ZRG.487RIIC |
|        | 600 mm                                      | ZRG.537RSIC   | ZRG.537RIIC |
| 650 mm | ZRG.587RSIC                                 | ZRG.587RIIC   |             |




| 3 | Soporte de trasera y de guardacuerpo izquierda/derecha |               |           |
|---|--|---------------|-----------|
|   | Variantes de color                                     | SW TS RAL9006 | Niquelado |
|   |  | Acero         |           |
|   |  | Z30D000SL     |           |
|   | Trasera de acero                                       |               | 61        |

| Estabilización del frente               |          |
|---|----------|
| Para estabilizar frentes anchos y altos | Z96.10E1 |
| Refuerza la unión de perfil y frente    |          |
| Planificación                           | 63       |

| 4 | Fijación frontal        |    |          |
|---|-------------------------|----|----------|
|   | Versión INSERTA         | 2x | ZSF.39A2 |
|   | Versión para atornillar | 2x | ZSF.35A2 |
|   | Versión a presión       | 2x | ZSF.36A2 |

| Indicaciones para los laterales                        |    |
|--|----|
| Piezas adicionales para frentes con marcos de aluminio | 42 |
| Elemento de inserción                                  | 40 |
| Guía de cuerpo de mueble TANDEMBOX                     | 60 |


Módulo extraíble frontal – Guardacuerpo – D – Perfil M



Indicaciones para los laterales

Montaje, desmontaje e instalación

Módulo extraíble frontal – Guardacuerpo – D – Perfil K



| 2a, 2b, 2c | Perfiles y tapas izquierda/derecha |               |
|------------|------------------------------------|---------------|
|            | Variantes de color                 | SW TS RAL9006 |
|            | Largo nominal                      | Acero         |
|            | 270 mm                             | 378K2702SA    |
|            | 300 mm                             | 378K3002SA    |
|            | 350 mm                             | 378K3502SA    |
|            | 400 mm                             | 378K4002SA    |
|            | 450 mm                             | 378K4502SA    |
|            | 500 mm                             | 378K5002SA    |
|            | 550 mm                             | 378K5502SA    |
|            | 600 mm                             | 378K6002SA    |
|            | 650 mm                             | 378K6502SA    |

| 8 | Guardacuerpo longitudinal izquierda/derecha |               |
|---|---|---------------|
|   | Variantes de color                          | SW TS RAL9006 |
|   | Largo nominal                               | Acero         |
|   | 270 mm                                      | ZRG.207RSIC   |
|   | 300 mm                                      | ZRG.237RSIC   |
|   | 350 mm                                      | ZRG.287RSIC   |
|   | 400 mm                                      | ZRG.337RSIC   |
|   | 450 mm                                      | ZRG.387RSIC   |
|   | 500 mm                                      | ZRG.437RSIC   |
|   | 550 mm                                      | ZRG.487RSIC   |
|   | 600 mm                                      | ZRG.537RSIC   |
|   | 650 mm                                      | ZRG.587RSIC   |




| 3 | Soporte de trasera y de guardacuerpo izquierda/derecha |               |
|---|--|---------------|
|   | Variantes de color                                     | SW TS RAL9006 |
|   |  | Acero         |
|   |  | Z30D000SL     |
|   | Trasera de acero                                       | 61            |

| Estabilización del frente |   |          |
|---------------------------|---|----------|
|                           | Para estabilizar frentes anchos y altos | Z96.10E1 |
|                           | Refuerza la unión de perfil y frente    |          |
|                           | Planificación                           | 63       |

| 4 | Fijación frontal        |             |
|---|-------------------------|-------------|
|   | Versión INSERTA         | 2x ZSF.39A2 |
|   | Versión para atornillar | 2x ZSF.35A2 |
|   | Versión a presión       | 2x ZSF.36A2 |

| Indicaciones para los laterales |  |    |
|---------------------------------|--|----|
|                                 | Piezas adicionales para frentes con marcos de aluminio | 42 |
|                                 | Guía de cuerpo de mueble TANDEMBOX                     | 60 |


Módulo extraíble frontal – Guardacuerpo – D – Perfil K



Indicaciones para los laterales

Montaje, desmontaje e instalación

Módulo extraíble frontal – Guardacuerpo – C – Perfil M



| 2a, 2b | Perfiles y tapas izquierda/derecha |               |            |
|--------|------------------------------------|---------------|------------|
|        | Variantes de color                 | SW TS RAL9006 |            |
|        | Largo nominal                      | Acero         | INGL       |
|        | 270 mm                             | 378M2702SA    | 378M2702IA |
|        | 300 mm                             | 378M3002SA    | 378M3002IA |
|        | 350 mm                             | 378M3502SA    | 378M3502IA |
|        | 400 mm                             | 378M4002SA    | 378M4002IA |
|        | 450 mm                             | 378M4502SA    | 378M4502IA |
|        | 500 mm                             | 378M5002SA    | 378M5002IA |
|        | 550 mm                             | 378M5502SA    | 378M5502IA |
|        | 600 mm                             | 378M6002SA    | 378M6002IA |
| 650 mm | 378M6502SA                         | 378M6502IA    |            |

| 8      | Guardacuerpo longitudinal izquierda/derecha |               |             |
|--------|---|---------------|-------------|
|        | Variantes de color                          | SW TS RAL9006 |             |
|        | Largo nominal                               | Acero         | INGL        |
|        | 270 mm                                      | ZRG.207RSIC   | ZRG.207RIIC |
|        | 300 mm                                      | ZRG.237RSIC   | ZRG.237RIIC |
|        | 350 mm                                      | ZRG.287RSIC   | ZRG.287RIIC |
|        | 400 mm                                      | ZRG.337RSIC   | ZRG.337RIIC |
|        | 450 mm                                      | ZRG.387RSIC   | ZRG.387RIIC |
|        | 500 mm                                      | ZRG.437RSIC   | ZRG.437RIIC |
|        | 550 mm                                      | ZRG.487RSIC   | ZRG.487RIIC |
|        | 600 mm                                      | ZRG.537RSIC   | ZRG.537RIIC |
| 650 mm | ZRG.587RSIC                                 | ZRG.587RIIC   |             |

| 3                | Soporte de trasera y de guardacuerpo izquierda/derecha |               |           |
|------------------|--|---------------|-----------|
|                  | Variantes de color                                     | SW TS RAL9006 | Niquelado |
|                  |  | Acero         |           |
|                  |  | Z30C000S      |           |
| Trasera de acero |  |               | 61        |

| Estabilización del frente |   |          |
|---------------------------|---|----------|
|                           | Para estabilizar frentes anchos y altos | Z96.10E1 |
|                           | Refuerza la unión de perfil y frente    |          |
|                           | Planificación                           | 63       |

| 4 | Fijación frontal        |    |          |
|---|-------------------------|----|----------|
|   | Versión INSERTA         | 2x | ZSF.39A2 |
|   | Versión para atornillar | 2x | ZSF.35A2 |
|   | Versión a presión       | 2x | ZSF.36A2 |

| Indicaciones para los laterales                        |    |  |
|--|----|--|
| Piezas adicionales para frentes con marcos de aluminio | 42 |  |
| Elemento de inserción                                  | 41 |  |
| Guía de cuerpo de mueble TANDEMBOX                     | 60 |  |

Módulo extraíble frontal – Guardacuerpo – C – Perfil M

| Espacio ocupado en el cuerpo | Cotas de montaje del frente        | Cotas de montaje de trasera |  |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|
|                              | <p>FA Recubrimiento del frente</p> |                             |  |

**Espacio requerido**

NL Largo nominal

**Cotas de corte de tableros aglo de 16 mm**


|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>B</b></p> <p>167 mm</p> <p>LW - 87 mm</p> | <p><b>Trasera</b></p>  |  |
| <p><b>A</b></p> <p>LW - 75 mm</p>               | <p><b>Fondo</b></p> <p>Trasera de madera<br/>NL - 24 mm</p> <p>Trasera de acero<br/>NL - 22 mm</p> |  |

KB Ancho de cuerpo de mueble  
LW Ancho interior c. de mueble  
NL Largo nominal

Indicaciones para los laterales

Montaje, desmontaje e instalación

Módulo extraíble interior – Guardacuerpo – D – Perfil M



| 2a, 2b | Perfiles y tapas izquierda/derecha |               |            |
|--------|------------------------------------|---------------|------------|
|        | Variantes de color                 | SW TS RAL9006 |            |
|        | Largo nominal                      | Acero         | INGL       |
|        | 270 mm                             | 378M2702SA    | 378M2702IA |
|        | 300 mm                             | 378M3002SA    | 378M3002IA |
|        | 350 mm                             | 378M3502SA    | 378M3502IA |
|        | 400 mm                             | 378M4002SA    | 378M4002IA |
|        | 450 mm                             | 378M4502SA    | 378M4502IA |
|        | 500 mm                             | 378M5002SA    | 378M5002IA |
|        | 550 mm                             | 378M5502SA    | 378M5502IA |
|        | 600 mm                             | 378M6002SA    | 378M6002IA |
|        | 650 mm                             | 378M6502SA    | 378M6502IA |

| 7a | Separador transversal |               |      |  |
|----|-----------------------|---------------|------|--|
|    | Variantes de color    | SW TS RAL9006 | NI-M |  |
|    | Para tronzar          | Aluminio      |      |  |
|    |                       | ZRG.1046Z     |      |  |

| 8 | Guardacuerpo longitudinal izquierda/derecha |               |             |
|---|---|---------------|-------------|
|   | Variantes de color                          | SW TS RAL9006 |             |
|   | Largo nominal NL                            | Acero         | INGL        |
|   | 270 mm                                      | ZRG.207RSIC   | ZRG.207RIIC |
|   | 300 mm                                      | ZRG.237RSIC   | ZRG.237RIIC |
|   | 350 mm                                      | ZRG.287RSIC   | ZRG.287RIIC |
|   | 400 mm                                      | ZRG.337RSIC   | ZRG.337RIIC |
|   | 450 mm                                      | ZRG.387RSIC   | ZRG.387RIIC |
|   | 500 mm                                      | ZRG.437RSIC   | ZRG.437RIIC |
|   | 550 mm                                      | ZRG.487RSIC   | ZRG.487RIIC |
|   | 600 mm                                      | ZRG.537RSIC   | ZRG.537RIIC |
|   | 650 mm                                      | ZRG.587RSIC   | ZRG.587RIIC |






| 3 | Soporte de trasera y de guardacuerpo izquierda/derecha |               |           |
|---|--|---------------|-----------|
|   | Variantes de color                                     | SW TS RAL9006 | Niquelado |
|   |  | Acero         |           |
|   |  | Z30D000SL     |           |
|   | Trasera de acero                                       | 61            |           |

| 4a, 4b, 4c | Fijación frontal izquierda/derecha          |          |         |  |
|------------|---|----------|---------|--|
|            | Variantes de color                          | SW S WGR | RAL7037 |  |
|            |   | Plástico |         |  |
|            |   | ZIF.74D0 |         |  |
|            | incluye pieza de sujeción Z31A0008          |          |         |  |
|            | incl. 2x extremo de guardacuerpo ZRG.000R5F |          |         |  |

| 5 | Pieza delantera de cajones interiores |               |      |
|---|---------------------------------------|---------------|------|
|   | Variantes de color                    | SW TS RAL9006 | NI-M |
|   |                                       | Aluminio      |      |
|   | Para tronzar                          | Z31L1036A     |      |

| Indicaciones para los laterales    |    |
|------------------------------------|----|
| Elemento de inserción              | 40 |
| Guía de cuerpo de mueble TANDEMBOX | 60 |


Módulo extraíble interior – Guardacuerpo – D – Perfil M



Indicaciones para los laterales

Montaje, desmontaje e instalación

Módulo extraíble interior – Guardacuerpo – D – Perfil K



| 2a, 2b, 2c | Perfiles y tapas izquierda/derecha |               |
|------------|------------------------------------|---------------|
|            | Variantes de color                 | SW TS RAL9006 |
|            | Largo nominal                      | Acero         |
|            | 270 mm                             | 378K2702SA    |
|            | 300 mm                             | 378K3002SA    |
|            | 350 mm                             | 378K3502SA    |
|            | 400 mm                             | 378K4002SA    |
|            | 450 mm                             | 378K4502SA    |
|            | 500 mm                             | 378K5002SA    |
|            | 550 mm                             | 378K5502SA    |
|            | 600 mm                             | 378K6002SA    |
| 650 mm     | 378K6502SA                         |               |

| 7a | Separador transversal |               |
|----|-----------------------|---------------|
|    | Variantes de color    | SW TS RAL9006 |
|    |                       | Aluminio      |
|    | Para tronzar          | ZRG.1046Z     |

| 8      | Guardacuerpo longitudinal izquierda/derecha |               |
|--------|---|---------------|
|        | Variantes de color                          | SW TS RAL9006 |
|        | Largo nominal                               | Acero         |
|        | 270 mm                                      | ZRG.207RSIC   |
|        | 300 mm                                      | ZRG.237RSIC   |
|        | 350 mm                                      | ZRG.287RSIC   |
|        | 400 mm                                      | ZRG.337RSIC   |
|        | 450 mm                                      | ZRG.387RSIC   |
|        | 500 mm                                      | ZRG.437RSIC   |
|        | 550 mm                                      | ZRG.487RSIC   |
|        | 600 mm                                      | ZRG.537RSIC   |
| 650 mm | ZRG.587RSIC                                 |               |

| 3 | Soporte de trasera y de guardacuerpo izquierda/derecha |               |
|---|--|---------------|
|   | Variantes de color                                     | SW TS RAL9006 |
|   |  | Acero         |
|   |  | Z30D000SL     |
|   | Trasera de acero                                       | 61            |

| 4a, 4b, 4c | Fijación frontal izquierda/derecha          |          |
|------------|---|----------|
|            | Variantes de color                          | SW S WGR |
|            |   | Plástico |
|            |   | ZIF.74D0 |
|            | incluye pieza de sujeción Z31A0008          |          |
|            | incl. 2x extremo de guardacuerpo ZRG.000R5F |          |

| 5 | Pieza delantera de cajones interiores |               |
|---|---------------------------------------|---------------|
|   | Variantes de color                    | SW TS RAL9006 |
|   |                                       | Aluminio      |
|   | Para tronzar                          | Z31L1036A     |

| Indicaciones para los laterales    |    |
|------------------------------------|----|
| Guía de cuerpo de mueble TANDEMBOX | 60 |

Módulo extraíble interior – Guardacuerpo – D – Perfil K

| Espacio ocupado en el cuerpo | Cotas de montaje de trasera |  |  |
|------------------------------|-----------------------------|--|--|
|                              |                             |  |  |


| Espacio requerido       | Tronzado de pieza delantera      |
|-------------------------|----------------------------------|
| <p>NL Largo nominal</p> | <p><math>X = LW - 132</math></p> |

| Cotas de corte de tableros aglo de 16 mm  |   | Tronzado de separador transversal |
|---|---|-----------------------------------|
| <p><b>Trasera</b><br/>199 mm</p> <p><b>Fondo</b><br/>Trasera de madera<br/>NL - 24 mm<br/>Trasera de acero<br/>NL - 22 mm</p> <p>LW - 87 mm</p> <p>LW - 75 mm</p> | <p>KB Ancho de cuerpo de mueble<br/>LW Ancho interior c. de mueble<br/>NL Largo nominal</p> | <p><math>X = LW - 122</math></p>  |

Indicaciones para los laterales

Montaje, desmontaje e instalación

Módulo extraíble interior – Guardacuerpo – C – Perfil M



| 2a, 2b | Perfiles y tapas izquierda/derecha |            |            |
|--------|------------------------------------|------------|------------|
|        | Variantes de color                 | SW TS      | RAL9006    |
|        | Largo nominal                      | Acero      | INGL       |
|        | 270 mm                             | 378M2702SA | 378M2702IA |
|        | 300 mm                             | 378M3002SA | 378M3002IA |
|        | 350 mm                             | 378M3502SA | 378M3502IA |
|        | 400 mm                             | 378M4002SA | 378M4002IA |
|        | 450 mm                             | 378M4502SA | 378M4502IA |
|        | 500 mm                             | 378M5002SA | 378M5002IA |
|        | 550 mm                             | 378M5502SA | 378M5502IA |
|        | 600 mm                             | 378M6002SA | 378M6002IA |
|        | 650 mm                             | 378M6502SA | 378M6502IA |

| 7a | Separador transversal |           |              |
|----|-----------------------|-----------|--------------|
|    | Variantes de color    | SW TS     | RAL9006 NI-M |
|    | Para tronzar          | Aluminio  |              |
|    |                       | ZRG.1046Z |              |

| 8 | Guardacuerpo longitudinal izquierda/derecha |             |             |
|---|---|-------------|-------------|
|   | Variantes de color                          | SW TS       | RAL9006     |
|   | Largo nominal                               | Acero       | INGL        |
|   | 270 mm                                      | ZRG.207RSIC | ZRG.207RIIC |
|   | 300 mm                                      | ZRG.237RSIC | ZRG.237RIIC |
|   | 350 mm                                      | ZRG.287RSIC | ZRG.287RIIC |
|   | 400 mm                                      | ZRG.337RSIC | ZRG.337RIIC |
|   | 450 mm                                      | ZRG.387RSIC | ZRG.387RIIC |
|   | 500 mm                                      | ZRG.437RSIC | ZRG.437RIIC |
|   | 550 mm                                      | ZRG.487RSIC | ZRG.487RIIC |
|   | 600 mm                                      | ZRG.537RSIC | ZRG.537RIIC |
|   | 650 mm                                      | ZRG.587RSIC | ZRG.587RIIC |




| 3 | Soporte de trasera y de guardacuerpo izquierda/derecha |          |            |
|---|--|----------|------------|
|   | Variantes de color                                     | SW TS    | RAL9006 NI |
|   |  | Acero    |            |
|   |  | Z30C000S |            |
|   | Trasera de acero                                       | 61       |            |

| 4a, 4b, 4c | Fijación frontal izquierda/derecha          |          |             |
|------------|---|----------|-------------|
|            | Variantes de color                          | SW S     | WGR RAL7037 |
|            |   | Plástico |             |
|            |   | ZIF.74C0 |             |
|            | incluye pieza de sujeción Z31A0008          |          |             |
|            | incl. 2x extremo de guardacuerpo ZRG.000R5F |          |             |

| 5 | Pieza delantera de cajones interiores |           |              |
|---|---------------------------------------|-----------|--------------|
|   | Variantes de color                    | SW TS     | RAL9006 NI-M |
|   |                                       | Aluminio  |              |
|   | Para tronzar                          | Z31L1036A |              |

| Indicaciones para los laterales    |    |
|------------------------------------|----|
| Elemento de inserción              | 41 |
| Guía de cuerpo de mueble TANDEMBOX | 60 |

Módulo extraíble interior – Guardacuerpo – C – Perfil M




Indicaciones para los laterales

Montaje, desmontaje e instalación

Elemento de inserción – D – Perfil M



| Juego de piezas de soporte |  |                    |    |     |         |         |          |  |  |  |  |            |                 |  |  |  |
|----------------------------|--|--------------------|----|-----|---------|---------|----------|--|--|--|--|------------|-----------------|--|--|--|
|                            | <table border="1"> <tr> <th>Variantes de color</th> <th>SW</th> <th>S</th> <th>WGR</th> <th>RAL7037</th> </tr> <tr> <td colspan="5">Plástico</td> </tr> <tr> <td>Consta de:</td> <td colspan="4"><b>Z36D0080</b></td> </tr> </table> | Variantes de color | SW | S   | WGR     | RAL7037 | Plástico |  |  |  |  | Consta de: | <b>Z36D0080</b> |  |  |  |
|                            | Variantes de color   | SW                 | S  | WGR | RAL7037 |         |          |  |  |  |  |            |                 |  |  |  |
|                            | Plástico   |                    |    |     |         |         |          |  |  |  |  |            |                 |  |  |  |
| Consta de:                 | <b>Z36D0080</b>  |                    |    |     |         |         |          |  |  |  |  |            |                 |  |  |  |
| <b>15a</b>                 | 2x pieza de soporte delantera superior (transparente)  |                    |    |     |         |         |          |  |  |  |  |            |                 |  |  |  |
| <b>15b</b>                 | 2x pieza de soporte delantera inferior (transparente)  |                    |    |     |         |         |          |  |  |  |  |            |                 |  |  |  |
| <b>15c</b>                 | 1x pieza de soporte trasera izquierda/derecha  |                    |    |     |         |         |          |  |  |  |  |            |                 |  |  |  |



| 16                  | Elemento de inserción | Vidrio                     |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Consta de: 2 piezas |                       |                            |
|                     | Largo nominal         | Transparente      Satinado |
|                     | 270 mm                | <b>Z37R237D</b>            |
|                     | 300 mm                | <b>Z37R267D</b>            |
|                     | 350 mm                | <b>Z37R317D</b>            |
|                     | 400 mm                | <b>Z37R367D</b>            |
|                     | 450 mm                | <b>Z37R417D</b>            |
|                     | 500 mm                | <b>Z37R467D</b>            |
|                     | 550 mm                | <b>Z37R517D</b>            |
|                     | 600 mm                | <b>Z37R567D</b>            |
| 650 mm              | <b>Z37R617D</b>       |                            |

**Cotas de corte de elementos de inserción**

X = NL - 33

En relación con TANDEMBOX antaro no hay estipulada ninguna prueba de impacto para los componentes verticales de vidrio debido a las dimensiones dadas, véase la norma (DIN EN 14749 publicada en noviembre de 2005).

El vidrio de seguridad no es requerido para cumplir la norma.

| 16     | Elemento de inserción de metal (recortable)  |                    |                 |         |         |          |  |  |  |               |  |  |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |                 |  |        |    |                 |  |        |    |                 |  |        |    |          |  |        |    |                 |  |
|--------|--|--------------------|-----------------|---------|---------|----------|--|--|--|---------------|--|--|--|--------|----|----------|--|--------|----|----------|--|--------|----|----------|--|--------|----|----------|--|--------|----|-----------------|--|--------|----|-----------------|--|--------|----|-----------------|--|--------|----|----------|--|--------|----|-----------------|--|
|        | <table border="1"> <tr> <th>Variantes de color</th> <th>SW</th> <th>TS</th> <th>RAL9006</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Aluminio</td> </tr> <tr> <td>Largo nominal</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>270 mm</td> <td>2x</td> <td> = 237 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>300 mm</td> <td>2x</td> <td> = 267 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>350 mm</td> <td>2x</td> <td> = 317 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>400 mm</td> <td>2x</td> <td> = 367 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>450 mm</td> <td>2x</td> <td><b>Z37A417D</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>500 mm</td> <td>2x</td> <td><b>Z37A467D</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>550 mm</td> <td>2x</td> <td><b>Z37A517D</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>600 mm</td> <td>2x</td> <td> = 567 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>650 mm</td> <td>2x</td> <td><b>Z37A617D</b></td> <td></td> </tr> </table> | Variantes de color | SW              | TS      | RAL9006 | Aluminio |  |  |  | Largo nominal |  |  |  | 270 mm | 2x | = 237 mm |  | 300 mm | 2x | = 267 mm |  | 350 mm | 2x | = 317 mm |  | 400 mm | 2x | = 367 mm |  | 450 mm | 2x | <b>Z37A417D</b> |  | 500 mm | 2x | <b>Z37A467D</b> |  | 550 mm | 2x | <b>Z37A517D</b> |  | 600 mm | 2x | = 567 mm |  | 650 mm | 2x | <b>Z37A617D</b> |  |
|        | Variantes de color   | SW                 | TS              | RAL9006 |         |          |  |  |  |               |  |  |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |                 |  |        |    |                 |  |        |    |                 |  |        |    |          |  |        |    |                 |  |
|        | Aluminio   |                    |                 |         |         |          |  |  |  |               |  |  |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |                 |  |        |    |                 |  |        |    |                 |  |        |    |          |  |        |    |                 |  |
|        | Largo nominal  |                    |                 |         |         |          |  |  |  |               |  |  |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |                 |  |        |    |                 |  |        |    |                 |  |        |    |          |  |        |    |                 |  |
|        | 270 mm   | 2x                 | = 237 mm        |         |         |          |  |  |  |               |  |  |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |                 |  |        |    |                 |  |        |    |                 |  |        |    |          |  |        |    |                 |  |
|        | 300 mm   | 2x                 | = 267 mm        |         |         |          |  |  |  |               |  |  |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |                 |  |        |    |                 |  |        |    |                 |  |        |    |          |  |        |    |                 |  |
|        | 350 mm   | 2x                 | = 317 mm        |         |         |          |  |  |  |               |  |  |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |                 |  |        |    |                 |  |        |    |                 |  |        |    |          |  |        |    |                 |  |
|        | 400 mm   | 2x                 | = 367 mm        |         |         |          |  |  |  |               |  |  |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |                 |  |        |    |                 |  |        |    |                 |  |        |    |          |  |        |    |                 |  |
|        | 450 mm   | 2x                 | <b>Z37A417D</b> |         |         |          |  |  |  |               |  |  |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |                 |  |        |    |                 |  |        |    |                 |  |        |    |          |  |        |    |                 |  |
|        | 500 mm   | 2x                 | <b>Z37A467D</b> |         |         |          |  |  |  |               |  |  |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |                 |  |        |    |                 |  |        |    |                 |  |        |    |          |  |        |    |                 |  |
| 550 mm | 2x   | <b>Z37A517D</b>    |                 |         |         |          |  |  |  |               |  |  |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |                 |  |        |    |                 |  |        |    |                 |  |        |    |          |  |        |    |                 |  |
| 600 mm | 2x   | = 567 mm           |                 |         |         |          |  |  |  |               |  |  |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |                 |  |        |    |                 |  |        |    |                 |  |        |    |          |  |        |    |                 |  |
| 650 mm | 2x   | <b>Z37A617D</b>    |                 |         |         |          |  |  |  |               |  |  |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |          |  |        |    |                 |  |        |    |                 |  |        |    |                 |  |        |    |          |  |        |    |                 |  |


Indicaciones para los laterales

Montaje, desmontaje e instalación

Elemento de inserción – C – Perfil M



| Juego de piezas de soporte |   |          |   |             |
|----------------------------|---|----------|---|-------------|
|                            | Variantes de color                                    | SW       | S | WGR RAL7037 |
|                            | Plástico  |          |   |             |
|                            | Consta de:  | Z36C0080 |   |             |
| 15a                        | 2x pieza de soporte delantera superior (transparente) |          |   |             |
| 15b                        | 2x pieza de soporte delantera inferior (transparente) |          |   |             |
| 15c                        | 1x pieza de soporte trasera izquierda/derecha         |          |   |             |



| 16                  | Elemento de inserción | Vidrio       |          |
|---------------------|-----------------------|--------------|----------|
| Consta de: 2 piezas |                       |              |          |
|                     | Largo nominal         | Transparente | Satinado |
|                     | 270 mm                | Z37R237C     |          |
|                     | 300 mm                | Z37R267C     |          |
|                     | 350 mm                | Z37R317C     |          |
|                     | 400 mm                | Z37R367C     |          |
|                     | 450 mm                | Z37R417C     |          |
|                     | 500 mm                | Z37R467C     |          |
|                     | 550 mm                | Z37R517C     |          |
|                     | 600 mm                | Z37R567C     |          |
| 650 mm              | Z37R617C              |              |          |

**Cotas de corte de elementos de inserción**

En relación con TANDEMBOX antaro no hay estipulada ninguna prueba de impacto para los componentes verticales de vidrio debido a las dimensiones dadas, véase la norma (DIN EN 14749 publicada en noviembre de 2005).

El vidrio de seguridad no es requerido para cumplir la norma.

X = NL - 33

| 16     | Elemento de inserción de metal (recortable) |          |          |          |
|--------|---|----------|----------|----------|
|        | Variantes de color                          | SW       | TS       | RAL9006  |
|        | Largo nominal                               | Aluminio |          |          |
|        | 270 mm                                      | 2x       |          | = 237 mm |
|        | 300 mm                                      | 2x       |          | = 267 mm |
|        | 350 mm                                      | 2x       |          | = 317 mm |
|        | 400 mm                                      | 2x       |          | = 367 mm |
|        | 450 mm                                      | 2x       | Z37A417D |          |
|        | 500 mm                                      | 2x       | Z37A467D |          |
|        | 550 mm                                      | 2x       | Z37A517D |          |
|        | 600 mm                                      | 2x       |          | = 567 mm |
| 650 mm | 2x  | Z37A617D |          |          |

Indicaciones para los laterales

Montaje, desmontaje e instalación

## TANDEMBOX antaro




## Información de pedido

### Módulo extraíble frontal con marco de aluminio – Guardacuerpo – D/C – Perfil M



Icono



| 4 | Fijación frontal        |    |          |
|---|-------------------------|----|----------|
|   | Versión para atornillar | 2x | ZSF.35A2 |

| 4d | Adaptador para marco de aluminio simétrico |    |                |
|----|--|----|----------------|
|    | Variantes de color                         |    | Natural/blanco |
|    |  |    | Plástico       |
|    |  | 2x | ZRF.2200.01    |

| 8a | cabezal del guardacuerpo |    |                |
|----|--------------------------|----|----------------|
|    | Variantes de color       |    | Natural/blanco |
|    |                          |    | Plástico       |
|    |                          | 2x | ZRG.000R5F     |

| Indicaciones para los laterales    |    |
|------------------------------------|----|
| Elemento de inserción              | 40 |
| Guía de cuerpo de mueble TANDEMBOX | 60 |

Módulo extraíble frontal con marco de aluminio – Guardacuerpo – D/C – Perfil M

| Espacio ocupado en el cuerpo | Cotas de montaje del frente        | Cotas de montaje de trasera |                 |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|                              | <p>FA Recubrimiento del frente</p> | <p>Altura D</p>             | <p>Altura C</p> |
| * Altura C mín. 159          | * Altura C 96                      |                             |                 |

| Espacio requerido |
|-------------------|
|                   |
| * Altura C 192    |
| NL Largo nominal  |

| Cotas de corte de tableros aglo de 16 mm   |   |
|--|---|
| <p><b>Trasera</b></p> <p>B 199 mm*</p> <p>LW - 87 mm</p>   |   |
| <p><b>Fondo</b></p> <p>Trasera de madera<br/>NL - 24 mm</p> <p>Trasera de acero<br/>NL - 22 mm</p> <p>LW - 75 mm</p> |   |
| <p>* Altura C 167</p>  |   |
|  | <p>KB Ancho de cuerpo de mueble</p> <p>LW Ancho interior c. de mueble</p> <p>NL Largo nominal</p> |

# TANDEMBOX antaro



## Información de pedido

### SPACE CORNER con SYNCROMOTION



Icono

| Módulo extraíble frontal |   |  | Color |    |         |      |
|--------------------------|---|--|-------|----|---------|------|
|                          | SPACE CORNER con SYNCROMOTION –<br>Guardacuerpo – D |  |       |    |         |      |
|                          |   |  | SW    | TS | RAL9006 |      |
|                          |   |  | Acero |    |         | INGL |

| Módulo extraíble frontal |   |  | Color |    |         |      |
|--------------------------|---|--|-------|----|---------|------|
|                          | SPACE CORNER con SYNCROMOTION –<br>Guardacuerpo – C |  |       |    |         |      |
|                          |   |  | SW    | TS | RAL9006 |      |
|                          |   |  | Acero |    |         | INGL |

| Cajón |                                   |  | Color |    |         |      |
|-------|-----------------------------------|--|-------|----|---------|------|
|       | SPACE CORNER con SYNCROMOTION – M |  |       |    |         |      |
|       |                                   |  | SW    | TS | RAL9006 |      |
|       |                                   |  | Acero |    |         | INGL |

#### Planificación

Ayuda para planificación y pedidos

#### Short-URL

[www.blum.com/planningtools](http://www.blum.com/planningtools)

#### Información de pedido

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Elemento de inserción              | 40 |
| Guía de cuerpo de mueble TANDEMBOX | 60 |

SPACE CORNER con frente rígido



Icono

| Módulo extraíble frontal   |  | Color |    |         |      |
|--|--|-------|----|---------|------|
|  SPACE CORNER con frente rígido –<br>Guardacuerpo – D |  224 |       |    |         |      |
|  |  | SW    | TS | RAL9006 |      |
|  |  | Acero |    |         | INGL |
|  |  |       |    |         |      |

| Cajón   |   | Color |    |         |      |
|---|---|-------|----|---------|------|
|  SPACE CORNER con frente rígido – M |  101.5 |       |    |         |      |
|   |   | SW    | TS | RAL9006 |      |
|   |   | Acero |    |         | INGL |
|   |   |       |    |         |      |

Planificación

Ayuda para planificación y pedidos


Short-URL

[www.blum.com/planningtools](http://www.blum.com/planningtools)

Información de pedido

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Elemento de inserción              | 40 |
| Guía de cuerpo de mueble TANDEMBOX | 60 |

Módulo extraíble de fregadero – Guardacuerpo – D – Perfil M



| 2a, 2b | Perfiles y tapas izquierda/derecha |               |            |
|--------|------------------------------------|---------------|------------|
|        | Variantes de color                 | SW TS RAL9006 |            |
|        | Largo nominal                      | Acero         | INGL       |
|        | 450 mm                             | 378M4502SA    | 378M4502IA |
|        | 500 mm                             | 378M5002SA    | 378M5002IA |
|        | 550 mm                             | 378M5502SA    | 378M5502IA |
|        | 600 mm                             | 378M6002SA    | 378M6002IA |
|        | 650 mm                             | 378M6502SA    | 378M6502IA |

| 11 | Perfil del fregadero izquierda/derecha |               |            |
|----|--|---------------|------------|
|    | Variantes de color                     | SW TS RAL9006 |            |
|    | Largo nominal                          | Acero         | INGL       |
|    | 450 mm                                 | 378M4504SG    | 378M4504IG |
|    | 500 mm                                 | 378M5004SG    | 378M5004IG |
|    | 550 mm                                 | 378M5504SG    | 378M5504IG |
|    | 600 mm                                 | 378M6004SG    | 378M6004IG |
|    | 650 mm                                 | 378M6504SG    | 378M6504IG |

| 3 | Soporte de trasera y de guardacuerpo izquierda/derecha |               |    |
|---|--|---------------|----|
|   | Variantes de color                                     | SW TS RAL9006 | NI |
|   |  | Acero         |    |
|   | 2x   | Z30D000SL     |    |
|   | Trasera de acero                                       | 61            |    |

| 12 | Soporte de trasera izquierda/derecha |               |    |
|----|--------------------------------------|---------------|----|
|    | Variantes de color                   | SW TS RAL9006 | NI |
|    |                                      | Acero         |    |
|    |                                      | Z30N000S.04   |    |
|    | Trasera de acero                     | 61            |    |

| 4 | Fijación frontal        |    |          |
|---|-------------------------|----|----------|
|   | Versión INSERTA         | 2x | ZSF.39A2 |
|   | Versión para atornillar | 2x | ZSF.35A2 |
|   | Versión a presión       | 2x | ZSF.36A2 |

| 13 | Adaptador izquierda/derecha |             |  |
|----|-----------------------------|-------------|--|
|    | Variantes de color          | RAL7037     |  |
|    |                             | Plástico    |  |
|    |                             | Z30N0002.6Z |  |

| 8 | Guardacuerpo longitudinal izquierda/derecha |                |             |
|---|---|----------------|-------------|
|   | Variantes de color                          | SW TS RAL9006  |             |
|   | Largo nominal                               | Acero          | INGL        |
|   | 450 mm                                      | 2x ZRG.387RSIC | ZRG.387RIIC |
|   | 500 mm                                      | 2x ZRG.437RSIC | ZRG.437RIIC |
|   | 550 mm                                      | 2x ZRG.487RSIC | ZRG.487RIIC |
|   | 600 mm                                      | 2x ZRG.537RSIC | ZRG.537RIIC |
|   | 650 mm                                      | 2x ZRG.587RSIC | ZRG.587RIIC |

| Estabilización del frente |   |          |
|---------------------------|---|----------|
|                           | Para estabilizar frentes anchos y altos | Z96.10E1 |
|                           | Refuerza la unión de perfil y frente    |          |
|                           | Planificación                           | 63       |

| Indicaciones para los laterales |                                    |    |
|---------------------------------|------------------------------------|----|
|                                 | Elemento de inserción              | 40 |
|                                 | Guía de cuerpo de mueble TANDEMBOX | 60 |

Módulo extraíble de fregadero – Guardacuerpo – D – Perfil M


| Espacio ocupado en el cuerpo | Cotas de montaje del frente        | Cotas de montaje de trasera | Dimensiones de instalación del adaptador |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|
|                              | <p>FA Recubrimiento del frente</p> |                             |  |

| Espacio requerido       |
|-------------------------|
| <p>NL Largo nominal</p> |

| Cotas de corte de tableros aglo de 16 mm  |   |
|---|---|
|   | <p>KB Ancho de cuerpo de mueble<br/>LW Ancho interior c. de mueble<br/>NL Largo nominal<br/>SPW Ancho interior entre los perfiles del fregadero</p> |
| <p>Y min. = 48 mm<br/>Y max. = 225 mm</p> | <p>Recomendamos la planificación con <b>DYNALOG!</b></p>  |

| Indicaciones para los laterales   |
|-----------------------------------|
| Montaje, desmontaje e instalación |

Módulo extraíble de fregadero – Guardacuerpo – C – Perfil M



| 2a, 2b | Perfiles y tapas izquierda/derecha |               |            |
|--------|------------------------------------|---------------|------------|
|        | Variantes de color                 | SW TS RAL9006 |            |
|        | Largo nominal                      | Acero         | INGL       |
|        | 450 mm                             | 378M4502SA    | 378M4502IA |
|        | 500 mm                             | 378M5002SA    | 378M5002IA |
|        | 550 mm                             | 378M5502SA    | 378M5502IA |
|        | 600 mm                             | 378M6002SA    | 378M6002IA |
|        | 650 mm                             | 378M6502SA    | 378M6502IA |

| 11 | Perfil del fregadero izquierda/derecha |               |            |
|----|--|---------------|------------|
|    | Variantes de color                     | SW TS RAL9006 |            |
|    | Largo nominal                          | Acero         | INGL       |
|    | 450 mm                                 | 378M4504SG    | 378M4504IG |
|    | 500 mm                                 | 378M5004SG    | 378M5004IG |
|    | 550 mm                                 | 378M5504SG    | 378M5504IG |
|    | 600 mm                                 | 378M6004SG    | 378M6004IG |
|    | 650 mm                                 | 378M6504SG    | 378M6504IG |

| 3 | Soporte de trasera y de guardacuerpo izquierda/derecha |               |           |
|---|--|---------------|-----------|
|   | Variantes de color                                     | SW TS RAL9006 | Niquelado |
|   |  | Acero         |           |
|   | 2x   | Z30C000S      |           |
|   | Trasera de acero                                       |               | 61        |

| 12 | Soporte de trasera izquierda/derecha |               |           |
|----|--------------------------------------|---------------|-----------|
|    | Variantes de color                   | SW TS RAL9006 | Niquelado |
|    |                                      | Acero         |           |
|    |                                      | Z30N000S.04   |           |
|    | Trasera de acero                     |               | 61        |

| 4 | Fijación frontal        |    |          |
|---|-------------------------|----|----------|
|   | Versión INSERTA         | 2x | ZSF.39A2 |
|   | Versión para atornillar | 2x | ZSF.35A2 |
|   | Versión a presión       | 2x | ZSF.36A2 |

| 13 | Adaptador izquierda/derecha |             |  |
|----|-----------------------------|-------------|--|
|    | Variantes de color          | RAL7037     |  |
|    |                             | Plástico    |  |
|    |                             | Z30N0002.6Z |  |

| 8 | Guardacuerpo longitudinal izquierda/derecha |                |             |
|---|---|----------------|-------------|
|   | Variantes de color                          | SW TS RAL9006  |             |
|   | Largo nominal                               | Acero          | INGL        |
|   | 450 mm                                      | 2x ZRG.387RSIC | ZRG.387RIIC |
|   | 500 mm                                      | 2x ZRG.437RSIC | ZRG.437RIIC |
|   | 550 mm                                      | 2x ZRG.487RSIC | ZRG.487RIIC |
|   | 600 mm                                      | 2x ZRG.537RSIC | ZRG.537RIIC |
|   | 650 mm                                      | 2x ZRG.587RSIC | ZRG.587RIIC |

| Estabilización del frente |   |          |
|---------------------------|---|----------|
|                           | Para estabilizar frentes anchos y altos | Z96.10E1 |
|                           | Refuerza la unión de perfil y frente    |          |
|                           | Planificación                           | 63       |

| Indicaciones para los laterales |                                    |    |
|---------------------------------|------------------------------------|----|
|                                 | Elemento de inserción              | 41 |
|                                 | Guía de cuerpo de mueble TANDEMBOX | 60 |

Módulo extraíble de fregadero – Guardacuerpo – C – Perfil M

| Espacio ocupado en el cuerpo | Cotas de montaje del frente        | Cotas de montaje de trasera | Dimensiones de instalación del adaptador |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|
|                              | <p>FA Recubrimiento del frente</p> |                             |  |

| Espacio requerido       |
|-------------------------|
| <p>NL Largo nominal</p> |


| Cotas de corte de tableros aglo de 16 mm  |   |
|---|---|
|   | <p>KB Ancho de cuerpo de mueble<br/>LW Ancho interior c. de mueble<br/>NL Largo nominal<br/>SPW Ancho interior entre los perfiles del fregadero</p> |
| <p>Y min. = 48 mm<br/>Y max. = 225 mm</p> | <p>Recomendamos la planificación con <b>DYNALOG!</b></p>  |

## TANDEMBOX antaro



## Información de pedido

### Cajón – K



| 2a, 2b, 2c | Perfiles y tapas izquierda/derecha |               |
|------------|------------------------------------|---------------|
|            | Variantes de color                 | SW TS RAL9006 |
|            | Largo nominal                      | Acero         |
|            | 270 mm                             | 378K2702SA    |
|            | 300 mm                             | 378K3002SA    |
|            | 350 mm                             | 378K3502SA    |
|            | 400 mm                             | 378K4002SA    |
|            | 450 mm                             | 378K4502SA    |
|            | 500 mm                             | 378K5002SA    |
|            | 550 mm                             | 378K5502SA    |
|            | 600 mm                             | 378K6002SA    |
| 650 mm     | 378K6502SA                         |               |

| 3 | Soporte de trasera izquierda/derecha |               |
|---|--------------------------------------|---------------|
|   | Variantes de color                   | SW TS RAL9006 |
|   |                                      | Acero         |
|   |                                      | Z30K000S      |
|   | Trasera de acero                     | 61            |

| 4 | Fijación frontal        |             |
|---|-------------------------|-------------|
|   | Versión INSERTA         | 2x ZSF.39A2 |
|   | Versión para atornillar | 2x ZSF.35A2 |
|   | Versión a presión       | 2x ZSF.36A2 |

#### Indicaciones para los laterales

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Guía de cuerpo de mueble TANDEMBOX | 60 |
|------------------------------------|----|

Cajón – K

| Espacio ocupado en el cuerpo | Cotas de montaje del frente        | Cotas de montaje de trasera |  |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|
|                              | <p>FA Recubrimiento del frente</p> |                             |  |

**Espacio requerido**

NL Largo nominal

**Cotas de corte de tableros aglo de 16 mm**


|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| <p><b>B</b></p> | <p><b>Trasera</b><br/>116 mm</p>   | <p>KB Ancho de cuerpo de mueble<br/>LW Ancho interior c. de mueble<br/>NL Largo nominal</p> |
| <p><b>A</b></p> | <p><b>Fondo</b><br/>Trasera de madera: NL - 24 mm<br/>Trasera de acero: NL - 22 mm</p> |   |

## TANDEMBOX antaro



## Información de pedido

### Cajón – M



| 2a, 2b | Perfiles y tapas izquierda/derecha |            |            |
|--------|------------------------------------|------------|------------|
|        | Variantes de color                 | SW         | TS RAL9006 |
|        | Largo nominal                      | Acero INGL |            |
|        | 270 mm                             | 378M2702SA | 378M2702IA |
|        | 300 mm                             | 378M3002SA | 378M3002IA |
|        | 350 mm                             | 378M3502SA | 378M3502IA |
|        | 400 mm                             | 378M4002SA | 378M4002IA |
|        | 450 mm                             | 378M4502SA | 378M4502IA |
|        | 500 mm                             | 378M5002SA | 378M5002IA |
|        | 550 mm                             | 378M5502SA | 378M5502IA |
|        | 600 mm                             | 378M6002SA | 378M6002IA |
| 650 mm | 378M6502SA                         | 378M6502IA |            |

| 3 | Soporte de trasera izquierda/derecha |             |                      |
|---|--------------------------------------|-------------|----------------------|
|   | Variantes de color                   | SW          | TS RAL9006 Niquelado |
|   |                                      | Acero       |                      |
|   |                                      | Z30M000S.04 |                      |
|   | Trasera de acero                     | 61          |                      |

| 4 | Fijación frontal        |    |          |
|---|-------------------------|----|----------|
|   | Versión INSERTA         | 2x | ZSF.39A2 |
|   | Versión para atornillar | 2x | ZSF.35A2 |
|   | Versión a presión       | 2x | ZSF.36A2 |

#### Indicaciones para los laterales

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Guía de cuerpo de mueble TANDEMBOX | 60 |
|------------------------------------|----|

Cajón – M

| Espacio ocupado en el cuerpo | Cotas de montaje del frente        | Cotas de montaje de trasera |  |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|
|                              | <p>FA Recubrimiento del frente</p> |                             |  |

**Espacio requerido**

NL Largo nominal

**Cotas de corte de tableros aglo de 16 mm**

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Trasera</b></p> <p><b>B</b></p> <p>84 mm</p> <p>LW - 87 mm</p>   |   |
| <p><b>Fondo</b></p> <p>Trasera de madera</p> <p>NL - 24 mm</p> <p>Trasera de acero</p> <p>NL - 22 mm</p> <p>LW - 75 mm</p> <p><b>A</b></p> | <p>KB Ancho de cuerpo de mueble</p> <p>LW Ancho interior c. de mueble</p> <p>NL Largo nominal</p> |

Indicaciones para los laterales


Montaje, desmontaje e instalación

# TANDEMBOX antaro



## Información de pedido

### Cajón – N



| 2a, 2b | Perfiles y tapas izquierda/derecha |               |            |
|--------|------------------------------------|---------------|------------|
|        | Variantes de color                 | SW TS RAL9006 |            |
|        | Largo nominal                      | Acero         | INGL       |
|        | 400 mm                             | 378N4002SA    | 378N4002IA |
|        | 450 mm                             | 378N4502SA    | 378N4502IA |
|        | 500 mm                             | 378N5002SA    | 378N5002IA |
|        | 550 mm                             | 378N5502SA    | 378N5502IA |

| 3 | Soporte de trasera izquierda/derecha |               |           |
|---|--------------------------------------|---------------|-----------|
|   | Variantes de color                   | SW TS RAL9006 | Niquelado |
|   |                                      | Acero         |           |
|   |                                      | Z30N000S.04   |           |
|   | Trasera en acero                     |               | 61        |

| 4 | Fijación frontal        |    |          |
|---|-------------------------|----|----------|
|   | Versión INSERTA         | 2x | ZSF.39A2 |
|   | Versión para atornillar | 2x | ZSF.35A2 |
|   | Versión a presión       | 2x | ZSF.36A2 |

| Indicaciones para los laterales    |    |
|------------------------------------|----|
| Guía de cuerpo de mueble TANDEMBOX | 60 |

Cajón – N

| Espacio ocupado en el cuerpo | Cotas de montaje del frente        | Cotas de montaje trasera |  |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|
|                              | <p>FA Recubrimiento del frente</p> |                          |  |

**Espacio requerido**

NL Largo nominal

**Cotas de corte de tableros aglo de 16 mm**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>B</b></p> <p>69 mm</p> <p>LW - 87 mm</p> | <p><b>Trasera</b></p>  |  |
| <p><b>A</b></p> <p>LW - 75 mm</p>              | <p><b>Fondo</b></p> <p>Trasera de madera<br/>NL - 24 mm</p> <p>Trasera en acero<br/>NL - 22 mm</p> |  |

KB Ancho de cuerpo de mueble  
LW Ancho interior c. de mueble  
NL Largo nominal

**Indicaciones para los laterales**


Montaje, desmontaje e instalación

# TANDEMBOX antaro



## Información de pedido

### Cajón interior – K



| 2a, 2b, 2c | Perfiles y tapas izquierda/derecha |            |    |         |
|------------|------------------------------------|------------|----|---------|
|            | Variantes de color                 | SW         | TS | RAL9006 |
|            | Largo nominal                      | Acero      |    |         |
|            | 270 mm                             | 378K2702SA |    |         |
|            | 300 mm                             | 378K3002SA |    |         |
|            | 350 mm                             | 378K3502SA |    |         |
|            | 400 mm                             | 378K4002SA |    |         |
|            | 450 mm                             | 378K4502SA |    |         |
|            | 500 mm                             | 378K5002SA |    |         |
|            | 550 mm                             | 378K5502SA |    |         |
|            | 600 mm                             | 378K6002SA |    |         |
|            | 650 mm                             | 378K6502SA |    |         |

| 6a | Tirador            |          |   |     |
|----|--------------------|----------|---|-----|
|    | Variantes de color | SW       | S | WGR |
|    |                    | Plástico |   |     |
|    |                    | ZIF.80M5 |   |     |

#### Alternativa a 6a

| 6b | Tirador y tope de arrastre (opcional) |          |   |     |
|----|---------------------------------------|----------|---|-----|
|    | Variantes de color                    | SW       | S | WGR |
|    |                                       | Plástico |   |     |
|    |                                       | ZIF.80M7 |   |     |

#### Indicaciones para los laterales

Guía de cuerpo de mueble TANDEMBOX **60**

| 3 | Soporte de trasera izquierda/derecha |           |    |         |
|---|--------------------------------------|-----------|----|---------|
|   | Variantes de color                   | SW        | TS | RAL9006 |
|   |                                      | Acero     |    |         |
|   |                                      | Z30K000S  |    |         |
|   | Trasera en acero                     | <b>61</b> |    |         |

| 4a, 4c | Fijación frontal izquierda/derecha |          |   |     |
|--------|------------------------------------|----------|---|-----|
|        | Variantes de color                 | SW       | S | WGR |
|        |                                    | Plástico |   |     |
|        |                                    | ZIF.71K0 |   |     |
|        | incluye pieza de sujeción Z31A0008 |          |   |     |

| 5 | Pieza delantera de cajones interiores |           |    |         |
|---|---------------------------------------|-----------|----|---------|
|   | Variantes de color                    | SW        | TS | RAL9006 |
|   |                                       | Aluminio  |    |         |
|   | Para tronzar                          | Z31L1036A |    |         |

Cajón interior – K

| Espacio ocupado en el cuerpo | Cotas de taladrado de frente para tope de arrastre | Cotas de montaje trasera |  |
|------------------------------|--|--------------------------|--|
|                              |  |                          |  |


| Espacio requerido       | Tronzado de pieza delantera      |
|-------------------------|----------------------------------|
| <p>NL Largo nominal</p> | <p><math>X = LW - 132</math></p> |

| Cotas de corte de tableros aglo de 16 mm   |   |
|--|---|
| <p><b>Trasera</b></p> <p><b>B</b></p> <p>116 mm</p> <p>LW - 87 mm</p>  | <p>KB Ancho de cuerpo de mueble</p> <p>LW Ancho interior c. de mueble</p> <p>NL Largo nominal</p> |
| <p><b>Fondo</b></p> <p>Trasera de madera</p> <p>NL - 24 mm</p> <p>Trasera en acero</p> <p>NL - 22 mm</p> <p><b>A</b></p> <p>LW - 75 mm</p> |   |

Indicaciones para los laterales

Montaje, desmontaje e instalación

Cajón interior – M



| 2a, 2b | Perfiles y tapas izquierda/derecha |            |            |            |
|--------|------------------------------------|------------|------------|------------|
|        | Variantes de color                 | SW         | TS         | RAL9006    |
|        | Largo nominal                      | Acero      |            | INGL       |
|        | 270 mm                             | 378M2702SA |            | 378M2702IA |
|        | 300 mm                             | 378M3002SA |            | 378M3002IA |
|        | 350 mm                             | 378M3502SA |            | 378M3502IA |
|        | 400 mm                             | 378M4002SA |            | 378M4002IA |
|        | 450 mm                             | 378M4502SA |            | 378M4502IA |
|        | 500 mm                             | 378M5002SA |            | 378M5002IA |
|        | 550 mm                             | 378M5502SA |            | 378M5502IA |
|        | 600 mm                             | 378M6002SA |            | 378M6002IA |
| 650 mm | 378M6502SA                         |            | 378M6502IA |            |

| 6a | Tirador            |          |   |     |         |
|----|--------------------|----------|---|-----|---------|
|    | Variantes de color | SW       | S | WGR | RAL7037 |
|    |                    | Plástico |   |     |         |
|    |                    | ZIF.80M5 |   |     |         |

Alternativa a 6a

| 6b | Tirador y tope de arrastre (opcional) |          |   |     |         |
|----|---------------------------------------|----------|---|-----|---------|
|    | Variantes de color                    | SW       | S | WGR | RAL7037 |
|    |                                       | Plástico |   |     |         |
|    |                                       | ZIF.80M7 |   |     |         |

Indicaciones para los laterales

Guía de cuerpo de mueble TANDEMBOX

60

| 3                | Soporte de trasera izquierda/derecha |             |    |                   |
|------------------|--------------------------------------|-------------|----|-------------------|
|                  | Variantes de color                   | SW          | TS | RAL9006 Niquelado |
|                  |                                      | Acero       |    |                   |
|                  |                                      | Z30M000S.04 |    |                   |
| Trasera en acero |                                      |             |    | 61                |

| 4a, 4c                             | Fijación frontal izquierda/derecha |          |   |             |
|------------------------------------|------------------------------------|----------|---|-------------|
|                                    | Variantes de color                 | SW       | S | WGR RAL7037 |
|                                    |                                    | Plástico |   |             |
|                                    |                                    | ZIF.71M0 |   |             |
| incluye pieza de sujeción Z31A0008 |                                    |          |   |             |

| 5 | Pieza delantera de cajones interiores |           |    |              |
|---|---------------------------------------|-----------|----|--------------|
|   | Variantes de color                    | SW        | TS | RAL9006 NI-M |
|   |                                       | Aluminio  |    |              |
|   | Para tronzar                          | Z31L1036A |    |              |

Cajón interior – M

| Espacio ocupado en el cuerpo                            | Cotas de taladrado de frente para tope de arrastre | Cotas de montaje trasera |  |
|---|--|--------------------------|--|
| <p>* con ZIF.80M7, posible a partir de 73 de altura</p> |  |                          |  |
|   |  |                          |  |

| Espacio requerido                                  | Tronzado de pieza delantera |
|--|-----------------------------|
|  |                             |
| <p>* Con tirador ZIF.80M7<br/>NL Largo nominal</p> | <p>X = LW - 132</p>         |

| Cotas de corte de tableros aglo de 16 mm  |   |
|---|---|
| <p><b>Trasera</b><br/>B<br/>84 mm<br/>LW - 87 mm</p>  | <p>KB Ancho de cuerpo de mueble<br/>LW Ancho interior c. de mueble<br/>NL Largo nominal</p> |
| <p><b>Fondo</b><br/>A<br/>Trasera de madera<br/>NL - 24 mm<br/>Trasera en acero<br/>NL - 22 mm<br/>LW - 75 mm</p> |   |

Indicaciones para los laterales




Montaje, desmontaje e instalación

Guía de cuerpo de mueble TANDEMBOX

| Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha |               | BLUMOTION*  |           | TIP-ON    |           |           |
|---|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | Largo nominal | 30 kg       | 65 kg     | 20 kg     | 30 kg     | 50 kg     |
|   | 270 mm        | 578.2701B   |           | 559.2701T |           |           |
|   | 300 mm        | 578.3001B   |           | 559.3001T |           |           |
|   | 350 mm        | 578.3501B01 |           |           | 559.3501T |           |
|   | 400 mm        | 578.4001B01 |           |           | 559.4001T |           |
|   | 450 mm        | 578.4501B01 | 576.4501B |           |           | 559.4501T |
|   | 500 mm        | 578.5001B   | 576.5001B |           |           | 559.5001T |
|   | 550 mm        | 578.5501B   | 576.5501B |           |           | 559.5501T |
|   | 600 mm        | 578.6001B   | 576.6001B |           |           | 559.6001T |
|   | 650 mm        |             | 576.6501B |           |           | 559.6501T |

\* Apto para SERVO-DRIVE

Fijación de las guías de cuerpo de mueble



A Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm

B Tornillo Euro Art. N.º. 661.145

\* Opcional

Accesorios – Trasera en acero

|                     |                    |       |    |         |           |
|---------------------|--------------------|-------|----|---------|-----------|
|                     | <b>Trasera "N"</b> |       |    |         |           |
|                     | Variantes de color | SW    | TS | RAL9006 | Niquelado |
|                     |                    | Acero |    |         |           |
| <b>☎ Z30NxxxS.6</b> |                    |       |    |         |           |


|                     |                    |       |    |         |           |
|---------------------|--------------------|-------|----|---------|-----------|
|                     | <b>Trasera "M"</b> |       |    |         |           |
|                     | Variantes de color | SW    | TS | RAL9006 | Niquelado |
|                     |                    | Acero |    |         |           |
| <b>☎ Z30MxxxS.6</b> |                    |       |    |         |           |

|                     |                    |       |    |         |  |
|---------------------|--------------------|-------|----|---------|--|
|                     | <b>Trasera "K"</b> |       |    |         |  |
|                     | Variantes de color | SW    | TS | RAL9006 |  |
|                     |                    | Acero |    |         |  |
| <b>☎ Z30KxxxS.6</b> |                    |       |    |         |  |

|                     |                    |       |    |         |           |
|---------------------|--------------------|-------|----|---------|-----------|
|                     | <b>Trasera "C"</b> |       |    |         |           |
|                     | Variantes de color | SW    | TS | RAL9006 | Niquelado |
|                     |                    | Acero |    |         |           |
| <b>☎ Z30CxxxS.6</b> |                    |       |    |         |           |

|                     |                    |       |    |         |           |
|---------------------|--------------------|-------|----|---------|-----------|
|                     | <b>Trasera "D"</b> |       |    |         |           |
|                     | Variantes de color | SW    | TS | RAL9006 | Niquelado |
|                     |                    | Acero |    |         |           |
| <b>☎ Z30DxxxS.6</b> |                    |       |    |         |           |

Cálculo de la anchura




LW Ancho interior del cuerpo de mueble    xxx Ancho

**Ejemplo:**

Ancho interior cuerpo de mueble 567 mm - 28 mm = ancho de la trasera 539 mm

Pedido: **Z30M539S** en blanco

Cotas de corte de tableros aglo de 16 mm



LW Ancho interior del cuerpo de mueble

NL Largo nominal

Accesorios – Soporte de trasera y guardacuerpo – B – Perfil M

| Soporte de trasera y de guardacuerpo izquierda/derecha |                    |               |           |
|--|--------------------|---------------|-----------|
|  | Variantes de color | SW TS RAL9006 | Niquelado |
|  |                    | Acero         |           |
|  | Z30B000S.04        |               |           |

| Espacio ocupado en el cuerpo | Cotas de montaje del frente        | Cotas de montaje trasera |  |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|
|                              | <p>FA Recubrimiento del frente</p> |                          |  |

Accesorios – Soporte de guardacuerpo flexible





| Soporte de guardacuerpo flexible |                    |               |           |
|----------------------------------|--------------------|---------------|-----------|
|                                  | Variantes de color | SW TS RAL9006 | Niquelado |
|                                  |                    | Acero         |           |
|                                  | ZRR.5200           |               |           |

| Espacio ocupado por el cuerpo   | Cotas de montaje del frente   | Cotas de montaje trasera  | Espacio ocupado en el cuerpo  | Cotas de montaje del frente  | Cotas de montaje trasera  |
|---|---|---|---|--|---|
| <p>Ubicación libre</p> <p><math>Y = X - 4 \text{ mm}</math></p> <p>X Altura de la trasera</p> | <p>Ubicación libre</p> <p><math>Z = X - 71 \text{ mm}</math></p> <p>X Altura de la trasera</p> <p>FA Recubrimiento del frente</p> | <p>Ubicación libre</p> <p><math>W = X - 103 \text{ mm}</math></p> <p>X Altura de la trasera</p> | <p>Altura D – Guardacuerpo doble (soporte de trasera de altura B)</p> | <p>Altura D – Guardacuerpo doble (soporte de trasera de altura B)</p> <p>FA Recubrimiento del frente</p> | <p>Altura D – Guardacuerpo doble (soporte de trasera de altura B)</p> |


Accesorios – Estabilización del frente

| Espacio ocupado en el cuerpo | Cotas de montaje del frente |  |  |
|------------------------------|-----------------------------|--|--|
|                              |                             |  |  |


Módulo extraíble frontal




Ajuste de la inclinación




Nota:  
todos los guardacuerpos deben ajustarse de manera regular



Ajuste de altura + ajuste lateral




Nota: Requiere ajuste a ambos lados.




Elemento de inserción


1




2




3




4









Cacerolero interior




X = LW - 132    LW = Ancho interior de cuerpo de mueble




X = LW - 122    LW = Ancho interior de cuerpo de mueble



Pieza de soporte




A partir de ancho de cuerpo > 600 mm




Montaje de elemento de inserción

Marcos en aluminio



Módulo extraíble de fregadero



Montaje y ajuste del guardacuerpo

64




Montaje de tapas

64




Montaje de elemento de inserción

65



Desmontaje del elemento de inserción






Desmontaje de guardacuerpo – Módulo frontal






Desmontaje del frente



Desmontaje de guardacuerpo – Módulo extraíble interior



Desmontaje de guardacuerpo – Marcos de aluminio





# TANDEMBOX antaro





## Montaje, desmontaje e instalación




### Cajón





### Ajuste de altura + ajuste lateral





### Cajón interior




### Pieza de soporte





Tirador y tope de arrastre





Tope de arrastre activado





Desbloquear



Desactivar tope de arrastre



Desmontaje del frente



# La empresa Blum

Fundada por Julius Blum hace más de 60 años, Blum es actualmente una empresa familiar activa a nivel internacional. Sus áreas de negocios estratégicas incluyen sistemas de bisagras, módulos extraíbles y compases abatibles. El centro de interés de todos nuestros desarrollos de producto es siempre el mismo: la búsqueda continua del movimiento perfecto.

The Blum logo, featuring a stylized white arrow pointing upwards and to the right, followed by the word "blum" in a lowercase, bold, sans-serif font. The logo is set against a white background within an orange rectangular area.



### Blum en Austria y en todo el mundo

Blum dispone de siete fábricas en Austria (Voralberg) y otros centros de producción en Polonia, EE.UU. y Brasil además de 27 filiales o representaciones. La empresa abastece a más de 100 mercados. El grupo Blum cuenta en total con 6.800 empleados, de los cuales 5.000 trabajan en Voralberg.



### Ventajas globales para el cliente

“Fabricantes, proveedores, montadores o usuarios de cocinas: todos deben sacar beneficio y provecho personal de las ventajas que ofrecen los productos de Blum”, es lo que indica la filosofía de Blum en cuanto a las ventajas globales para el cliente.



### Innovaciones

Para brindar apoyo a los clientes con soluciones innovadoras de herrajes y asegurar el éxito empresarial a largo plazo es necesario invertir de manera consecuente tanto en investigación y en desarrollo como en fábricas, en instalaciones y en la formación de los empleados. Con más de 1.200 propiedades intelectuales inscritas, Blum es una de las empresas más innovadoras de Austria.



### Calidad

El concepto integral de calidad de Blum no se aplica únicamente a los productos. La empresa también desea implementar las mismas exigencias de calidad en sus servicios y en la colaboración con clientes y socios.



### Medio ambiente

En Blum estamos convencidos de que un comportamiento sensible al medio ambiente también resulta viable a largo plazo. La larga vida útil de los productos es solo un aspecto importante entre otros. Otras medidas de importancia son la implementación de procesos más ecológicos, un empleo inteligente de los materiales y una prudente gestión de la energía.



### DYNAMIC SPACE

Los buenos procesos de trabajo (Workflow), suficiente espacio de almacenamiento (Space) y una enorme comodidad de movimiento (Motion) son aspectos importantes de una cocina práctica. Con sus ideas para cocinas prácticas, Blum desea introducir la funcionalidad, la comodidad y la ergonomía en el interior de los muebles.



TECNOMAK ESPAÑA, S.A.  
Polígono Industrial "La Marina"  
C/de la Creativitat, nº 5  
08850 Gavà (Barcelona)  
España  
Tel.: +34 934 491 497  
Fax: +34 934 490 194  
E-Mail: [info@tecnomak.es](mailto:info@tecnomak.es)  
[www.tecnomak.es](http://www.tecnomak.es)

Julius Blum GmbH  
Fábrica de herrajes  
6973 Hoechst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-Mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

