

CATÁLOGO GENERAL DE ELECTRODOMÉSTICOS INTEGRADOS

COLECCIÓN 2016-2017




CANDY

www.candy.es

CATÁLOGO GENERAL DE ELECTRODOMÉSTICOS INTEGRADOS

COLECCIÓN 2016-2017



CANDY

CANDY SOLUCIONA LOS PROBLEMAS DE TU HOGAR.

MÁS INNOVACIÓN, MÁS TIEMPO PARA TI.

La innovación tiene sentido si es útil a quien la usa.

Candy lo tiene en cuenta. Por eso hemos creado electrodomésticos inteligentes que satisfacen las necesidades de todos los usuarios.

¿Cómo lo hacemos? Muy simple: escuchando lo que nos tienes que decir.

EXPERIENCIA

Durante más de 70 años, **hemos desarrollado electrodomésticos originales e inteligentes**, soluciones que dan respuesta a tus necesidades en tiempos de cambio.

Como líderes del mercado, **somos conscientes de la importancia de la innovación** y siempre procuramos lanzar artículos novedosos, cuidados al detalle para proporcionar al usuario una experiencia única. Gracias a lo que Candy tiene para ofrecer, tienes más tiempo para dedicarte a hacer lo que te gusta.



1974

2016



CERCANÍA

Cuando la vida se hace más y más complicada, los electrodomésticos deben ser cada vez más sencillos y fáciles de usar. Candy lo sabe; por eso, se dedica a **diseñar productos de gran calidad para satisfacer tus necesidades**. Desde hace más de 70 años **estamos en los hogares de todo el mundo**. Nuestra misión consiste en descubrir soluciones sencillas e inteligentes que mejoren la vida cotidiana.



CREATIVIDAD ITALIANA

Una pizza en casa después de un partido de fútbol entre amigos, un almuerzo el domingo, el abrazo de tu hijo antes de dormir, la pasta de la abuela: los buenos momentos compartidos son la esencia de la vida. Candy lo sabe, ya que es una marca de origen italiano que ha estado presente en tu hogar desde hace más de 70 años. Diseñamos nuestros productos pensando en que te gusta **pasar tiempo con tu familia y tus amigos**, disfrutando de una comida sabrosa y saludable, **preparada a la perfección** con ingredientes frescos. Sin olvidar que te gusta ponerte tu ropa de diseño preferida, limpia e impecable, como si fuese la primera vez que la usas.





ÍNDICE

GAMA SIMPLY-FI	6
HORNOS	24
ENCIMERAS	44
CAMPANAS	58
MICROONDAS	68
LAVAVAJILLAS	72
LAVADORAS	84
VINOTECAS	90
FRIGORÍFICOS	96
SELECCIÓN LIBRE INSTALACIÓN	104
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	112



simply | Fi[®]

Candy presenta **simply-Fi**, la primera gama completa de electrodomésticos diseñados para **hacer tu vida más sencilla**. Conectados vía Wi-Fi, pueden comunicarse contigo estés donde estés. Una **innovadora App** te permite controlar tu electrodoméstico de forma remota, permitiendo que dediques tu tiempo a hacer lo que más te guste.





CONNECTED TO YOUR LIFE

LA PRIMERA GAMA COMPLETA DE ELECTRODOMÉSTICOS QUE SE COMUNICA CONTIGO ESTÉS DONDE ESTÉS

Familia, amigos, trabajo y hobbies: cada vez es más frecuente que las personas organicen sus vidas desde su smartphone. ¿Por qué no usarlo también para el hogar? Éste es el origen de simply-Fi de Candy: **la primera gama completa de electrodomésticos que están permanentemente conectados.** Lavadora, frigorífico, lavavajillas, horno, encimera de cocción, campana: **Ahora puedes comunicarte con ellos estés donde estés** a través de tu smartphone o tablet, gracias a la APP simply-Fi y sus funciones inteligentes.





SIMPLY-FI

HORNO MAXI

¿Qué te parecería llegar a casa y que el horno ya estuviera encendido?

PRECALENTAR • Activa la función de precalentado del horno estés donde estés. Así, cuando llegues a casa, no tendrás que esperar para comer.

¿Te interesa poder elegir tu propia configuración de cocción?


MENÚ A LA CARTA • Tendrás ayuda para seleccionar la configuración de cocción que mejor se ajuste a lo que deseas preparar (pollo, bizcocho, pan, pizza...). Además de las recetas preconfiguradas, también es posible crear y guardar tus propias configuraciones en la aplicación.

¿Es momento de limpiar el horno?

CONSEJOS DE LIMPIEZA • La aplicación te informa del momento adecuado para limpiar el horno, así que puedes disfrutar de una limpieza fácil y cómoda.

¿Quieres un horno que te informe de la condición en la que se encuentra?

INFO SYSTEM • El sistema te brinda información sobre el estado de los electrodomésticos y asegura su buen funcionamiento, estés donde estés, por ejemplo, avisándote de la interrupción del suministro de electricidad. También te da consejos prácticos.



SIMPLY-FI ENCIMERA DE INDUCCIÓN



¿Qué ocurre si te olvidas de que tu comida está lista?

TIEMPO REAL • La aplicación te comunica en tiempo real cuándo la encimera está caliente, te informa de la intensidad del calor, del tiempo restante de cocción y también te avisa si hay un problema eléctrico.

¿Quieres una encimera de cocción que te informe de la condición en la que se encuentra?

INFO SYSTEM • El sistema te informa sobre el estado de los electrodomésticos, estés donde estés, y te da consejos prácticos.

SIMPLY-FI

CAMPANA ELITE



¿Hay humo en tu cocina?

SUPERVISIÓN DE AIRE • La aplicación te informa de la existencia de variaciones en los valores del aire (humo inesperado, por ejemplo).

¿Quieres una campana que te informe de la condición en la que se encuentra?

INFO SYSTEM • El sistema te brinda información sobre el estado de los electrodomésticos y asegura su buen funcionamiento, estés donde estés, por ejemplo, avisándote de la necesidad de limpiar o cambiar el filtro. También te da consejos prácticos.

¿Está oscuro y no encuentras el interruptor?

LUZ DE SEGURIDAD • Acciona el encendido remoto de la campana, algo que te puede resultar útil durante la noche.

¿Quieres aire limpio cuando llegas a casa?

RECIRCULACIÓN DE AIRE • Con esta función puedes activar la campana de manera remota para purificar el aire de tu cocina aunque no estés en casa.

SIMPLY-FI

LAVAVAJILLAS EVOSPACE

¿Quieres flexibilidad en tus ciclos de lavado?

INICIO DIFERIDO Y TIEMPO FIN • Esta opción te permite iniciar y modificar programas en cualquier momento. La aplicación te mantiene informado continuamente acerca del tiempo que falta para el final del ciclo.

¿Quieres un lavavajillas que te informe de la condición en la que se encuentra?

INFO SYSTEM • El sistema te informa sobre el estado de los electrodomésticos y asegura su buen funcionamiento, estés donde estés, por ejemplo, si se ha acabado la sal o el abrillantador. También te da consejos prácticos.

¿Te interesa poder elegir tu propia configuración de lavado?

MENÚ A LA CARTA • La aplicación recomienda el programa más apropiado para las características de la vajilla que el usuario desea lavar (temperatura, duración del ciclo, nivel de suciedad...). La configuración puede guardarse fácilmente. Además, la función Quick Start te permite acceder al último programa utilizado.





SIMPLY-FI **KRIÓ SUITE**

¿Quieres incrementar la potencia de tu frigorífico cuando no estés en casa?

SUPER CONGELACIÓN • La aplicación te permite incrementar la potencia del congelador de manera remota durante un máximo de 34 horas. Esta característica es excelente porque tras hacer la compra, y antes de llegar a casa, puedes tener configurado el congelador a la temperatura ideal para guardar los alimentos.

¿Está la botella a la temperatura ideal para llevar a la mesa?

SMART COOL • Con mucha frecuencia olvidamos que hemos colocado una botella en el congelador. La aplicación te enviará un mensaje para que sepas cuándo el contenido de la botella ha alcanzado la temperatura óptima.

¿Quieres un frigorífico que te informe de la condición en la que se encuentra?

INFO SYSTEM • El sistema te brinda información sobre el estado de los electrodomésticos y asegura su buen funcionamiento, estés donde estés, por ejemplo, si has dejado abierta la puerta del frigorífico. También te da consejos prácticos.

¿No quieres que los niños manipulen la pantalla del frigorífico mientras estás fuera?

BLOQUEO PARA NIÑOS • Esta función te permite bloquear la pantalla cuando no estás en casa para que nadie pueda modificar la configuración que has elegido.

¿Quieres apagar el frigorífico y ahorrar energía cuando estás de vacaciones?

HOLIDAY • La nueva función, disponible en los modelos No-Frost Bio, te permite apagar el frigorífico dejando encendido el congelador cuando estás de vacaciones. Ahorra energía y enciende el frigorífico en el momento oportuno. Desactiva la función Holiday con la aplicación simply-Fi.

SIMPLY-FI LAVADORA GRANDÓ

¿No puedes colgar la ropa en el momento en el que la lavadora completa el ciclo?

TOQUE REFRESH • Ya no es necesario correr para sacar la colada de la lavadora. Cuando ha finalizado el ciclo, la aplicación te permite iniciar ciclos breves de centrifugado para que la ropa se mantenga fresca cuando no puedas colgarla enseguida.

¿Te interesa poder elegir tu propia configuración de lavado?

MENÚ A LA CARTA • La aplicación te ayuda a elegir el programa de lavado que mejor se ajusta a tus necesidades (temperatura, duración del ciclo, nivel de suciedad, aclarado adicional, velocidad de centrifugado, planchado fácil...). También puedes guardar tu ciclo de lavado preferido. Además, la función Quick Start te permite acceder directamente a los últimos programas empleados.

¿Quieres flexibilidad en tus tiempos de lavado?

INICIO DIFERIDO Y TIEMPO FIN • Esta opción te permite iniciar y modificar programas en cualquier momento. Ya no es necesario estar en casa para controlar el lavado. La aplicación te informa de cuánto falta para que finalice el ciclo.






FXE 825 X WIFI

HORNO MULTIFUNCIÓN DIGITAL 78L
CON GESTIÓN SIMPLY-FI

- Gestión a través de WI-FI
- Mayor capacidad, menor consumo
- Maxi cavidad: 78L
- Acabado Elite
- 5 alturas interiores
- Horno multifunción con resistencia circular (10 funciones)
- Pantalla digital LCD con temporizador
- Innovador sistema de cierre de puerta SOFT CLOSE
- Puerta interior completamente de cristal desmontable
- Integrable en hueco estándar
- Cavidad plana con rejillas laterales de metal
- Guía telescópica variable en altura
- 2 Rejillas, 1 Bandeja
- Clase energética: A




33701385 FXE 825 X WIFI

Encimera




.....ADAPTATIVA.....



CFID 36 WIFI

ENCIMERA DE INDUCCIÓN CON ZONA FLEXIBLE Y GESTIÓN SIMPLY-FI


- Gestión a través de WI-FI
- Zona flexible adaptativa
- Estado real de la cocción a través de la APP
- 2 zonas de cocción circulares
- Controles táctiles
- 15 niveles de potencia
- Zona Flex: 220 x 405 mm
Potencia: 3000 W (4000 W con Booster)
- Zona Derecha Trasera: \varnothing 200 mm x 1800 W (3000 W Booster)
- Zona Derecha Frontal: \varnothing 200 mm x 1800 W (3000 W Booster)
- Potencia Total: 7200 W
- Temporizador individual
- Integrable en hueco estándar
- Función mantenimiento del calor
- Bloqueo de Seguridad



33801415 CFID 36 WIFI




ILUMINACIÓN LED




FILTROS:
3 PANELES DE ALUMINIO



SATURACIÓN FILTROS




VELOCIDAD ESPECIAL



APAGADO DIFERIDO



CLASE ENERGÉTICA




FILTROS DE CARBONO INCLUIDOS

CMB 97 SLX WIFI

CAMPANA DECORATIVA CON GESTIÓN SIMPLY-FI

- Gestión a través de WI-FI
- Acero inoxidable
- 1 motor x 250 W
- Iluminación 2 LEDS x 1,5 W
- Display Digital
- Potencia total: 252 W
- 4 velocidades gestionadas por control electrónico/pulsadores
- Capacidad extracción: 679 m³/h según norma EN61591
- Clase energética A
- 3 Filtros antigrasa
- Filtros de carbono incluido
- Temporizador
- Indicador saturación del filtro
- Sensor
- Detector de Aire
- Válvula no retorno



36900571 CMB 97 SLX WIFI

Lavavajillas



x16
16 SERVICIOS



CLASE
ENERGÉTICA



SUPERSILENT



AQUASTOP




CONSUMO
AGUA POR
CICLO



INICIO
DIFERIDO 1-23H



PROGRAMA
HIGIENIZANTE
75°C




MANDOS
DIGITALES



12
PROGRAMAS



SENSOR
SUCIEDAD




EASY CLICK

CDI 6015 WIFI

LAVAVAJILLAS 16 SERVICIOS CON
GESTIÓN SIMPLY-FI

- Gestión a través de WI-FI
- 16 Servicios / 10 litros
- Clase energética A++
- Super Silent: sólo 43 dBA
- Sensor de Suciedad
- Display Digital
- Inicio Diferido 1-23 h
- Indicador digital tiempo restante
- Cesto Superior regulable en altura (Easy Click)
- Cestos metalizados
- 12 Programas (Incluye Función Auto)
- Lavado a Impulso
- Bisagra de doble movimiento
- Patas ajustables desde el frontal
- Sistema Aquastop
- Indicador falta de Sal & Abrillantador
- Sistema de freno en cesto inferior
- Filtro de 3 capas (autolimpiante)



32900439 CDI 6015 WIFI



CLASE
ENERGÉTICA



SUPERSILENT



AQUASTOP



CONSUMO
AGUA POR
CICLO



INICIO
DIFERIDO 1-23H



PROGRAMA
HIGIENIZANTE
75°C



DISPLAY
DIGITAL TÁCTIL
(ESPEJO)



12
PROGRAMAS



SENSOR
SUCIEDAD



EASY CLICK

CDPM 95390XF

LAVAVAJILLAS MAXIPLATES 16 SERVICIOS CON GESTIÓN SIMPLY-FI.
LIBRE INSTALACIÓN

- Gestión a través de WI-FI
- 16 Servicios / 10 litros
- Clase A++
- 8 x MAXIPLATES
- Super Silent: 43 dB
- Sensor de Suciedad
- Display Digital efecto espejo
- Inicio Diferido 1-23h
- Indicador digital tiempo restante
- Cesto Superior regulable en altura (Easy Click)
- Cestos metálicos
- 12 Programas (incluye automático)
- Rápido 59 & 24 minutos
- Lavado a Impulso
- Sistema Aquastop
- Indicador falta de Sal & Abrillantador
- Sistema de freno en cesto inferior
- Filtro de 3 capas (autolimpiante)
- Dimensiones: 85 x 60 x 60 cm

32000897CDPM 95390XF

Lavavajillas



CLASE
ENERGÉTICA



SUPER SILENT



AQUASTOP




CONSUMO
AGUA POR
CICLO



INICIO
DIFERIDO 1-23H



PROGRAMA
HIGIENIZANTE
75°C




DISPLAY
DIGITAL TÁCTIL
(ESPEJO)



12
PROGRAMAS



SENSOR
SUCIEDAD



EASY CLICK

CDPM 95390F


LAVAVAJILLAS MAXIPLATES 16 SERVICIOS CON GESTIÓN SIMPLY-FI.
LIBRE INSTALACIÓN

- Gestión a través de WI-FI
- 16 Servicios / 10 litros
- Clase A++
- 8 x MAXIPLATES
- Super Silent: 43 dB
- Sensor de Suciedad
- Display Digital efecto espejo
- Inicio Diferido 1-23h
- Indicador digital tiempo restante
- Cesto Superior regulable en altura (Easy Click)
- Cestos metálicos
- 12 Programas (incluye automático)
- Rápido 59 & 24 minutos
- Lavado a Impulso
- Sistema Aquastop
- Indicador falta de Sal & Abrillantador
- Sistema de freno en cesto inferior
- Filtro de 3 capas (autolimpiante)
- Dimensiones: 85 x 60 x 60 cm


32000896 CDPM 95390F




CLASE
ENERGÉTICA




PUERTA
REVERSIBLE



SOFT DOOR




LED



GUÍAS
TELESCÓPICAS



NO FROST BIO



BOTELLERO EN
SUSPENSIÓN

CF18W WIFI/1 & CF18S WIFI/1

FRIGORÍFICO COMBINADO NO FROST BIO CON GESTIÓN SIMPLY-FI

- Gestión a través de WI-FI
- Capacidad neta frigo / congelador : 218 / 74 L
- Tiradores integrados
- Nuevo display electrónico LCD con dígitos en blanco ice
- Clase energética A+
- Nuevo Interior: Nuevo Ventilador SKY FAN
- Nuevo SKY LED
- Nuevo Cajón 0-3°C y Cajón verdulero con guías telescópicas
- Nuevo Botellero metálico en suspensión
- Función Vacaciones - Super - Eco - Smart Cool (enfriamiento bebidas)
- 3 bandejas de cristal (con perfil antidesborramiento)
- Balconeras con perfil silver
- Stop Botellas
- Huevera / Cubitera
- 3 Cajones en congelador
- Disponible en SILVER y BLANCO
- Dimensiones (alto x ancho x prof): 187 x 60 x 60 cm

■ 34002086 CF18S WIFI/1

■ 34002088 CF18W WIFI/1

Lavadora

CLASE
ENERGÉTICA

CAPACIDAD




RPM

MIX POWER
SYSTEM+PERFECT
RAPID 59 MINPERFECT 20°
MEZCLAR Y
LAVAR**GSF 138TWC3**LAVADORA 8 KG & 1300 RPM CON GESTIÓN SIMPLY-FI.
LIBRE INSTALACIÓN

- Gestión a través de WI-FI
- Capacidad: 8 KG
- 1300 RPM
- Clase A+++AB
- Display Táctil e Inicio diferido hasta 23h
- Consumo según carga
- Sistema Mix Power System+
- PROGRAMAS ESPECIALES:
Perfect 20° mezclar y lavar - Perfect Rapid 59
min. - Intensivo 40° - Rápidos 14-30-59' MPS /
Baby / Delicados&Lana.
- OPCIONES:
Inicio diferido/ Super-Aclarado / Planchado
Fácil/ Selección centrifugado y temperatura
/ Selección grado de Suciedad.
- Panel de mandos inclinado
- Ojo de Buey 35 cm
- Apertura puerta 180°
- Dimensiones: 85 x 60 x 52 cm

31006013 GSF 138TWC3



HORNOS

La solución ideal para unos
resultados deliciosos





EL PLACER DE COCINAR DE MANERA SENCILLA

La gama de hornos Candy responde a la demanda de **calidad**, gracias a su **diseño italiano** y **los cuidados detalles y acabados**. El ritmo de la vida moderna nos lleva a elegir hornos que sean **más fáciles de usar**: Candy ha equipado sus modelos de hornos con un gran abanico de funciones que simplifican al máximo su uso. Tu horno es más que un simple electrodoméstico. Es un concepto de diseño en sí mismo, y por eso Candy ha creado **un horno para cada estilo de cocina**.

CARACTERÍSTICAS

PLUS

U-SEE

Candy ha patentado un **sistema de iluminación LED** que se emplea en lugar de las tradicionales bombillas incandescentes. En la contrapuerta del horno hay **14 luces LED blancas** gracias a las cuales todo el interior se ilumina de forma homogénea, sin zonas oscuras en ningún nivel. U-SEE aúna **fiabilidad, funcionalidad** y **bajo consumo energético** (95% menos que los sistemas tradicionales de iluminación).



TOUCH CONTROL

La pantalla táctil con temporizador electrónico es **funcional e intuitiva**, y proporciona **información sobre la cocción en tiempo real**. El dispositivo facilita la configuración tanto del tiempo como del inicio y la finalización de la cocción. La combinación perfecta de innovación tecnológica y facilidad de uso se traduce en un producto de máxima calidad.

DURACIÓN Y FIN DE LA COCCIÓN

La **nueva pantalla táctil te permite**, en pocos segundos, **configurar todas las variables de cocción**: temporizador, duración y finalización de la cocción. Con el temporizador, el horno emitirá una señal sonora en un tiempo predeterminado. Para la duración de la cocción, se configura el tiempo en el cual deberá apagarse el horno. Para la hora de finalización, se configura el tiempo en el cual deberá apagarse el horno y el tiempo de cocción para planificar con antelación cuándo deberá encenderse.




GUÍAS TELESCÓPICAS

Las guías telescópicas **permiten comprobar la evolución de la cocción**; podrás quitar y volver a colocar las rejillas y bandejas sin dificultad.

VENTILACIÓN TANGENCIAL

El ventilador tangencial ayuda **al aire caliente a salir del horno**, con lo que se asegura que la puerta del horno permanezca a una temperatura estable y mantiene también la temperatura del mueble. El aire frío ingresa por los huecos inferiores y crea una corriente ascendente que favorece la salida constante de aire desde el interior del horno.



GRILL

La cavidad está especialmente diseñada para potenciar la acción del grill y a la vez proteger al usuario de posibles quemaduras al introducir las bandejas.

CONTRAPUERTA DE CRISTAL

Gracias a la nueva contrapuerta de cristal, la puerta del horno permanece a 55° aunque la temperatura en el interior alcance los 200°. La puerta no tiene tornillos a la vista, **toda la superficie es de cristal** y puede retirarse con facilidad para una **limpieza fácil y rápida**.



REJILLAS Y BANDEJAS ESTABLES

El nuevo diseño de guías y rejillas **garantiza la máxima estabilidad** cuando comprobamos la evolución de la cocción o sacas fuentes del horno.

FUNCIONES

ÚNICO

SOFT COOK

Controla la distribución de la humedad y el calor, mejorando el aspecto y el sabor de los alimentos. Reduce la pérdida de humedad hasta en un 50%, asegurando que los alimentos queden tiernos y con más aroma. Este delicado modo de cocción está especialmente indicado para hornear panes y dulces.



DESCONGELACIÓN RÁPIDA

La descongelación rápida se obtiene por el funcionamiento intermitente de las resistencias superior e inferior y el ventilador. La temperatura está definida en 40 °C y no se puede modificar. Esta característica hace que los alimentos se descongelen rápidamente antes de cocinarlos.



COOK LIGHT

La función COOK LIGHT te permite cocinar de un modo más saludable, reduciendo la cantidad necesaria de grasa o aceite. Gracias al uso combinado del grill y el ventilador, junto con un flujo de aire variable, se conserva la humedad de los alimentos al tiempo que se cuece la superficie y se emplea un menor tiempo de cocción, sin afectar el sabor.



ASADO TRADICIONAL

La convección está controlada por las resistencias superior e inferior del horno. Este método de horneado tradicional es perfecto para cocinar pollo, carnes, galletas y manzanas asadas.




COCCIÓN MULTIFUNCIÓN

Las resistencias superior e inferior son asistidas por el ventilador que se encuentra en el interior del horno. La utilización del ventilador asegura que el calor se distribuya por toda la superficie de los alimentos. Este método está particularmente recomendado para preparar aves, pescado, pan, etc.



COCCIÓN MULTIFUNCIÓN CON RESISTENCIA CIRCULAR

La ventilación está controlada por la resistencia circular posterior y el ventilador que se encuentra en el interior del horno. El aire caliente se distribuye entre las bandejas del horno. El método es ideal para preparar distintos tipos de alimentos simultáneamente (carne y pescado, por ejemplo), sin que se mezclen los sabores ni los olores.



ESTÁTICO

La utilización de la resistencia inferior solamente, especialmente en hornos estáticos, permite que se seque la superficie inferior de la preparación (por ejemplo, en tartas saladas).



GRILL

Este método de cocción emplea la resistencia grill infrarroja. Está recomendado para trozos de carne no muy gruesos (embutidos, costillas).



ESTÁTICO VENTILADO

Este método está recomendado para preparar recetas delicadas, como postres, hojaldres de crema, soufflés, galletas y dulces.

GRILL VENTILADO



El aire calentado por el grill es dirigido por el ventilador hacia los alimentos, dentro de un rango de temperaturas entre los 50 y los 200 °C. La función Turbogrill ofrece una excelente alternativa al asador rotativo y da muy buenos resultados con aves, embutidos y carnes, incluso cuando se asan grandes volúmenes.



RUSTEPOLLOS

La utilización combinada del asador rotativo y el grill es ideal para obtener alimentos perfectamente asados y crujientes.



PIZZA

El calor envolvente de esta modalidad de cocción recrea las condiciones de los hornos de leña de las pizzerías.

SPRINTER

El sistema Sprinter acelera el precalentamiento del horno, con lo que se reduce el tiempo necesario para alcanzar la temperatura deseada. Así, en el interior del horno se puede alcanzar una temperatura de 200 °C en menos de 8 minutos.

Sprinter 

**Super
grill** 

SUPER GRILL

Las dos fuentes de calor incrementan la potencia del horno en un 50% en comparación con los clásicos hornos multifunción. Esta modalidad garantiza un dorado perfecto y unos alimentos más sabrosos y crujientes.

EL ÚNICO HORNO CON DOBLE SISTEMA DE LIMPIEZA

PYRODUALCLEAN

LIMPIEZA IMPECABLE



PIROLISIS

- Ciclo intensivo
- Para uso mensual



AQUALISIS

- Ciclo rápido
- Para uso diario

LIMPIEZA PIROLÍTICA

Gracias al sistema de limpieza pirolítica, el horno **elimina los depósitos de grasa y los residuos de cocción**, con temperaturas de hasta 500°. Tras la finalización del programa de limpieza pirolítica, sólo tendrás que repasar el interior con un paño para tener tu horno impecable y listo para usar. **Máxima seguridad garantizada**, pues la puerta del horno se mantiene fría durante todo el proceso.

Y, además...

FUNCIÓN AQUACTIVA

El sistema Aquactiva, con **acción de vapor**, te permite **quitar fácilmente los depósitos de grasa del horno**. Sólo tienes que depositar 300 ml de agua destilada en la superficie inferior y calentar el horno a 90° durante 30 minutos. Cuando el horno se haya enfriado, puedes quitar todos los restos de grasa con un paño húmedo.



ÚNICO

DOBLE SISTEMA DE LIMPIEZA

Puedes elegir entre:

- **Pirólisis**: sistema ideal para una limpieza profunda.
- **Aquactiva**: sistema rápido de limpieza diaria.




Horno pirolítico + aqualítico



NOVEDAD



CLASE ENERGÉTICA




HORNO PIROLÍTICO




AQUACTIVA



PUSH-PULL



PUERTA DE CRISTAL DESMONTABLE



FCPK 626 XL

HORNO PIROLÍTICO + AQUALÍTICO DE 68 LITROS

- Pirolítico
- Sistema de doble limpieza: PIROLÍTICA + AQUACTIVA
- 68 L
- Clase energética A
- Puerta interior completamente de cristal y desmontable
- Amplio panel de mandos táctil
- Mandos push/pull
- Guías Telescópicas
- 9 funciones
- 1 bandeja y 1 rejilla
- Sistema de ventilación tangencial

33701606 FCPK 626 XL


Horno pirolítico + aqualítico




NOVEDAD




CLASE ENERGÉTICA




HORNO PIROLÍTICO



AQUACTIVA



PUERTA DE CRISTAL DESMONTABLE



FCPK 606 X


HORNO PIROLÍTICO + AQUALÍTICO DE 65 LITROS

- Pirolítico
- Sistema de doble limpieza: PIROLÍTICA + AQUACTIVA
- 65 L
- Puerta interior completamente de cristal y desmontable
- Clase energética A
- Amplio panel de mando táctil
- 9 funciones
- 1 bandeja y 1 rejilla
- Sistema de ventilación tangencial


33701605 FCPK 606 X



CLASE
ENERGÉTICA



SOFT CLOSE




PUERTA DE
CRISTAL
DESMONTABLE

FXE 825 X WIFI

HORNO MULTIFUNCIÓN DIGITAL 78L
CON GESTIÓN SIMPLY-FI

- Gestión a través de WI-FI
- Mayor capacidad, menor consumo
- Maxi cavidad: 78L
- Acabado Elite
- 5 alturas interiores
- Horno multifunción con resistencia circular (10 funciones)
- Pantalla digital LCD con temporizador
- Innovador sistema de cierre de puerta SOFT CLOSE
- Puerta interior completamente de cristal desmontable
- Integrable en hueco estándar
- Cavidad plana con rejillas laterales de metal
- Guía telescópica variable en altura
- 2 Rejillas, 1 Bandeja
- Clase energética: A



33701385 FXE 825 X WIFI

Maxi horno doble cavidad



MAXI HORNO




DOBLE
CAVIDAD




CLASE
ENERGÉTICA



U-SEE



PUERTA DE CRISTAL
DESMONTABLE



FTH 824 VX

MAXI HORNO 78 LITROS – DOBLE CAVIDAD – U-SEE

- Estética HIGH. Acero Inox
- 78 LITROS. Más capacidad, menor consumo.
- Horno Multifunción 15 funciones
- Doble cavidad: dos ventiladores, dos zonas programables o 1 MAXI ZONA (3 hornos en 1)
- Puerta interior completamente de cristal y desmontable
- Panel de mandos totalmente táctil
- Iluminación por LED
- Clase energética A
- Ventilador tangencial de enfriamiento
- Rejillas Laterales de metal
- 2 rejillas, 1 bandeja
- Integrable en hueco estándar

33700980 FTH 824 VX

Maxi horno 78 litros minimalista




MAXI HORNO




CLASE
ENERGÉTICA



SOFT CLOSE



PUERTA DE
CRISTAL
DESMONTABLE




FXMH 629 X

MAXI HORNO 78 LITROS – SOFT CLOSE

- Diseño MINIMALISTA. Tirador INTEGRADO. Mandos en inox
- 78 LITROS. Más capacidad, menor consumo
- Sistema de cierre de puerta gradual SOFT CLOSE
- Puerta interior completamente de cristal y desmontable
- Display Digital Táctil con Temporizador
- Horno Multifunción 8 funciones
- Cavidad plana con rejillas laterales
- Contrapuerta de cristal toque seguro
- Ventilador tangencial de enfriamiento
- Clase energética A
- Guía telescópica, 1 rejilla, 2 bandejas
- Integrable en hueco estándar

33701159 FXMH 629X

Maxi horno multifunción 78 litros



FXP 629 X

MAXI HORNO 78 LITROS – SOFT CLOSE


- Estética Pop, Panel de mandos y tirador en inox
- 78 LITROS. Más capacidad, menor consumo.
- Sistema de cierre de puerta gradual SOFT CLOSE
- Horno Multifunción 8 funciones
- Display LCD táctil

- Cavity plana con rejillas laterales
- Puerta interior completamente de cristal y desmontable
- Contrapuerta de cristal toque seguro
- Ventilador tangencial de enfriamiento

- Clase energética A
- Guía Telescópica. 2 bandejas, 1 rejilla.
- Integrable en hueco estándar

33701095 FXP 629 X

Horno multifunción 69 litros



FPE 629A/6WXL

AQUACTIVA - DISEÑO CRISTAL BLANCO - 69 LITROS

- Estética Pop Evo
- 69 LITROS
- Programador electrónico con display digital táctil
- Mandos PUSH & PULL y Tirador en inox. Cristal blanco
- Horno Multifunción 8 funciones
- Rejillas laterales en metal

- AQUACTIVA: SISTEMA DE LIMPIEZA POR AGUA
- Contrapuerta de cristal toque seguro
- Puerta interior completamente de cristal y desmontable
- Ventilador tangencial de enfriamiento


- Clase energética A+
- Guía Telescópica.
- 2 Bandejas, 1 rejilla.

33701499 FPE 629A/6WXL

Horno multifunción 69 litros



CLASE ENERGÉTICA




AQUACTIVA




PUSH-PULL



COOK LIGHT



PUERTA DE CRISTAL DESMONTABLE



FPE 629A/6XL

AQUACTIVA - 69 LITROS

- Estética Pop Evo
- 69 LITROS
- Programador electrónico con display digital táctil
- Mandos PUSH & PULL y Tirador en inox.
- Horno Multifunción 8 funciones
- Rejillas laterales en metal

- AQUACTIVA: SISTEMA DE LIMPIEZA POR AGUA
- Contrapuerta de cristal toque seguro
- Puerta interior completamente de cristal y desmontable
- Ventilador tangencial de enfriamiento


- Clase energética A+
- Guía Telescópica.
- 1 Bandeja, 2 rejillas.

33701497 FPE 629A/6XL


Horno multifunción 69 litros



CLASE ENERGÉTICA




AQUACTIVA



PUERTA DE CRISTAL DESMONTABLE



COOK LIGHT



FPE 629A/6X

AQUACTIVA - 69 LITROS

- Estética Pop Evo
- 69 LITROS
- Programador electrónico con display digital táctil
- Tirador en inox.
- Horno Multifunción 8 funciones
- Rejillas laterales en metal

- AQUACTIVA: SISTEMA DE LIMPIEZA POR AGUA
- Contrapuerta de cristal toque seguro
- Puerta interior completamente de cristal y desmontable
- Clase energética A+

- Ventilador tangencial de enfriamiento
- Guía Telescópica.
- 2 Bandejas, 1 rejilla.

33701495 FPE 629A/6X

Horno multifunción 65 litros




CLASE ENERGÉTICA




PUSH-PULL



COOK LIGHT



PUERTA DE CRISTAL DESMONTABLE



FPE 602A/6WXL

65 LITROS

- Estética Pop Evo
- 65 LITROS
- 3 mandos Push&Pull & Tirador inox. Cristal transparente rayas blancas
- Horno Multifunción 8 funciones
- Avisador acústico fin de cocción
- Contrapuerta de cristal toque seguro
- Clase energética A+
- Ventilador tangencial de enfriamiento
- 2 rejillas, 1 bandeja
- Cuba preparada para limpieza por agua

33701482 FPE 602A/6WXL


Horno multifunción 65 litros




CLASE ENERGÉTICA



COOK LIGHT



PUERTA DE CRISTAL DESMONTABLE



FPE 602A/6X

65 LITROS


- Línea estética - POP EVO
- 65 LITROS
- Programador mecánico con 3 mandos
- Horno Multifunción 8 funciones
- Acero inoxidable antihuellas
- Puerta de doble cristal
- Ventilador Tangencial de Enfriamiento
- 1 Bandeja, 2 rejillas
- Clase energética A+
- Cuba preparada para limpieza por agua

33701479 FPE 602A/6X


Horno multifunción 65 litros



CLASE ENERGÉTICA



PUERTA DE CRISTAL DESMONTABLE



FPE 209/6X

65 LITROS

- Línea estética SMART - POP EVO
- 65 LITROS
- 2 Mandos, Pantalla Táctil + Temporizador Digital
- Horno Multifunción 5 funciones
- Acero inoxidable antihuellas + Puerta efecto espejo

- Puerta interior completamente de cristal y desmontable
- Puerta de doble cristal
- Ventilador tangencial de enfriamiento
- 1 Bandeja, 1 rejilla


- Clase energética A
- Cuba preparada para limpieza por agua

33701281 FPE 209/6X


Horno multifunción 65 litros



CLASE ENERGÉTICA



PUERTA DE CRISTAL DESMONTABLE



FPE 502/6W

65 LITROS

- Estética Pop Evo
- 65 LITROS
- 3 mandos mecánicos. Cristal transparente rayas blancas
- Horno Multifunción 5 funciones
- Puerta interior completamente de cristal y desmontable


- Avisador acústico fin de cocción
- Clase energética A
- 2 rejillas, 1 bandeja
- Cuba preparada para limpieza por agua

33701248 FPE 502/6W


Horno multifunción 65 litros



CLASE ENERGÉTICA



PUERTA DE CRISTAL DESMONTABLE



FPE 502/6X

65 LITROS


- Estética Pop Evo
- 65 LITROS
- 3 mandos mecánicos. & Tirador en Inox
- Horno Multifunción 5 funciones
- Puerta interior completamente de cristal y desmontable
- Avisador acústico fin de cocción
- Clase energética A
- 2 rejillas, 1 bandeja
- Cuba preparada para limpieza por agua

33701246 FPE 502/6X


Horno convencional 65 litros



CLASE ENERGÉTICA



PUERTA DE CRISTAL DESMONTABLE



FST 201/6X

65 LITROS


- Estética SMART
- 65 LITROS
- 2 mandos mecánicos & Tirador en inox
- Horno Estático: 4 funciones
- Puerta interior completamente de cristal y desmontable
- Puerta efecto espejo transparente
- Sistema de ventilación tangencial de enfriamiento
- Clase energética A
- 1 bandeja, 2 rejillas
- Cuba preparada para limpieza por agua

33701198 FST 201/6 X


Horno convencional 65 litros



CLASE ENERGÉTICA



PUERTA DE CRISTAL DESMONTABLE



FST 100/6X

65 LITROS


- Estética Smart
- 65 LITROS
- 2 mandos mecánicos & Tirador inox
- Horno estático 4 funciones
- Clase energética A
- Puerta efecto espejo transparente
- Puerta interior completamente de cristal y desmontable
- Contrapuerta de cristal toque seguro
- 1 rejilla, 1 bandeja
- Cuba preparada para limpieza por agua

33701180 FST 100/6 X


Horno convencional 65 litros



CLASE ENERGÉTICA



PUERTA DE CRISTAL DESMONTABLE



FST 100/6W

65 LITROS


- Estética Smart
- 65 LITROS
- 2 mandos mecánicos & Tirador blanco
- Clase energética A
- Acabado en blanco
- Horno estático 4 funciones
- Puerta interior completamente de cristal y desmontable
- Contrapuerta de cristal toque seguro
- 1 rejilla, 1 bandeja
- Cuba preparada para limpieza por agua

33701283 FST 100/6W


Horno convencional 65 litros



CLASE
ENERGÉTICA



PUERTA DE CRISTAL
DESMONTABLE



FST 100/6N

65 LITROS


- Estética Smart
- 65 LITROS
- 2 mandos mecánicos & Tirador negro
- Acabado en negro
- Horno estático 4 funciones
- Puerta interior completamente de cristal y desmontable
- Contrapuerta de cristal toque seguro
- Clase energética A
- 1 rejilla, 1 bandeja
- Cuba preparada para limpieza por agua

33701282 FST 100/6N


Horno de gas



CLASE
ENERGÉTICA



PUERTA
DE CRISTAL
DESMONTABLE




FLG 203/1 X

HORNO DE GAS – POP DESIGN

- 60 Litros
- Horno estático 5 funciones
- Puerta doble cristal
- 3 Mandos mecánicos
- Grill eléctrico
- Clase energética A+
- Rustepollos. Bandeja/rejilla
- Puerta interior completamente de cristal y desmontable

33701057 FLG 203/1 X

Horno 45 cm



MIC 440 TX*

HORNO + MICROONDAS DE 45 CM

- Estética Pop Evo
- 44 Litros
- Programador electrónico con display táctil
- Cocción: Tradicional, Convención y Microondas
- Horno multifunción: 10 funciones, 13 Recetas automáticas
- 5 niveles de potencia
- Potencia: Grill 1.750 W / Microondas: 900 W / Resistencia Inferior: 600 W y Convección: 1.750 W
- Cavidad Acero Inoxidable
- Diámetro plato: 36 cm
- 2 grill rack, 1 bandeja esmaltada

■ 38000152 MIC 440 TX**

■ 38900086 MIC 440 VTX*

* disponible a partir de octubre
 ** disponible hasta octubre

EL ÚNICO PRODUCTO 2 EN 1 **EN DIMENSIONES ESTÁNDAR**



DUO

Ideal si no cuentas con suficiente espacio en tu cocina pero no te quieres perder la combinación perfecta que te ofrece Duo, la única solución dos en uno de horno y lavavajillas. De tamaño estándar, Duo te permite **cocinar y lavar hasta seis servicios con eficiencia energética clase A.**


DUO




DUO 609 X

HORNO + LAVAVAJILLAS

- Acero inox antihuellas
- HORNO:
 - Electrónico Multifunción (6 funciones)
 - Display Táctil en tirador
 - 41 litros
- LAVAVAJILLAS:
 - Electrónico 6 servicios
 - 5 Programas / 4 Temperaturas
 - Clase A/A/A



33700694 DUO 609 X



ENCIMERAS

Cuando el **diseño**
te alimenta





DISFRUTA EL CALOR DEL CAMBIO


Los **mejores materiales** para garantizar **una larga vida útil** y la posibilidad de elegir un modelo que sea perfecto para el diseño de tu cocina: eso es lo que todos pretenden de una encimera. Candy lo sabe, y por ello ha diseñado una gama de productos para que los sueños de los usuarios se hagan realidad: **un abanico de soluciones** que van desde los modelos tradicionales de gas o de gas con superficie de cristal hasta las versiones más modernas de inducción con zona multifunción.

CARACTERÍSTICAS

PLUS

FLEXIBILIDAD

Las zonas de cocción **Adaptive** y **Twin Power** brindan una **gran flexibilidad** porque pueden utilizarse como un amplio espacio conjunto o como dos zonas independientes.



INTERFACES DE USUARIO

Las encimeras de inducción vienen con una **amplia variedad de interfaces de usuario**, todas ellas pensadas para crear **las mejores experiencias de uso**.

DOBLE QUEMADOR WOK

El fuego con doble corona es especial para woks. **Alcanza hasta 4 Kw** y logra una gran eficiencia si se compara con los fuegos tradicionales.


ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO

Aprieta el mando para encender y regular el fuego de manera segura y sencilla.



DETALLES SINGULARES

Las encimeras de cocción Candy vienen en un **amplio rango de colores y materiales** para que puedas elegir la que mejor se adapte al estilo de tu cocina. Todos los materiales y componentes garantizan **calidad, durabilidad y las mejores prestaciones**.



HIERRO FUNDIDO

El hierro fundido es importante en la cocina profesional debido a sus características únicas. **Asegura la buena transmisión del calor, es resistente a las altas temperaturas y es muy duradero.**



ENCIMERAS DE ACERO INOXIDABLE

Las encimeras de cocción de acero inoxidable ofrecen una **estética profesional**, a tono con todos los tipos de cocina. La altura reducida y las líneas simples de las placas son perfectas para las **cocinas minimalistas actuales**.



PLACAS ESMALTADAS

Las encimeras tradicionales, ideales para **cocinas de diseño clásico**, están disponibles en una variedad de colores.



CRISTAL GAS

A los amantes del diseño contemporáneo, las encimeras de gas sobre superficie de cristal les proporcionan un **toque de elegancia** combinado con una **extensa vida útil** y unas **inmejorables prestaciones**. El cristal templado es resistente a las rayaduras y a la abrasión, lo que asegura la durabilidad del producto, y la superficie de apoyo de diseño minimalista **se limpia muy fácilmente**.


SEGURIDAD

Todas las encimeras Candy cuentan con válvulas de seguridad Sicurflame para una máxima protección en caso de que la llama se apague inesperadamente. Cuando se apaga la llama, el suministro de gas se interrumpe y así se anula el riesgo de que ocurra un escape de gas.






.....ADAPTATIVA.....



CFID 36 WIFI


ENCIMERA DE INDUCCIÓN CON ZONA FLEXIBLE Y GESTIÓN SIMPLY-FI

- Gestión a través de WI-FI
- Zona flexible adaptativa
- Estado real de la cocción a través de la APP
- 2 zonas de cocción circulares
- Controles táctiles
- 15 niveles de potencia
- Zona Flex: 220 x 405 mm
Potencia: 3000 W (4000 W con Booster)
- Zona Derecha Trasera: \varnothing 200 mm x 1800 W
(3000 W Booster)
- Zona Derecha Frontal: \varnothing 200 mm x 1800 W
(3000 W Booster)
- Potencia Total: 7200 W
- Temporizador individual
- Integrable en hueco estándar
- Función mantenimiento del calor
- Bloqueo de Seguridad



33801415 CFID 36 WIFI

Encimera de inducción



.....ADAPTATIVA.....



CFI 36

ENCIMERA DE INDUCCIÓN FLEX ADAPTATIVA + PAELLERO

- Bisel frontal
- Zona FLEX:
 - 230 x 400 mm
 - Potencia: 3 kw (3,6 kw Booster)
 - Zona Flex frontal: 2 kW (3 kw Booster)
 - Zona Flex trasera: 1,5 kW (2 kw Booster)
- Paellero 28 cm: 3 kw (3,6 Booster)
- Potencia total máxima: 7,2 kw
- Mandos independientes
- Teclas de control digitales
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- 3 Accesos directos
- Memory

33801105 CFI 36

Encimera de inducción






CIE 3640B3

ENCIMERA DE INDUCCIÓN TOTAL 3 BISELES

- 3 Zonas de Inducción Booster:
 - Frontal Izquierda: 140 mm x 1,2 kw (1,5 kw Booster)
 - Trasera Izquierda: 180 mm x 2,3 kw (2,6 kw Booster)
 - Central Derecha: 280 mm x 3 kw (4 kw Booster)
- Paellero 28 cm doble inductor
- Potencia total: 7,2 kw. 9 Niveles de potencia
- Tecnología ECLIPSE: mandos independientes
- Programador independiente en todas las zonas
- Indicador de calor residual
- Bloqueo de seguridad para niños

33801080 CIE 3640B3

Encimera de inducción






CIE 3637B

ENCIMERA DE INDUCCIÓN 1 BISEL

- 3 Zonas de Inducción Booster:
 - Frontal Izquierda: 140 mm x 1,2 kw (1,5 kw Booster)
 - Trasera Izquierda: 180 mm x 2,3 kw (2,6 kw Booster)
 - Central Derecha: 280 mm x 3 kw (3,7 kw Booster)
- Paellero 28 cm doble inductor
- Potencia total: 7,2 kw. 9 Niveles de potencia
- Tecnología ECLIPSE: mandos independientes
- Programador independiente en todas las zonas
- Indicador de calor residual
- Bloqueo de seguridad para niños

33801086 CIE 3637B

Encimera de inducción





CI 630C/1

ENCIMERA DE INDUCCIÓN BORDE REDONDEADO

- 3 Zonas de Inducción:
 - Frontal Izquierda: 180 mm x 1,5 kw
 - Trasera Izquierda: 180 mm x 2 kw
 - Central Derecha: 280 mm x 3 kw
- Potencia total: 6,5 kw.
- Programador independiente en todas las zonas
- Teclas de control digitales
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual

33800903 CI 630C/1

Encimera vitrocerámica Hi-Light





CH 633B3

ENCIMERA VITROCERÁMICA 3 BISELES

- 3 Zonas de cocción HI-LIGHT:
 - Frontal Izquierda: 190 mm x 1,8 kw
 - Trasera Izquierda: 155 mm x 1,2 kw
 - Central Derecha: 270/210/ 145 mm x 1,05/0,9/0,75 kw
- Paellero Triple Corona
- Potencia total: 5,7 kw. 9 Niveles de potencia
- Tecnología Sprinter
- Zona de control: central – delantera
- Teclas soft-touch
- Indicador de calor residual
- Bloqueo de seguridad
- Programador fin de cocción

33801016 CH 633 B3

Encimera vitrocerámica Hi-Light





CH 630C/1

ENCIMERA VITROCERÁMICA MARCO REDONDEADO

- 3 Zonas de cocción HI-LIGHT:
 - Frontal Izquierda: 190 mm x 1,8 kw
 - Trasera Izquierda: 155 mm x 1,2 kw
 - Central Derecha: 250 mm x 2,5 kw
- Potencia total: 5,5 kw. 9 Niveles de potencia
- Tecnología Sprinter
- Zona de control: central – delantera
- Teclas soft-touch
- Bloqueo de seguridad

33801515 CH 630 C/1

Encimera vitrocerámica Hi-Light





CH 64C/2

ENCIMERA VITROCERÁMICA MARCO REDONDEADO

- 4 Zonas de cocción HI-LIGHT:
 - Frontal Izquierda: 155 mm x 1,2 kw
 - Trasera Izquierda: 220 mm x 2,3 kw
 - Trasera Derecha: 155 mm x 1,2 kw
 - Frontal Derecha: 190 mm x 1,8 kw
- Potencia total: 6,5 kw. 9 Niveles de potencia
- Tecnología Sprinter
- Zona de control: central – delantera
- Teclas soft-touch
- Bloqueo de seguridad

33801503 CH 64 C/2

Encimeras de cristal gas



CVG 74 SQPN

ENCIMERA CRISTAL GAS – 75CM – 4 CORONAS



- Integrable en hueco de 60 cm
- 4 quemadores de gas en forma de diamante
 - Izquierdo (4 Coronas): 134 mm x 3,5 kw
- Potencia Total: 8,75 kw
- Rejillas de enamel mate
- Mandos Frontales
- Válvula de seguridad Sicurflame
- Frontal (Auxiliar): 50,8 mm x 1 kw
- Derecho (Rápido): 101 mm x 2,5 kw
- Posterior (Semirápido): 75,4 mm x 1,75 kw

33801257 CVG 74 SQPN

Encimeras de cristal gas



NOVEDAD



CVG 63 SQPN*

ENCIMERA CRISTAL GAS - 60 CM - 4 CORONAS

- Integrable en hueco de 60 cm
- 3 quemadores de gas en forma de diamante
- Central derecho (4 Coronas): 134 mm x 3,5 kw
- Posterior izquierdo (Rápido): 101 mm x 2,5 kw
- Frontal izquierdo (Auxiliar): 50,8 mm x 1 kw
- Potencia Total: 7,5 kw
- Rejillas de enamel mate
- Mandos Frontales
- Válvula de seguridad Sicurflame

33801468 CVG 63 SQPN*

33801580 CVG 63 SWPN**



* Disponible hasta octubre '16

** Disponible a partir de octubre '16

Encimera de gas - Acero inoxidable



NOVEDAD



CPG 75SQGX*

ENCIMERA DE GAS - 75CM - 4 CORONAS

- Integrable en hueco de 60 cm
- 5 quemadores de gas:
- Posterior Izquierdo (Rápido): 101 mm x 2,5 kw
- Frontal Izquierdo (Auxiliar): 50,8 mm x 1 kw
- Central (4 Coronas): 134 mm x 4 kw
- Posterior Derecho (Rápido): 101 mm x 2,5 kw
- Frontal Derecho (Semirápido): 75,4 mm x 1,75 kw
- Potencia Total: 11,75 kw
- Acero inoxidable
- Mandos Frontales en inox
- Válvula de seguridad Sicurflame



33801228 CPG 75 SQGX*

33801525 CPG 75 SWGX**

* Disponible hasta octubre '16

** Disponible a partir de octubre '16

Encimera de gas - Acero inoxidable



CPG 74 SQGX*

ENCIMERA DE GAS - 75CM - 4 CORONAS

- Integrable en hueco de 60 cm
- 4 quemadores de gas en forma de diamante:
 - Izquierdo (4 Coronas): 134 mm x 4 kw
 - Posterior (Semirápido): 75,4 mm - 1,75 kw
 - Frontal (Auxiliar): 50,8 mm x 1 kw
- Derecho (Rápido): 101 mm x 2,5 kw
- Potencia Total: 9,25 kw
- Acero inoxidable
- Mandos Frontales en inox
- Válvula de seguridad Sicurflame



33801231 CPG 74 SQGX*

33801526 CPG 74 SWGX**

* Disponible hasta octubre '16

** Disponible a partir de octubre '16

Encimera de gas - Acero inoxidable



CPG 64 SQGX*

ENCIMERA DE GAS - 60 CM - 4 CORONAS

- 4 quemadores de gas:
 - Izquierdo Posterior (4 Coronas): 134 mm x 4 kw
 - Izquierdo Frontal (Auxiliar): 50,8 mm x 1 kw
 - Derecho Posterior (Rápido): 101 mm x 2,5 kw
 - Derecho Frontal (Semirápido): 75,4 mm x 1,75 kw
- Potencia Total: 9,25 kw
- Acero inoxidable
- Mandos Frontales en inox
- Válvula de seguridad Sicurflame



33801222 CPG 64 SQGX*

33801524 CPG 64 SWGX**

* disponible a partir de octubre

** disponible hasta octubre

Encimera de gas





PL 40/1 ASX

ENCIMERA DE GAS - 60 CM - 4 ZONAS

- 4 quemadores de gas:
 - Izquierdo Posterior (Semirápido): 86 mm - 1,7 kw
 - Izquierdo Frontal (Rápido): 111 mm x 2,7 kw
 - Derecho Posterior (Semirápido): 86 mm x 1,7 kw
 - Derecho Frontal (Auxiliar): 66 mm x 1 kw
- Potencia Total: 7,1 kw
- Encendido electrónico
- Acero inoxidable
- Mandos laterales
- Válvula de seguridad Sicurflame

33800616 PL 40/1 ASX

Encimera gas butano





CLG 64SPX BG

ENCIMERA GAS BUTANO - 60 CM - 4 ZONAS

- 4 quemadores de gas:
 - Izquierdo Posterior (Semirápido): 86 mm - 1,7 kw
 - Izquierdo Frontal (Rápido): 111 mm x 2,7 kw
 - Derecho Posterior (Semirápido): 86 mm x 1,7 kw
 - Derecho Frontal (Auxiliar): 66 mm x 1 kw
- Potencia Total: 7,1 kw
- Encendido electrónico
- Acero inoxidable
- Mandos laterales
- Válvula de seguridad Sicurflame

33801301 CLG 64SPX BG

Encimera dominó vitrocerámica



1,7 kw
(18 cm)

1,2 kw
(14,5 cm)


CDH32/1C

ENCIMERA DOMINÓ VITROCERÁMICA (2 ZONAS)

- Encimera dominó
- 2 zonas vitrocerámicas Hi Light
 - Frontal 145 mm x 1,2 kW
 - Posterior 180 mm x 1,7 kW
- Mandos Touch Control
- Temporizador
- Key Lock
- Piloto calor residual
- Potencia total 2,9 kW

33801128 CDH32/1C

Encimera dominó vitrocerámica



1,7 kw
(18 cm)

1,2 kw
(14,5 cm)


CDH32/1X

ENCIMERA DOMINÓ VITROCERÁMICA (2 ZONAS)

- Placa Vitrocerámica
- Acabado Inox
- 2 zonas vitrocerámicas Hi Light:
 - Frontal 145mm x 1,2 kW
 - Posterior 180mm x 1,7 kW
- Piloto indicador ON/OFF
- Piloto calor residual
- Potencia total 2,9 kW
- Marco en acero inoxidable

33801127 CDH32/1X

Encimera dominó gas



3 kw
(10 cm)

1 kw
(5,5 cm)


CDG32/1SPX

ENCIMERA DOMINÓ GAS (2 ZONAS)

- Encimera Modular Dominó
- 2 quemadores Gas:
 - Frontal (Auxiliar): 55 mm x 1 kw
 - Posterior (Rápido): 100 mm x 3 kw

- Encendido electrónico integrado en mando
- Potencia total: 4 kW
- Acabado en Inox
- Sistema de seguridad Sicurflame
- Rejillas esmaltadas

33801134 CDG32/1SPX



CAMPANAS

Aspiraciones de **estilo**






AIRE FRESCO DE DISEÑO

En la actualidad, la cocina es la nueva sala donde las personas cenan o reúnen a sus amigos para tomar el té. De todos los electrodomésticos que hay en la cocina, la campana es quizás el que mejor define la personalidad de este sitio de la casa. Candy lo sabe, y por ello ha diseñado productos que combinan **altas prestaciones con estilo y diseño**, para ofrecer **aparatos de última generación** que transforman tu cocina en un ambiente muy cómodo.

CARACTERÍSTICAS




CLEAN AIR

Para garantizar que el aire se recicle constantemente sin producir ningún ruido, Candy ha creado una nueva función. Clean Air es un modo inteligente con el cual puedes **poner el aire en movimiento a baja velocidad durante 10 minutos cada hora.**



LUCES LED

Las luces LED iluminan perfectamente la zona de cocción, consumen **un 90% menos de energía y duran mucho más que las bombillas tradicionales.**




ALERTA DE SATURACIÓN DE FILTRO

Una **alarma especial** te avisa de que es tiempo de limpiar el filtro antigrasa o reemplazar el filtro antiolor.




TOUCH CONTROL

Las campanas de cocina son, cada vez más, objetos de diseño que requieren un **panel de mando táctil** para no desentonar con las últimas tendencias.




APAGADO DIFERIDO

El temporizador te permite configurar la campana para que se **apague automáticamente**, asegurándote de este modo un aire limpio aunque no estés en casa, así como una gran libertad y tranquilidad.




VELOCIDAD ESPECIAL

Las campanas Candy ofrecen distintas velocidades para que encuentres la potencia correcta para purificar el aire de tu casa. **Hasta cuatro velocidades y un potenciador**, la mejor opción para cuando fríes o preparas asado.




EXTRACCIÓN PERIMETRAL

El filtro perimetral facilita la limpieza efectiva del aire. El humo y el vapor se aspiran desde el borde de la campana y de ese modo se potencia la acción de filtrado. Este sistema también contribuye a **la elegancia de la campana**, porque oculta los filtros e integra mejor el producto en su entorno.




FILTRO 3 PANELES DE ALUMINIO



SATURACIÓN FILTROS



VELOCIDAD ESPECIAL




APAGADO DIFERIDO

CMB 97 SLX WIFI

CAMPANA DECORATIVA CON GESTIÓN SIMPLY-FI

- Acero inoxidable
- 1 motor x 250 W
- Iluminación 2 LEDS x 1,5 W
- Display Digital
- Potencia total: 252 W
- 4 velocidades gestionadas por control electrónico/pulsadores
- Capacidad extracción: 679 m³/h según norma EN61591
- Clase energética A
- 3 Filtros antigrasa
- Filtros de carbono incluido
- Temporizador
- Saturación de Filtro
- Sensor
- Detector de Aire
- Válvula no retorno

36900571 CMB 97 SLX WIFI




Campana de diseño



NOVEDAD




ILUMINACIÓN LED



PANELES DE ALUMINIO




TOUCH CONTROL



BOOSTER



CLASE ENERGÉTICA



CVR 60N

CAMPANA DE DISEÑO CIRCULAR A PARED

- Ancho: 60 cm
- Panel de mandos Touch Control
- Capacidad de extracción máxima: 730 m³/h según norma EN61891
- Filtro antigrasa con panel de aluminio
- Clase energética A
- Iluminación: 2 LEDs x 1,5W
- Nivel sonoro en velocidad baja: 58 db(A)
- 1 motor x 150 W
- Filtro de carbón y válvula anti-retorno incluidos

36900731 CVR 60 N*

* disponible a partir de julio


Campana de diseño



NOVEDAD




ILUMINACIÓN LED




PANELES DE ALUMINIO



TOUCH CONTROL



BOOSTER



CVMA 60/90N

CAMPANA DE DISEÑO A PARED

- Disponible en ancho 60 cm y 90 cm
- 4 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima: 620 m³/h según norma EN61891
- Filtro antigrasa con panel de aluminio
- Iluminación: 2 LED x 1,5 W
- Clase energética B
- Nivel sonoro en velocidad baja: 58 db(A)
- Filtro de carbón y válvula anti-retorno incluidos
- Timer

36900730 CVMA 60N*

3690029 CVMA 90N*

* disponibles a partir de julio


Campana extraplana



ILUMINACIÓN LED



FILTRO 3 PANELES DE ALUMINIO



CMB 655/955X

CAMPANA EXTRAPLANA – ANCHO: 90 & 60 CM

- Campana decorativa extraplana, disponible en 90 y 60 cm de ancho
- Acero inoxidable
- 1 Motor x 213 W
- Capacidad de extracción 571 m³/h según norma EN61591
- Clase energética C

- 4 velocidades gestionadas por control electrónico y pulsadores retroiluminados.
- Convertible en extractora o en recirculante
- Iluminación LED de 1,5 W
- Filtros de 3 paneles de aluminio
- Filtros de aluminio lavables
- Nivel sonoro: 57dB(A)

36900446 CMB 650/1X**

36900720 CMB 655X*

36900447 CMB 950/1X**


36900721 CMB 955X*

* disponible a partir de julio 2016
** disponible hasta julio 2016


Campana chimenea



PANELES DE ALUMINIO



HALÓGENA



CCE 19,17,16 /1X**

CAMPANA CHIMENEA – ANCHO: 90, 70 & 60 CM

- Campana chimenea, disponible en 90, 70 y 60 cm de ancho
- Acero inoxidable
- 1 Motor x 150 W
- Capacidad de extracción: 400 m³/h según norma EN61591
- Clase energética E
- 3 niveles de potencia

- Iluminación: 2 halógenos x 28 W
- Filtros con paneles de aluminio
- Filtro de carbón incluido
- Válvula no retorno
- Nivel sonoro: 50 dB(A)
- Diámetro de salida: 150 mm

36900356 CCE 16/1X**

36900717 CCE 116X*

36900358 CCE 17/1X**


36900718 CCE 117X*

36900357 CCE 19/1X**

36900719 CCE 119X*

* disponible a partir de septiembre 2016
** disponible hasta septiembre 2016

campana telescópica




CBT 6324 X

CAMPANA TELESCÓPICA – ANCHO: 60 CM

- Campana Telescópica 60 cm de ancho
- Acero inox/efecto inox
- 1 motor blindado x 150 W
- Iluminación: 2 halógenas x 28 W
- 3 velocidades
- Capacidad de extracción: 324 m³/h según norma EN61591
- Clase energética E
- Filtros antigrasa de aluminio
- Filtro de carbón incluido
- Válvula de no retorno

36900722 CBT 6324 X

campana telescópica




CBT 6324 W

CAMPANA TELESCÓPICA – ANCHO: 60 CM


- Campana telescópica 60 cm de ancho
- Blanco
- 1 motor blindado
- Capacidad de extracción: 324 m³/h según norma EN61591
- Clase energética E
- 3 velocidades
- Iluminación: 2 halógenas x 28 W
- 1 Motor x 150 W
- 2 filtros antigrasa de aluminio
- Filtro de carbón
- Válvula de no retorno

36900723 CBT 6324 W*

campana telescópica



HALÓGENA



CBT 6130 X

CAMPANA TELESCÓPICA 60 CM


- Acero inox/efecto inox
- 1 motor blindado
- Capacidad de extracción: 175 m³/h según norma EN61591
- Clase energética E
- 3 velocidades
- Iluminación: 2 halógenas x 28 W
- 1 Motor x 110 W
- 2 filtros antigrasa de aluminio
- Filtro de carbón opcional
- Válvula de no retorno

36900317 CBT 6130 X

campana standard



HALÓGENA





CFT 610/2W

CAMPANA STANDARD DISEÑO COMPACTO (60 CM)

- Campana DISEÑO COMPACTO
- Blanco
- Potencia Motor: 1 x 80 W
- Iluminación: 1 halógeno x 28 W
- 3 Velocidades
- Capacidad de extracción: 160 m³/h según norma EN61591
- Clase energética D
- Filtro antigrasa metálico
- Filtro de carbón

36900391 CFT 610/2W

campana standard




CFT 610/2S

CAMPANA STANDARD DISEÑO COMPACTO (60 CM)

- Campana DISEÑO COMPACTO
- Silver
- Potencia Motor: 1 x 80 W
- Iluminación: 1 halógeno x 28 W
- 3 Velocidades
- Capacidad de extracción: 160 m³/h según norma EN61591
- Clase energética D
- Filtro antigrasa metálico
- Filtro de carbón

36900395 CFT 610/2S



MICROONDAS

Cocinar es un placer,
también para la vista






UN NUEVO ASISTENTE DE CHEF **EN TU COCINA**

Amplia gama de productos imprescindibles en cualquier cocina. **Estética y prestaciones se dan la mano en un electrodoméstico pequeño y compacto** que proporciona resultados inmediatos y de calidad. Ahora, la nueva gama de microondas Candy te muestra **la manera más inteligente y rápida de cocinar lo que quieras.**

Microondas integrable




MICG 25 GDFW

MICROONDAS CON GRILL - SIN MARCO - 25 LITROS

- Microondas integrable con Grill
- Disponible en BLANCO
- Sin marco
- Mandos electrónicos
- Touch Control
- Display digital
- 25 litros de capacidad
- Plato giratorio 31,5 cm diámetro
- Sistema de seguridad apertura puerta
- 900 W potencia del microondas
- 1000 W potencia de grill
- Interior de la cavidad en acero inoxidable
- Descongelación por tiempo/ peso
- 8 programas

38900048 MICG 25 GDFW

Microondas integrable




MIC 25 GDFX

MICROONDAS CON GRILL - SIN MARCO - 25 LITROS

- Microondas integrable con Grill
- Acero Inoxidable antihuellas
- Sin marco
- Pulsadores y Mando en Silver
- Display digital
- 25 litros de capacidad
- Plato giratorio 31,5 cm diámetro
- Sistema de seguridad apertura puerta
- 900 W potencia del microondas
- 1000 W potencia de grill
- Interior de la cavidad en acero inoxidable
- Descongelación por tiempo/ peso
- 10 programas

38900033 MIC 25 GDFX

Microondas integrable




MIC 20 GDFX

MICROONDAS CON GRILL - SIN MARCO - 20 LITROS

- Microondas integrable con Grill
- Acero Inoxidable antihuellas
- Sin marco
- Pulsadores y Mando en Silver
- Display digital
- 20 litros de capacidad
- Plato giratorio 24,5 cm diámetro
- Sistema de seguridad apertura puerta
- 800 W potencia del microondas
- 1000 W potencia de grill
- Interior de la cavidad en acero inoxidable
- Descongelación por tiempo/ peso
- 10 programas

38900035 MIC 20 GDFX

Microondas integrable



MIC 201 EX

MICROONDAS CON GRILL - MARCO - 20 LITROS

- Microondas integrable con Grill
- Acero Inoxidable antihuellas
- Pulsadores y Mando en Silver
- Display digital
- 20 litros de capacidad
- Plato giratorio 24,5 cm diámetro
- Sistema de seguridad apertura puerta
- 800 W potencia del microondas
- 1000 W potencia de grill
- Interior de la cavidad en acero inoxidable
- Descongelación por tiempo/ peso
- 8 programas

38900021 MIC 201EX



LAVAVAJILLAS

Más espacio para tu vida





LA COMBINACIÓN PERFECTA DE PRESTACIONES Y ESPACIO

El lavavajillas Candy es ideal para parejas jóvenes y personas que viven solas en apartamentos en la gran ciudad. También es una buena elección para familias numerosas y personas que trabajan, cuyo tiempo vale mucho. Hoy en día, la flexibilidad adquiere cada vez mayor importancia en la vida cotidiana. Candy lo sabe, y por ello ha diseñado soluciones especiales para todas las necesidades. Teniendo siempre en cuenta las distintas necesidades de los usuarios, Candy ofrece una gran variedad de modelos con capacidad **desde 9 hasta 16 servicios**. Con las mejores funciones de lavado y eficiencia energética en todos sus modelos, Candy satisface todas las exigencias que impone la vida moderna. **Soluciones inteligentes de espacio, capacidad y eficiencia** energética, desarrolladas por Candy para ti y para tu hogar.

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD

16 SERVICIOS Y CESTOS INTELIGENTES

16 servicios en dos o tres cestos inteligentes: **exclusivo de Candy, que ha creado el lavavajillas con más capacidad del mercado.** Se pueden lavar hasta 201 piezas en cada ciclo, más de un 40% de capacidad extra respecto a un lavavajillas tradicional.



CESTO INFERIOR XXL

La ausencia de rejillas fijas y la configuración de una estructura que es un **90% más alta que un cesto estándar** aumentan la capacidad de carga del cesto inferior.

Por su diseño innovador, **este cesto admite platos** y cacerolas de gran tamaño.



CESTO SUPERIOR

Un 10% más de espacio para vasos, tazas, platos y otros elementos de tamaño mediano, gracias a la combinación de contrapuerta patentada y sistema del tubo de agua. Las **copas de cava** se colocan en un soporte especial para un lavado delicado y los cuchillos más largos tienen, de la misma manera, su sitio específico en **el lavavajillas**. Además, con el **sistema Easy Click**, se puede regular la altura del cesto superior incluso si está completamente cargado, garantizando así una máxima flexibilidad y mayor espacio.



TERCERA BANDEJA

Con **tres niveles de profundidad**, es **ideal para grandes cuchillos** y a la vez puede utilizarse para piezas más pequeñas, como tazas de café, platos de postre y ralladores. Situada en el centro del cesto superior, facilita la carga de tazas de té.






El lavado perfecto: suave, eficiente y silencioso

LAVADO POR IMPULSOS

El innovador sistema de lavado por impulsos asegura un ciclo **suave, eficiente y silencioso** al mismo tiempo. Gracias a la combinación del **Silent Power Drive** y el **sistema de lavado por impulsos**, puedes lavar todo tipo de vajilla con delicadeza y eficiencia, y con un consumo de sólo 10 litros de agua en cada ciclo. La potencia del motor cambia constantemente y puede alcanzar más de 5000 rpm durante el ciclo de lavado.

Las mejores prestaciones con el mínimo ruido



SÚPER SILENCIOSO

Los lavavajillas Candy ofrecen distintos niveles de ruido y un **lavado en silencio** con el **Programa Nocturno**. Ideal para usarlo por la noche, el programa garantiza excelentes resultados con un mínimo consumo energético.

Máxima eficiencia con el máximo ahorro de agua y energía



SENSOR DE SUCIEDAD

Gracias a **Smart Sensor System**, el lavavajillas **ajusta automáticamente la temperatura y el tiempo de lavado** según el nivel de suciedad detectado: óptimo desempeño de lavado y reducción del consumo de agua y energía.

El lavado de vajilla más seguro y sin accidentes

SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL CESTO INFERIOR

Sistema de seguridad patentado que evita la caída imprevista de la vajilla cargada en el cesto inferior, cuya capacidad de **carga asciende hasta los 40 kg**. Muy útil para familias con niños.



Garantía de eficiencia prolongada

FILTRO AUTOLIMPIANTE

El triple filtro de acero inoxidable autolimpiante tiene en su interior un microfiltro que recoge las partículas más pequeñas de suciedad, **proporcionando agua limpia en todas las fases de lavado**. Garantía de óptimo desempeño en el lavado y de inmejorable mantenimiento.



Sistemas de control de agua de Candy: adiós a los derrames

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERRAMES

Todos los lavavajillas Candy tienen un **dispositivo de seguridad para prevenir derrames de agua**.

Si el agua excede los niveles normales debido a un fallo, el sistema de seguridad bloquea el flujo hacia y desde el interior del lavavajillas y desagota el exceso de agua. Candy ofrece tres sistemas adicionales para reforzar la seguridad hidráulica: **Total Water Block, AquaStop o Aqua Protect**.

• AQUASTOP

Sistema mecánico y visual.

Las fugas de agua llenan la manguera y activan un mecanismo de bloqueo en la válvula mecánica para interrumpir la carga. El fallo se muestra mediante una franja roja en la ventanilla de la válvula.



PROGRAMAS

Un programa para cada necesidad

Según el modelo y la interfaz de usuario, los lavavajillas tienen entre **6 y 12 programas de lavado** para todo tipo de suciedad y satisfacer las diversas necesidades de los usuarios.

INTENSIVO

Un ciclo concebido para la suciedad rebelde que deja relucientes hasta las cacerolas más sucias.



STRONG & FAST

Un programa "súper" adaptado para lavar cacerolas extremadamente sucias en un ciclo breve.



UNIVERSAL

Ideal para el lavado diario, excelente para eliminar la suciedad con el agua a una temperatura de hasta 60 °C.



UNIVERSAL PLUS

Programa que garantiza excelentes prestaciones en cacerolas muy sucias, gracias a sus dos aclarados al final del ciclo.



DIARIO 55°

Ciclo rápido, recomendado para uso cotidiano y lavado de platos con suciedad y carga normales.



ECO

El mejor ciclo en lo que a consumo de agua y energía se refiere. Concebido para ahorrar agua y dinero con un lavado y secado perfectos.



NOCHE 55°

Ciclo sumamente silencioso (sólo 39 dBA en algunos modelos) concebido para un lavado con muy poco ruido de platos con suciedad normal. Perfecto para lavados nocturnos.



DELICADOS

El ciclo perfecto para lavar platos y copas delicados sin preocuparte de nada. También puede emplearse para el lavado diario de platos no muy sucios.



REFRESH

Breve prelavado en frío para la vajilla usada horas antes cuando se quiere realizar un lavado completo al día.





INICIO DIFERIDO

Esta función permite modificar el inicio del ciclo con una demora de entre 1 y 23 horas, con lo que se garantiza una gran libertad de uso.



SUPER ECO / EXPRESS

Gracias a esta función, se puede ahorrar hasta un 25% de tiempo y energía (según el ciclo seleccionado), disminuyendo la temperatura del agua y el tiempo de secado tras el último aclarado.



ALL TABS

Esta opción mejora el rendimiento del detergente todo en uno en pastillas y modifica el programa de lavado seleccionado para obtener las mejores prestaciones.



PROGRAMAS ESPECIALES



HIGIENIZANTE 75 °C

Gracias a la acción antibacteriana, el ciclo de lavado a 75 °C elimina el 99,9% de las bacterias (comprobado por BioLab). Ideal para la limpieza a fondo de platos, biberones, etc.



LIMPIADOR LAVAVAJILLAS

Programa especial que funciona a 70 °C para la limpieza y el cuidado del lavavajillas. Recomendado para descalcificar y limpiar el aparato.



RAPID 24'

La mejor combinación de prestaciones y duración del ciclo de lavado para platos no muy sucios: sólo 24 minutos a 50 °C. EL MEJOR PROGRAMA RÁPIDO DEL MERCADO.



RAPID 59'

La solución perfecta para lavar platos muy sucios en menos de una hora, ideal para ahorrar tiempo y dinero. EL CICLO DE LAVADO MÁS CONVENIENTE.

PROGRAMAS RÁPIDOS



CLASE ENERGÉTICA



SUPERSILENT



AQUASTOP



CONSUMO AGUA POR CICLO



INICIO DIFERIDO 1-23H



PROGRAMA HIGIENIZANTE 75°C



MANDOS DIGITALES



12 PROGRAMAS



SENSOR SUCIEDAD




EASY CLICK

CDI 6015 WIFI

LAVAVAJILLAS 16 SERVICIOS CON GESTIÓN SIMPLY-FI

- Gestión a través de WI-FI
- 16 Servicios / 10 litros
- Clase energética A++
- Super Silent: sólo 43 dBA
- Sensor de Suciedad
- Display Digital
- Inicio Diferido 1-23 h
- Indicador digital tiempo restante
- Cesto Superior regulable en altura (Easy Click)
- Cestos metalizados
- 12 Programas (Incluye Función Auto)
- Lavado a Impulso
- Bisagra de doble movimiento
- Patas ajustables desde el frontal
- Sistema Aquastop
- Indicador falta de Sal & Abrillantador
- Sistema de freno en cesto inferior
- Filtro de 3 capas (autolimpiante)



32900439 CDI 6015 WIFI

Lavavajillas 60 cm



x16
16 SERVICIOS



CLASE ENERGÉTICA



AQUASTOP



INICIO DIFERIDO



SUPERSILENT




CONSUMO AGUA



3ª BANDEJA



MAXI PLATES



CDIM 5146

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE – 60 CM

- 16 Servicios completos
- Clase A++
- 3ª bandeja
- Display digital
- MAXI PLATES: capacidad lavado hasta 8 platos de 345 mm
- 10 Programas
- 10 litros de consumo de agua por ciclo
- 43 dBA
- Inicio diferido hasta 23 h
- Indicador falta de sal
- Bisagra de doble movimiento
- Aquastop
- Altura ajustable desde frontal

32900472 CDIM 5146

Lavavajillas 60 cm



13 SERVICIOS



CONSUMO AGUA




AQUA PROTECT



CLASE ENERGÉTICA



INICIO DIFERIDO



CDI 1D36

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE – 60 CM

- 13 servicios completos
- Clase A+
- Display digital
- 10 programas (9 + Cuidado del lavavajillas)
- 10 litros de consumo por ciclo
- 47 dBA
- Inicio diferido hasta 23h
- Indicador de sal

32900570 CDI 1D36

Lavavajillas 60 cm




13 SERVICIOS



CLASE ENERGETICA



75 °C



CDI 1L38

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE – 60 CM

- 13 servicios completos
- Clase A+
- 6 programas (5 + Cuidado del lavavajillas)
- 11 litros de consumo por ciclo
- 53 dBA
- Inicio diferido hasta 10h
- Indicador de sal

32900566 CDI 1L38

Lavavajillas 45 cm



10 SERVICIOS



CLASE ENERGETICA




AQUASTOP



INICIO DIFERIDO



45 CM



CDI 10P75X

10 SERVICIOS – 45 CM DE ANCHO

- 10 servicios completos
- Consumo de agua: 12 L/ciclo
- Clase energética A+
- 47 dBA
- Display digital
- 7 programas
- Inicio diferido
- Programa Rápido 40'
- Aquastop

32900431 CDI 10P75X

Lavavajillas 45 cm



9 SERVICIOS



CLASE ENERGÉTICA




AQUA STOP



INICIO DIFERIDO



45 CM




CDI 9P45/E-S

9 SERVICIOS – 45 CM DE ANCHO

- 9 cubiertos
- Consumo de agua: 10 L/ciclo
- Clase energética A+
- 49 dBA
- Display digital
- 7 programas

- Inicio diferido
- Programa Rápido 40'

32900356 CDI 9P45/E-S



LAVADORAS

El inventor de la lavadora moderna da
respuesta a las necesidades
contemporáneas





MAYOR FLEXIBILIDAD PARA TODAS TUS NECESIDADES

Gran capacidad de carga, información clara de tiempo restante de lavado y amplia apertura de puerta: es todo lo que los usuarios requieren de una lavadora de encastre. Candy lo sabe, y por ello ha diseñado modelos para satisfacer absolutamente todas las necesidades.

CARACTERÍSTICAS

Soluciones inteligentes para ahorrar tiempo



GRAN CAPACIDAD EN DIMENSIONES ESTÁNDAR

Con las lavasecadoras Candy puedes **lavar hasta 8 kg y secar hasta 5 kg de ropa**.



ECO MIX - WASH & SAVE

Con este innovador programa de lavado, logras **excelentes resultados con distintos tipos de tejidos**, como algodón, fibras sintéticas y tejidos mixtos, a 20 °C, sin afectar las prestaciones de lavado. También es posible lavar prendas de distintos colores sin que destiñan. Un programa que respeta el medio ambiente, pues consume el 60% de un programa de algodón a 40 °C.





PROGRAMAS RÁPIDOS DE 13/30/44/59 MINUTOS

¿Necesitas lavar rápido y bien? Como las exigencias de la vida moderna no te dejan mucho tiempo para invertir en las tareas del hogar, las lavadoras Candy te permiten elegir entre no menos de **cuatro ciclos con una duración menor a una hora y una eficacia del 100%**.



INICIO DIFERIDO DEL CICLO DE LAVADO, ESTÉS DONDE ESTÉS

Con la función de inicio diferido, **la colada estará lista justo cuando la necesites**. Esta opción te permite demorar el inicio del ciclo en **24 horas** como máximo. No tendrás que preocuparte por el olor desagradable que se desprende de la ropa que queda húmeda dentro de la lavadora después de un tiempo de finalizado del ciclo de lavado. Tampoco tendrás que consumir más energía de la necesaria si configuras el inicio del ciclo para el momento del día en que es más conveniente usar la electricidad.



GRADO DE SUCIEDAD - LAVADO PERSONALIZADO

Si de ciclos de lavado se trata, no hay una única manera de hacer las cosas. Tu lavadora Candy puede satisfacer todas tus necesidades de lavado. **Simplemente, selecciona uno de los tres niveles para asegurarte de que tu ropa quede limpia sin malgastar agua ni electricidad.**



AQUAPLUS

Para personas con pieles sensibles o reacciones alérgicas. Esta opción aumenta la cantidad de agua empleada durante la fase de lavado y añade dos aclarados más para **eliminar todo rastro de detergente**.



EASY IRON - REDUCE EL TIEMPO DE PLANCHADO

¿El planchado es tu peor pesadilla? No sufras más. Con la función de planchado rápido puedes adaptar la fase de centrifugado y el movimiento del tambor al final del ciclo, con lo que **reduces la formación de arrugas y facilitas el planchado**.

Lavadora 8 kg



CLASE
ENERGÉTICA
LAVADO



CAPACIDAD




RPM



CWB 1382 DN 1-S


LAVADORA 8 KG – 1300 RPM

- 8 Kg. Centrifugado 1300 r.p.m.
- DISPLAY DIGITAL
- PUERTA CON TIRADOR
- Motor de control digital
- Regulación automática de consumos de energía y agua
- Inicio diferido 23 h
- Teclas soft-touch
- Programas: Lavado Algodón, Mixtos, Delicados, Programas Rápidos
- Botones: Lavado en frío, Superaclorado No Alergias/ Selección centrifugado
- Clase A+AB



31800180 CWB 1382 DN1

Lavadora 6 kg



CWB 1062 DN1-S


LAVADORA 6 KG – 1000 RPM

- 6 Kg. Centrifugado 1000 r.p.m.
- DISPLAY DIGITAL
- PUERTA CON TIRADOR
- Motor de control digital
- Regulación automática de consumos de energía y agua
- Inicio diferido 23 h
- Teclas soft-touch

- Programas: Lavado Algodón, Mixtos, Delicados, Programas Rápidos
- Botones: Lavado en frío, Superaclarado No Alergias/ Selección centrifugado
- Clase A+AC

31800153 CWB 1062 DN1

Lavasecadora



CDB 485 DN/1-S


LAVASECADORA 8 KG LAVADO + 5 KG SECADO

- 8Kg lavado + 5 Kg secado (5+5 automático). 1400 r.p.m.
- DISPLAY DIGITAL
- PUERTA CON TIRADOR
- Motor de control digital
- Regulación automática de consumos de energía y agua
- Inicio diferido 23 h

- Sensor Activa System (SAS)
- Teclas soft-touch
- Programas especiales: Lava rápido 14-30-44' min, Jeans, A mano, Lana, Algodón, Sintéticos, Lavado & Secado en 59 min,
- Teclas : Selección centrifugado, Quitamanchas, Inicio diferido,

- Superaclarado no alergias, Start Pause, Selección nivel de suciedad
- Clase AAA

31800175 CDB 485 DN/1



VINOTECAS

Frescor en la mesa





LA MEJOR FORMA DE CONSERVAR TUS VINOS MÁS PRECIADOS

Gracias a sus orígenes italianos, Candy conoce la importancia de garantizar las mejores condiciones para conservar las propiedades del vino. Las cámaras de vino Candy te permiten regular la temperatura para conservar **entre 7 y 38 botellas**.

Con su **estructura de bajas vibraciones** y sus **puertas de cristal ahumado**, nuestras cámaras de vino te permitirán **controlar y preservar de la mejor manera posible tu vino, con la humedad y temperatura adecuadas**.

CARACTERÍSTICAS

CONFIGURACIÓN DIGITAL DE LA TEMPERATURA DIGITAL

El secreto para que el vino se conserve en perfectas condiciones consiste en mantener constante la temperatura. La pantalla digital te permite **ver y mantener siempre la temperatura óptima**.





CONTROL DE LA HUMEDAD

El vino requiere un nivel ideal de humedad, pues en un ambiente demasiado seco, el corcho se encoge y en uno demasiado húmedo, se genera moho. **Las vinotecas Candy proporcionan un rango de humedad de 50% a 80%, el ideal para conservar el vino.**



DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

Si la temperatura alcanza niveles muy bajos, el compresor **se detiene automáticamente y el ventilador inicia el proceso de descongelación.**



BAJO NIVEL DE VIBRACIÓN

Gracias a su **compresor de gran calidad**, las vibraciones alcanzan un nivel mínimo, lo que sumado al bajo nivel de ruido proporciona las condiciones ideales para la conservación del vino.




PUERTA REVERSIBLE

Para una mejor ubicación en tu cocina, **las bisagras de las cámaras de vino permiten cambiar el sentido de apertura de la puerta.**

POSICIÓN PERFECTA

Una buena posición de las botellas garantiza el mejor guardado pues **al colocar las botellas inclinadas, el corcho siempre está húmedo y nunca se seca.**






ILUMINACIÓN
LED

CCVB 60D


19+19 BOTELLAS – 60 CM DE ANCHO

- Acero Inoxidable
- Capacidad neta: 116 l
- Capacidad botellas: 19+19
- Iluminación por LED 0,25W
- Rango temperatura:
5 °C a 22 °C (zona izquierda);
2 °C a 22 °C (zona derecha)
- Estanterías de madera
- Tirador inox
- Clase energética D




34900428 CCVB 60D*


* disponible a partir de julio 2016



ILUMINACIÓN LED



PUERTA REVERSIBLE




CCVB 30

19 BOTELLAS – 30 CM DE ANCHO


- Acero Inoxidable
- Capacidad neta: 58 l
- Capacidad botellas: 19
- Iluminación por LED 0,25W
- Rango temperatura: 5 °C a 22 °C
- Estanterías de madera
- Tirador inox
- Clase enegética B
- Puerta reversible

34900422 CCVB 30*


* Disponible a partir de julio 2016



ILUMINACIÓN LED



PUERTA REVERSIBLE



CCVB 15

7 BOTELLAS – 15 CM DE ANCHO

- Acero Inoxidable
- Capacidad neta: 22 l
- Capacidad botellas: 7
- Iluminación por LED 0,25W
- Rango temperatura: 5 °C a 22 °C
- Estanterías cromadas
- Tirador inox
- Clase enegética C
- Puerta reversible

34900427 CCVB 15*

* Disponible a partir de julio 2016



FRIGORÍFICOS

Máximo confort,
incluso para tus alimentos





FRIGORÍFICOS CANDY KRIÓ SUITE CONTROL ELECTRÓNICO DE LA TEMPERATURA, IDEAL PARA UN AMBIENTE FRÍO

Cada vez tenemos menos tiempo para hacer la compra y por eso los alimentos permanecen más tiempo en el frigorífico. Necesitamos, pues, un frigorífico más espacioso y cómodo para conservar los alimentos. Candy lo tiene en cuenta. Por ello, ha diseñado frigoríficos con **máxima capacidad y control de temperatura** gracias a la nueva interfaz electrónica con opción Sky LED, intuitiva y fácil de usar, para encender y apagar el aparato y elegir la intensidad de frío, de 1 (menos frío) a 4 (más frío). Para satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes.

CARACTERÍSTICAS

EQUIPAMIENTO

ESTANTES DE CRISTAL

Los estantes interiores de cristal son **resistentes a las manchas y muy fáciles de limpiar**.

NUEVAS BALCONERAS CON BEAUTY SUITE

Las nuevas balconeras tienen espacio para jarras y botellas, y además ahora vienen con un compartimento para medicinas y cosméticos, muy conveniente para el cuidado diario de belleza. Se trata de la **nueva beauty suite**: dos pequeños cajones extraíbles bajo la balconera central. Cremas faciales, contorno de ojos, lociones post-solares, esmaltes de uñas... Algunos productos de salud y belleza requieren bajas temperaturas. ¡Candy sabe cómo hacerlo!



METÁLICO

El nuevo soporte metálico para vino es la combinación ideal de **diseño y versatilidad**, con capacidad para cuatro botellas.

FRESCOS

Fresh Zone es un cajón especial totalmente renovado en su estética y modo de uso, que ahora incorpora guías telescópicas. El nuevo cajón Fresh Zone te **permite conservar los alimentos frescos a la mejor temperatura**, tales como carne, pescado y quesos.



CAJÓN CON GUÍAS TELESCÓPICAS

El nuevo cajón transparente para conservar frutas y verduras es más **grande y ergonómico** gracias a su nuevo tirador y su **mayor capacidad interior**. Las guías telescópicas integradas facilitan la apertura del cajón, que se desliza con suavidad y sin hacer ruido.

NUEVAS LUCES LED CON CONTROL ELECTRÓNICO

Todos los congeladores inferiores de Krió Suite están equipados con **control electrónico fácil de usar con luz superior Sky LED**. Encender o apagar el refrigerador es muy sencillo: basta con un simple toque, mientras que el botón de selección permite elegir la intensidad de frío, de 1 (menos frío) a 4 (más frío). **De esta forma, se obtiene un electrodoméstico más intuitivo, ergonómico y tecnológico.**

SISTEMA DE VENTILACIÓN

El nuevo sistema de ventilación garantiza **una óptima distribución homogénea de la temperatura** en el interior del frigorífico y su nuevo diseño combina perfectamente con la nueva luz Sky LED.



CONGELADOR

El espacio del congelador sigue la estética general del frigorífico y ofrece las **mejores prestaciones y una mayor fiabilidad**. Los robustos cajones transparentes ofrecen **perfectas condiciones de congelación para mantener continuamente la calidad de los alimentos.**



TECNOLOGÍA ESTÁTICA

La tecnología estática de Krió Suite es **perfecta para la conservación de los alimentos**. El **sistema de ventilación variable** asegura una distribución más homogénea de la temperatura para que los alimentos **se mantengan frescos** durante más tiempo.



TECNOLOGÍA NO FROST

La tecnología No Frost es un innovador sistema que **previene la formación de hielo en el congelador y proporciona óptimas condiciones de conservación** en todo el frigorífico. El moderno sistema de sensor inteligente se adapta a condiciones variables y **descongela automáticamente cuando detecta ciertas condiciones de temperatura, humedad y utilización del producto**, evitando así la formación de hielo en el congelador y de escarcha en el frigorífico.




EFICIENCIA ENERGÉTICA

El cuidado del medio ambiente forma parte de la tecnología Candy. Diseñados con el mayor **respeto por el mundo** que nos rodea, nuestros productos ofrecen **prestaciones sumamente eficientes** en términos energéticos. El desarrollo de la más avanzada tecnología va de la mano del compromiso de Candy con la reducción del impacto ambiental de sus productos y la satisfacción de las necesidades de los usuarios. Para reducir el consumo energético, elige frigoríficos Candy A+: **consumen un 20% menos de energía** que modelos equivalentes de clase A.

Combinado 185 cm



**KRIÓ
MAXI**



CLASE ENERGÉTICA




FRESH ZONE



SKY LED



CONGELADOR



AIR FAN




CONTROL ELECTRÓNICO

CKBBS 182 FT

COMBINADO A+ / 185 CM

- Capacidad total neta: 266 litros
- Capacidad solo frigo: 206 litros
- Capacidad Neta Congelador: 60 litros
- Clase eficiencia energética: A+
- Iluminación Interna por LED con control electrónico
- Cajón verdulero con guías telescópicas
- Zona 0-3°C
- 3 bandejas de cristal con borde inox
- 3 balconeras
- Botellero metálico en suspensión
- Compartimiento belleza
- Puerta reversible
- Clase Climática: N-ST



■ 34900436 CKBBS 182FT*

■ 34900375 CKBC 3380E/1**


* disponible a partir de agosto '16

** disponible hasta agosto '16

Combinado 177 cm



CLASE
ENERGÉTICA



CONGELADOR




FRESH ZONE



SKY LED



CONTROL
ELECTRÓNICO



AIR FAN




NO FROST


CKBBF 172

COMBINADO NO FROST A+ / 177 CM

- Capacidad total neta: 240 litros
- Capacidad solo frigo: 190 litros
- Capacidad Neta Congelador: 50 litros
- Clase eficiencia energética: A+
- No Frost
- Iluminación Interna por LED con control electrónico
- 3 balconeras
- Zona 0-3°C con guías telescópicas
- Cajón verdulero con guías telescópicas
- Botellero metálico en suspensión
- Puerta reversible
- Compartimento belleza
- Clase Climática: N-T



34900433 CKBBF 172




CKBBS 172 SFT COMBINADO A+ / 177 CM

- Capacidad total neta: 250 litros
- Capacidad solo frigo: 190 litros
- Capacidad Neta Congelador: 60 litros
- Clase energética: A+
- Iluminación Interna por LED con control electrónico
- Cajón verdulero con guías telescópicas
- Zona 0-3°C
- 3 bandejas de cristal con borde inox

- 3 balconeras
- Botellero metálico en suspensión
- Puerta reversible
- Compartimiento belleza
- Clase Climática: N-ST

- 34900431 CKBBS 172 SFT*
- 34900352 CKBC 3180EE/1**

* disponible a partir de julio'16
** disponible hasta julio'16



CKBBS 100 COMBINADO A+ / 177 CM

- Capacidad total neta: 250 litros
- Capacidad solo frigo: 190 litros
- Capacidad Neta Congelador: 60 litros
- Clase energética A+
- Frigorífico estático con control electrónico
- Iluminación Interna por LED
- 3 bandejas de cristal con borde inox

- Cajón verdulero
- 3 balconeras
- Puerta reversible
- Clase Climática: N-ST
- 2 Patas ajustables

- 34900417 CKBBS 100*
- 34900348 CKBC 3150E/1**


* disponible a partir de julio'16
** disponible hasta julio'16



CLASE
ENERGÉTICA



CONGELADOR




CRU 164 E

FRIGORÍFICO + ZONA CONGELADORA

- Capacidad Neta Frigorífico: 100 L
 - Capacidad Neta Congelador: 17 L
 - Descongelación automática frigorífico
 - Descongelación manual congelador
 - Termostato ajustable
 - En frigorífico: 1 bandeja de cristal + 2 balconeras
 - Puerta reversible
 - Clase climática: N/ST
 - Clase eficiencia energética: A+
- 34900229 CRU 164 E




CLASE
ENERGÉTICA



CRU 160 E

FRIGORÍFICO

- Capacidad Neta Frigorífico: 133 L
 - Descongelación automática frigorífico
 - Termostato ajustable
 - En frigorífico: 2 bandeja de cristal + 2 balconeras
 - Puerta reversible
 - Nivel de ruido: 43 dBA
 - Clase eficiencia energética: A+
- 34900228 CRU 160 E



SELECCIÓN LIBRE INSTALACIÓN



NUESTRA SELECCIÓN DE **LIBRE INSTALACIÓN**

Hemos **seleccionado para ti** productos de libre instalación que te permitan cubrir todas las necesidades y ofrecer, sea la que sea, la configuración con las más altas prestaciones y comodidad.

Frigorífico combinado KRIÓ SUITE



CLASE
ENERGÉTICA

CKCN 204 IX/1

TOTAL NO FROST - 195 X 60 CM

- Clase energética A++
- INOX
- Capacidad neta frigo / congelador: 240 / 100 L
- Tiradores integrados
- Nuevo display electrónico LCD con dígitos en blanco ice
- En frigo:
 - Nuevo Interior: Nueva Columna NO FROST en silver
 - Nueva Iluminación LED LATERAL
 - Nuevo Cajón Verdulero & Zona Alimentos Frescos con guía telescópica
- Función vacaciones-super-Smart cool (enfriamiento bebidas)
- Alarma puerta
- Eco
- Condensador Oculto
- 3 bandejas de CRISTAL (con perfil inox)
- Botellero en suspensión
- Stop Botellas
- Cierre de puertas SOFT
- En congelador: 3 cajones (frontal transparente)

34002149 CKCN 204IX/1

Frigorífico combinado KRIÓ SUITE



CLASE
ENERGÉTICA


CKCN 202 IX/1

TOTAL NO FROST - 195 X 60 CM

- Clase energética A+
- Capacidad neta frigo / congelador : 240 / 100 L
- Tiradores integrados
- Nuevo display electrónico LCD con dígitos en blanco ice
- En frigo:
 - Nuevo Interior: Nueva Columna NO FROST en silver
 - Nueva Iluminación LED LATERAL
 - Nuevo Cajón Verdulero
 - Función vacaciones-super-Smart cool (enfriamiento bebidas)
- Alarma puerta
- Eco
- Condensador Oculto
- 3 bandejas de CRISTAL (con perfil inox)
- Botellero en suspensión
- Cierre de puertas SOFT
- En congelador: 3 cajones (frontal transparente)

34002146 CKCN 202IX/1

Frigorífico combinado KRIÓ SUITE



CLASE
ENERGÉTICA

CKCN 6184 IX/1

TOTAL NO FROST - 185 X 60 CM

- Clase energética A++
- INVERTER
- INOX
- Capacidad neta frigo / congelador: 216 / 100 L
- Tiradores integrados
- Nuevo display electrónico LCD con dígitos en blanco ice
- En frigo:
 - Nuevo Interior: Nueva Columna NO FROST
 - Nueva Iluminación LED LATERAL
 - Nuevo Cajón 0-3°C y Cajón Verdulero con guías telescópicas
 - Nuevo Botellero metálico
- Nueva Contrapuerta con STOP botellas
- Función vacaciones-super-Smart cool (enfriamiento bebidas)
- Alarma puerta
- Eco
- Condensador Oculto
- 3 bandejas de CRISTAL (con perfil antidesboramiento)
- En congelador: 3 cajones (frontal transparente)

34002127 CKCN6184IX/1

Frigorífico combinado KRIÓ SUITE



CLASE
ENERGÉTICA

CKCF 6184 IX/1

NO FROST BIO - 187 X 60 CM

- Clase energética A++
- NO FROST BIO
- INVERTER
- INOX
- Capacidad neta frigo / congelador: 217 / 74 L
- Tiradores integrados
- Nuevo display electrónico LCD con dígitos en blanco ice
- En frigo:
 - Nuevo Interior: Nuevo Ventilador
 - Nuevo Sky Led
 - Nuevo Cajón 0-3°C y Cajón Verdulero con guías telescópicas
 - Nueva Contrapuerta con STOP botellas
- Nuevo Botellero metálico
- Función vacaciones-super-Smart cool (enfriamiento bebidas)
- Alarma puerta
- Eco
- Iluminación interna por LEDS
- Cierre de Puerta Safety Close
- Condensador Oculto
- 3 bandejas de CRISTAL (con perfil antidesboramiento)
- En congelador: 3 cajones (frontal transparente)

34002097 CKCF6184IX/1

Frigorífico combinado KRIÓ SUITE



CLASE
ENERGÉTICA

CKCF 6182X/1

NO FROST BIO - 187 X 60 CM

- Clase energética A+
- INOX
- Capacidad neta frigo / congelador: 217 / 74 L
- Tiradores integrados
- En frigo:
 - Nuevo Interior: Nuevo Ventilador
 - Nuevo Sky Led
 - Nuevo Cajón Verdulero
 - Iluminación interna por LEDS
 - Cierre de Puerta Safety Close
- Condensador Oculto
- 4 bandejas de CRISTAL (con perfil antidesborramiento)
- Huevera
- En congelador:
 - 3 cajones (frontal transparente)
 - Cubitera

34002096 CKCF 6182X/1

Frigorífico combinado CITY COMBI



CLASE
ENERGÉTICA

CCBS 6182 XHV/1

INOX - 185 X 60 CM

- Clase energética A+
- INOX
- Capacidad neta frigo / congelador: 217 / 74 L
- Tiradores externos metálicos
- En frigo:
 - Nuevo Interior: Nuevo Ventilador
 - Nuevo Sky Led
 - Nuevo Cajón Verdulero
 - Iluminación interna por LEDS
 - Cierre de Puerta Safety Close
- 4 bandejas de CRISTAL (con perfil antidesborramiento)
- En congelador: 3 cajones (frontal transparente)

34002122 CCBS6182XHV/1

Lavavajillas 60 cm



x16
16 SERVICIOS



CLASE
ENERGÉTICA

CDP 6S3TAX-S

LAVAVAJILLAS 16 SERVICIOS ACERO INOXIDABLE

- Clase energética A+++
- Display Digital Táctil acabado en negro
- Apagado automático del display (modo Stand By automático)
- Motor Brushless
- Lavado a Impulso
- Sistema de Secado TURBODRY
- Inicio diferido hasta 23h - Indicador tiempo restante
- Cesto superior XL regulable en altura
- Cesto inferior XXL con rejillas abatibles
- Tiradores Maxi Confort
- Indicador falta de sal + Abrillantador
- Aquastop
- Tan sólo 10l de consumo de agua por ciclo
- 12 Programas
- Programa Ultrasilencioso
- Programa Rápido 24' & 59 min
- 2 cestos para cubiertos
- Accesorio para cubiertos largos

32000987 CDP 6S3TAX-S

Lavavajillas 60 cm



x16
16 SERVICIOS



CLASE
ENERGÉTICA

CDP 7753 X

LAVAVAJILLAS 16 SERVICIOS ACERO INOXIDABLE

- Clase energética A+
- Acero Inoxidable
- 16 Servicios Premium
- 12 litros
- 3ª bandeja
- DISPLAY DIGITAL E INICIO DIFERIDO HASTA 23H
- Cesto superior XL regulable
- Cesto inferior XXL
- Maxi tiradores TOTAL CONFORT 16
- 9 programas + PROGRAMA LIMPIADOR LAVAVAJILLAS
- alarma fin ciclo
- Cuba envolvente acero inox
- Opción tabletas
- Super Eco (-25% energía)
- Ultra rapido 24'
- TERCERA BANDEJA SUPERIOR
- 2 ACCESORIOS CUBIERTO LARGOS

32000916 CDP 7753 X

*Evo*space³



CLASE
ENERGÉTICA

CDPE 6333X

LAVAVAJILLAS 60 CM 12 SERVICIOS

- Clase energética A+
- Acero Inoxidable
- 12 Servicios
- 11 litros
- 54 dB
- Nuevos leds de fases e inicio diferido hasta 3/6/9 h
- Cesto superior XL regulable
- 5 programas + LIMPIADOR LAVAVAJILLAS
- Botón selección Programas
- Cuba envolvente acero inox
- Opción Express (30%-50% reducción tiempo)

■ 32000913 CDPE 6333 X




CLASE
ENERGÉTICA

CDP 5740 X

LAVAVAJILLAS 45 CM 10 SERVICIOS ACERO INOXIDABLE

- Clase energética A+
- Acero Inoxidable
- 10 Servicios / 9 litros
- Display digital e inicio diferido hasta 23h
- 6 programas
- Selección Programas por tecla
- Super Eco (-25% energia), ultrarápido (24')
- Cesto superior regulable
- Sensor de suciedad
- AQUASTOP
- Indicador sal y abrillantador
- 45 dBA

■ 32000923 CDP 5740X



CLASE
ENERGÉTICA

CDP 4609 X

LAVAVAJILLAS 45 CM 9 SERVICIOS

- Clase energética A+
- Acero Inoxidable
- 9 Servicios
- 13 litros
- Leds de fases e inicio diferido hasta 3/6/9 h
- 5 programas
- Selección Programas por tecla
- Super Eco (-25% energia)
- Ultrarápido (24')
- Cesto superior regulable

■ 32000669 CDP 4609 X

Lavadora GRANDÓ VITA



CLASE
ENERGÉTICA

GV34 126D3-S

GAMA GRANDÓ VITA - 34 CM PROFUNDIDAD

- Clase energética A+++
- S. SLIM. 34 cm profundidad
- 1200 RPM
- 6 KG
- Doble Display Digital e inicio diferido hasta 24 h
- Consumo según carga
- Tan sólo 56 dBA
- PROGRAMAS ESPECIALES:
Lavado Lana / Lavados rápidos 14-30-44 min. / Lavado a mano / MIX&WASH (Mezclar y Lavar) / Baby / Higienizante / Ropa Blanca / Delicados / Seda / Jeans / Algodón
- Inicio diferido
- Planchado Fácil
- Selección centrifugado y temperatura
- Panel de mando INCLINADO
- Ojo de Buey 35 cm
- 180° apertura

31006849 GV34 126D3-S

Mini-lavadora compacta



CLASE
ENERGÉTICA

AQUA 1142D1/2-S

AQUAMATIC: MINI-LAVADORA COMPACTA

- Clase energética A++
- 4 KG
- Display Digital
- 1100 RPM
- Cesto de acero inoxidable
- Gestión electrónica Fuzzy Logic
- Display Digital
- Inicio diferido 1-23h
- PROGRAMAS ESPECIALES: Lavado a Lana&Seda - Rápido 14', 30' y 59' a 40°C - Lavado en frío - Super-aclarado no alergias
- Selección centrifugado
- Medidas: 69,5 x 51 x 44 cm

31006633 AQUA1142D1/2-S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MODELO	FCPK626XL	FCPK606X	FXE825X WIFI	FTH 824 VX
Código Producto	33701606	33701605	33701385	33700980
Código EAN	8016361911956	8016361911949	8016361883895	8016361837102
Tipología	Pyro Dual Clean	Pyro Dual Clean	WI-FI	Doble Cavidad
Color	Inox	Inox	Inox	Inox
Clase Energética	A	A	A	A
Capacidad (Litros)	68	65	78	78
Consumo en Convección (KWh)	0.87	0.87	0,93	0,93
Consumo en Multifunción (KWh)	0.82	0.82	0,95	0,95
Índice Eficiencia Energética (EEL)	98.1	99.6	106	106
Potencia Total (W)	2100	2100	2100	3200
Voltaje (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Hercios (Hz)	50	50	50	50
Interface usuario	Control Táctil + Preco	Control Táctil + Preco	Display LCD + Encoder	Display Táctil
Tipo de Cocción	Multifunción	Multifunción	Multifunción con Resistencia Circular	Multifunción (Doble Resistencia Circular + Doble Ventilador)
Sistema de Refrigeración Tangencial	Sí	Sí	Sí	Sí
Cavidad	Piro / Plana	Piro / Relieve	Plana	Plana
Iluminación	Incandescente	Incandescente	Incandescente	U-SEE (LED)
Número de funciones	9	9	10	15
Funciones	Luz, Descongelación, Estático (Superior + Inferior), Aquactiva, Multifunción (Superior+Inferior+Ventilador), Inferior + Ventilador, Grill, Grill+Ventilador, SuperGrill, Pirólisis	Luz, Descongelación, Estático (Superior + Inferior), Aquactiva, Multifunción (Superior+Inferior+Ventilador), Inferior + Ventilador, Grill, Grill+Ventilador, SuperGrill, Pirólisis	WI-FI, Inferior + Ventilador, Estático (Superior + Inferior), Inferior+Superior+Ventilador, Multifunción (Resistencia Trase-ra + Ventilador), Grill, Grill + Ventilador, Descongelación, Mantener Caliente, Pizza	CAVIDAD COMPLETA Inferior, Superior + Inferior + Ventilador Inferior, Superior + Inferior, Doble Ventilador, Doble Multifunción, Sólo Grill, Grill Ventilado (Grill + Ventilador Superior + Inferior), Descongelación 40°C, Mantener Caliente 60°C, CAVIDAD SUPERIOR Multifunción Superior (Ventilador Superior + Resistencia Circular), Sólo Grill, Grill Ventilado (Grill + Ventilador Superior), CAVIDAD INFERIOR Multifunción Inferior (Ventilador Inferior + Resistencia Circular), Sólo Inferior, Inferior + Ventilador Inferior
Panel de Control	Inox Antihuellas	Inox Antihuellas	Inox Antihuellas	Inox
Mandos	Push-Pull Inox	Inox	Inox	Display Táctil
Puerta	Negra - Cristal Transparente	Negra - Cristal Transparente	Stopsol	Inox - Cristal Transparente
Interior Puerta	3 Cristales Desmontables	3 Cristales Desmontables	2 Cristales Desmontables	Cristal desmontable
Estética	Pop Evo	Pop Evo	Elite	High
Tirador	Inox	Inox	Redondeado	Inox
Cierre puerta SOFT CLOSE	-	-	Sí	-
Rejillas Laterales Metálicas	X		X	
Guías Telescópicas	X		X	
Rustepollos				
Bandeja 15 mm				
Bandeja 35 mm	1	1	1	1
Rejillas	1	1	2	2
Sistema de limpieza	Pirolítico + AQUACTIVA	Pirolítico + AQUACTIVA	Esmaltado	Esmaltado
Dimensiones producto (HxWxD) - mm	595 x 595 x 567	595 x 595 x 567	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568
Dimensiones hueco (HxWxD) - mm	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560

MODELO	FXMH629X	FXP629X	FPE629A/6WXL	FPE629A/6XL	FPE629A/6X
Código Producto	33701159	33701095	33701499	33701497	33701495
Código EAN	8016361865839	8016361861558	8016361900332	8016361900318	8016361900295
Tipología	Minimalista	Maxi Horno	Horno 69 Litros A+	Horno 69 Litros A+	Horno 69 Litros A+
Color	Inox	Inox	Blanco	Inox	Inox
Clase Energética	A	A	A+	A+	A+
Capacidad (Litros)	78	78	69	69	69
Consumo en Convección (KWh)	0,93	0,93	0,87	0,87	0,87
Consumo en Multifunción (KWh)	0,95	0,95	0,68	0,68	0,68
Índice Eficiencia Energética (EEI)	106	106	81	81	81
Potencia Total (W)	2100	2100	2100	2100	2100
Voltaje (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Hercios (Hz)	50	50	50	50	50
Interface usuario	Control Táctil	Control Táctil	Control Táctil	Control Táctil	Control Táctil
Tipo de Cocción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Sistema de Refrigeración Tangencial	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cavidad	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Iluminación	Incandescente	Incandescente	Incandescente	Incandescente	Incandescente
Número de funciones	8	8	8	8	8
Funciones	Luz, Descongelación, Superior + Inferior + Ventilador, Grill + Ventilador, Inferior + Ventilador, Estático (Superior + Inferior), Grill, Pizza	Luz, Descongelación, Superior + Inferior + Ventilador, Grill + Ventilador, Inferior + Ventilador, Estático (Superior + Inferior), Grill, Pizza	Luz, Descongelación, Multifunción (Superior + Inferior + Ventilador), Cook Light, Inferior + Ventilador, Estático (Superior + Inferior), Grill, Pizza	Luz, Descongelación, Multifunción (Superior + Inferior + Ventilador), Cook Light, Inferior + Ventilador, Estático (Superior + Inferior), Grill, Pizza	Luz, Descongelación, Multifunción (Superior + Inferior + Ventilador), Cook Light, Inferior + Ventilador, Estático (Superior + Inferior), Grill, Pizza
Panel de Control	Inox	Inox	Cristal blanco	Inox Antihuellas	Inox Antihuellas
Mandos	Inox	Inox	Push-Pull Inox	Push-Pull Inox	Inox
Puerta	Inox - Cristal Transparente	Cristal Transparente	Transparente Rayas Blancas	Cristal Transparente	Cristal Transparente
Interior Puerta	Cristal desmontable	Cristal desmontable	Cristal desmontable	Cristal desmontable	Cristal desmontable
Estética	High	Pop	Pop Evo	Pop Evo	Pop Evo
Tirador	Integrado	Inox	Inox	Inox	Inox
Cierre puerta SOFT CLOSE	Sí	Sí	-	-	-
Rejillas Laterales Metálicas	X	X	X	X	X
Guías Telescópicas	X	X	X	X	X
Rustepollos					
Bandeja 15 mm			1		1
Bandeja 35 mm	2	2	1	1	1
Rejillas	1	1	1	2	1
Sistema de limpieza	Esmaltado	Esmaltado	AQUACTIVA	AQUACTIVA	AQUACTIVA
Dimensiones producto (HxWxD) - mm	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 567	595 x 595 x 567	595 x 595 x 567
Dimensiones hueco (HxWxD) - mm	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	585 x 560 x 560	585 x 560 x 560	585 x 560 x 560

MODELO	FPE602A/6WXL	FPE602A/6X	FPE209/6X	FPE502/6W	FPE502/6X
Código Producto	33701482	33701479	33701281	33701248	33701246
Código EAN	8016361897755	8016361897724	8016361879034	8016361876699	8016361876675
Tipología	Horno 65 Litros A+	Horno 65 Litros A+	Horno 65 Litros	Horno 65 Litros	Horno 65 Litros
Color	Blanco	Inox	Inox	Blanco	Inox
Clase Energética	A+	A+	A	A	A
Capacidad (Litros)	65	65	65	65	65
Consumo en Convección (KWh)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Consumo en Multifunción (KWh)	0,67	0,67	0,80	0,80	0,80
Índice Eficiencia Energética (EEI)	81,4	81,4	97,2	97,2	97,2
Potencia Total (W)	2100	2100	2100	2100	2100
Voltaje (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Hercios (Hz)	50	50	50	50	50
Interface usuario	3 Mandos	3 Mandos	Control Táctil	3 Mandos	3 Mandos
Tipo de Cocción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Sistema de Refrigeración Tangencial	Sí	Sí	Sí	-	-
Cavidad	Relieve	Relieve	Relieve	Relieve	Relieve
Iluminación	Incandescente	Incandescente	Incandescente	Incandescente	Incandescente
Número de funciones	8	8	5	5	5
Funciones	Luz, Descongelación, Multifunción (Superior + Inferior + Ventilador), Cook Light, Inferior + Ventilador, Estático (Superior + Inferior), Grill, Pizza	Luz, Descongelación, Multifunción (Superior + Inferior + Ventilador), Cook Light, Inferior + Ventilador, Estático (Superior + Inferior), Grill, Pizza	Luz, Estático (Superior + Inferior), Grill, Grill + Ventilador, Multifunción (Superior + Inferior + Ventilador)	Luz, Estático (Superior + Inferior), Grill, Grill + Ventilador, Multifunción (Superior + Inferior + Ventilador)	Luz, Estático (Superior + Inferior), Grill, Grill + Ventilador, Multifunción (Superior + Inferior + Ventilador)
Panel de Control	Cristal blanco	Inox Antihuellas	Inox Antihuellas	Blanco	Inox Antihuellas
Mandos	Push-Pull Inox	Inox	Inox	Blancos	Inox
Puerta	Transparente Rayas Blancas	Cristal Transparente	Efecto Espejo	Transparente Rayas Blancas	Cristal Transparente
Interior Puerta	Cristal desmontable	Cristal desmontable	Cristal desmontable	Cristal desmontable	Cristal desmontable
Estética	Pop Evo	Pop Evo	Smart	Pop Evo	Pop Evo
Tirador	Inox	Inox	Inox	Blanco	Inox
Cierre puerta SOFT CLOSE	-	-	-	-	-
Rejillas Laterales Metálicas					
Guías Telescópicas					
Rustepollos					
Bandeja 15 mm					
Bandeja 35 mm	1	1	1	1	1
Rejillas	2	2	1	2	2
Sistema de limpieza	AQUACTIVA READY	AQUACTIVA READY	AQUACTIVA READY	AQUACTIVA READY	AQUACTIVA READY
Dimensiones producto (HxWxD) - mm	595 x 595 x 567	595 x 595 x 567	595 x 595 x 567	595 x 595 x 567	595 x 595 x 567
Dimensiones hueco (HxWxD) - mm	585 x 560 x 560	585 x 560 x 560	585 x 560 x 560	585 x 560 x 560	585 x 560 x 560

MODELO	FST201/6X	FST100/6X	FST100/6W	FST100/6N	FLG203/1X
Código Producto	33701198	33701180	33701283	33701282	33701057
Código EAN	8016361871007	8016361869738	8016361879058	8016361879041	8016361858039
Tipología	Horno 65 Litros	Horno 65 Litros	Horno 65 Litros	Horno 65 Litros	Horno de Gas
Color	Inox	Inox	Blanco	Negro	Inox
Clase Energética	A	A	A	A	A+
Capacidad (Litros)	65	65	65	65	60
Consumo en Convección (KWh)	0,87	0,80	0,80	0,80	1,22 / 4,40 (MJ/Ciclo)
Consumo en Multifunción (KWh)	-	-	-	-	-
Índice Eficiencia Energética (EEI)	105,7	97,2	97,2	97,2	71,30
Potencia Total (W)	2100	2300	2300	2300	1200
Voltaje (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Hercios (Hz)	50	50	50	50	50
Interface usuario	2 Mandos	2 Mandos	2 Mandos	2 Mandos	3 Mandos
Tipo de Cocción	Estático	Estático	Estático	Estático	GAS - GRILL ELÉCTRICO
Sistema de Refrigeración Tangencial	Sí	-	-	-	Sí
Cavidad	Relieve	Relieve	Relieve	Relieve	Relieve
Iluminación	Incandescente	Incandescente	Incandescente	Incandescente	Incandescente
Número de funciones	4	4	4	4	5
Funciones	Luz, Superior + Inferior, Inferior, Grill	Luz, Grill, Grill + Rustepollos, Gas, Gas + Rustepollos			
Panel de Control	Inox	Inox	Blanco	Negro	Inox
Mandos	Inox	Inox	Blanco	Negro	Inox
Puerta	Efecto Espejo	Efecto Espejo	Cristal Transparente	Cristal Transparente	Cristal Transparente
Interior Puerta	2 cristales desmontables				
Estética	Smart	Smart	Smart	Smart	Pop
Tirador	Inox	Inox	Blanco	Negro	Inox
Cierre puerta SOFT CLOSE	-	-	-	-	-
Rejillas Laterales Metálicas					
Guías Telescópicas					
Rustepollos					X
Bandeja 15 mm					
Bandeja 35 mm	1	1	1	1	1 x 30 mm
Rejillas	2	1	1	1	1
Sistema de limpieza	AQUACTIVA READY	AQUACTIVA READY	AQUACTIVA READY	AQUACTIVA READY	
Dimensiones producto (HxWxD) - mm	595 x 595 x 567	595 x 596 x 524			
Dimensiones hueco (HxWxD) - mm	585 x 560 x 560				

MODELO	MIC440VTX* MIC440TX**
Código Producto	38900086 / 38000152
Código EAN	8016361916616 / 8016361823495
Capacidad (Litros)	44
Potencia Microondas (W)	900
Potencia Grill (W)	1750
Potencia Resistencia Inferior (W)	600
Convección	Circular
Potencia Convección (W)	1750
Niveles de Potencia	5 (microondas)
Menús	13
Electrónico / Mecánico	Electrónico
Reloj	Digital
Temporizador	Digital
Descongelación	2 Modalidades
Plato Giratorio	Esmaltado Enamel
Diámetro (mm)	360
Rotación	Seleccionable
Señal Fin de Cocción	Sí
Bloqueo de Seguridad	Sí
Interior de la Cavity	Inox
Panel de Control	Inox
Display	LED Verde
Tipo	Táctil + Mando
Puerta	Cristal + Acero Inoxidable
Dimensiones Puerta (HxW) (mm)	348,5 x 594 mm
Estética	Pop Evo
Grill Rack	2
Bandeja Esmaltada	1
Dimensiones del Producto (HxWxD mm)	455 x 594 x 568
Dimensiones de la Cavity (HxWxD mm)	250 x 420 x 420

* Disponible a partir de octubre '16

** Disponible hasta octubre '16

MODELO	DUO 609 X
Código Producto	33700694
Código EAN	8016361793170
Color	Inox
HORNO	
Clase Energética	A
Consumo en Convección (KWh)	0,77
Consumo en Multifunción (KWh)	0,95
Capacidad (Litros)	41
Potencia Total (W)	2100
Hercios (Hz)	50
Mandos	Control Táctil en el Tirador
Display	En el tirador
Tipo de Cocción	Multifunción
Sistema de Refrigeración Tangencial	No
Sistema de Limpieza	Esmaltado
Luz	Incandescente
Número de funciones	6
Funciones	Luz, Inferior + Ventilador, Estático (Inferior + Superior), Multifunción (Superior + Inferior + Ventilador), Grill, Grill + Ventilador
Interior de la Puerta	2 Cristales
Puerta	Stopsol
Bandeja 35 mm	X
Rejillas	1
Placa Respostería	X
Longitud Cable	1,5 m
LAVAVAJILAS	
Número de Servicios	6
Control electrónico	Sí
Número de programas	5
Programas	Intensivo 75 °C, Universal 65 °C, Eco 45 °C, Rápido 32 minutos 50°C, Remojo
Número de Temperaturas	4
Nivel Sonoro dB (A) re 1 pw	56
Consumo Energético (W)	2050
Consumo Energético/Ciclo (kw/h)*	0,63
Consumo de Agua/Ciclo (l)*	8
Consumo Energético Anual (kw/h)**	196
Consumo de Agua Anual (l)**	2240
Clase Energética	A
Clase Energética en lavado	A
Clase Energética en Secado	A
Dimensiones Producto (HxWxD) - mm	835 - 900 x 596 x 570
Dimensiones Hueco (HxWxD) - mm	835 - 900 x 600 x 580

*Ciclo Normativo. Eco 45°C. EN50242

**Basado en 280 Ciclos Anuales

MODELO	INDUCCIÓN				
	CFID 36 WIFI	CFI36	CIE3640B3	CIE3637B	CI630C/1
Código Producto	33801415	33801105	33801080	33801086	33800903
Código EAN	8016361887954	8016361846883	8016361842267	8016361842328	8016361820647
Tipología	INDUCCIÓN - WIFI - 60 cm	INDUCCIÓN - FLEX - 60 cm	INDUCCIÓN - 60 cm	INDUCCIÓN - 60 cm	INDUCCIÓN - 60 cm
Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Acabado de Marco	Bisel frontal	Bisel frontal	3 Biseseles	1 Bisel	Redondeado
Número de Zonas	4	3	3	3	3
ZONA 1					
Posición Zona 1	Frontal Izquierda	Frontal Izquierda	Frontal Izquierda	Frontal Izquierda	Frontal Izquierda
Tamaño Zona 1 (mm)	220 x 200	230 x 200	ø140	ø140	ø180
Potencia (Booster) Zona 1 (w)	1800 (3000)	2000 (3000)	1200 (1500)	1200 (1500)	1500
ZONA 2					
Posición Zona 2	Trasera Izquierda	Trasera Izquierda	Trasera Izquierda	Trasera Izquierda	Trasera Izquierda
Tamaño Zona 2 (mm)	220 x 200	230 x 200	ø180	ø180	ø180
Potencia (Booster) Zona 2 (w)	1800 (3000)	1500 (2000)	2300 (2600)	2300 (2600)	2000
ZONA 3					
Posición Zona 3	Trasera Derecha	Central Derecha	Central Derecha	Central Derecha	Central Derecha
Tamaño Zona 3 (mm)	ø200	ø280 mm	ø280	ø280	ø280
Potencia (Booster) Zona 3 (w)	1800 (3000)	3000 (3600)	3000 (4000)	3000 (3700)	3000
ZONA 4					
Posición Zona 4	Frontal Derecha	-	-	-	-
Tamaño Zona 4 (mm)	ø200	-	-	-	-
Potencia (Booster) Zona 4 (w)	1800 (3000)	-	-	-	-
ZONA FLEX					
Posición Zona Flex	Izquierda	Izquierda	-	-	-
Tamaño Zona Flex (mm)	220 x 405	230 x 400	-	-	-
Potencia (Booster) Zona Flex (w)	3000 (4000)	3000 (3600)	-	-	-
Potencia Total (w)	7200	7200	7200	7200	6500
Tamaño Mínimo Detección Sartén (mm)	220	-	-	-	-
Booster	4 Zonas	3 Zonas	3 Zonas	3 Zonas	-
Tecnología	Nuevo Eclipse	Eclipse	Eclipse	Eclipse	Touch Control
Niveles de Potencia	15	9	9	9	9
Tipo de Inductor (Flex)	Cuadrado	Circular	-	-	-
Temporizador	Individual	Individual	Individual	Individual	Individual
Funciones Especiales	Funciones simply-Fi, Adaptativa, Mantener Caliente, Bloqueo Seguridad	Acceso Directo, Memory, Bloqueo Seguridad	Bloqueo Seguridad	Bloqueo Seguridad	Bloqueo Seguridad
Dimensiones producto (WxH) - mm	590 x 520	590 x 520	590 x 520	590 x 520	590 x 520
Dimensiones hueco (WxH) - mm	560 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490

MODELO	VITROCERÁMICAS		
	CH633B3	CH630 C/1	CH64 C/2
Código Producto	33801016	33801515	33801503
Código EAN	8016361827967	8016361912052	
Tipología	VITROCERÁMICA - 60 cm	VITROCERÁMICA - 60 cm	VITROCERÁMICA - 60 cm
Color	Negro	Negro	Negro
Acabado de Marco	3 Biseles	Redondeado	Redondeado
Número de Zonas	3	3	4
ZONA 1			
Posición Zona 1	Frontal Izquierda	Frontal Izquierda	Frontal Izquierda
Tamaño Zona 1 (mm)	ø190	ø190	ø155
Potencia (Booster) Zona 1 (w)	1800	1800	1200
ZONA 2			
Posición Zona 2	Trasera Izquierda	Trasera Izquierda	Trasera Izquierda
Tamaño Zona 2 (mm)	ø155	ø155	ø220
Potencia (Booster) Zona 2 (w)	1200	1200	2300
ZONA 3			
Posición Zona 3	Central Derecha	Central Derecha	Trasera Derecha
Tamaño Zona 3 (mm)	ø270/210/145	ø250	ø155
Potencia (Booster) Zona 3 (w)	1050/900/750	2500	1200
ZONA 4			
Posición Zona 4	-	-	Frontal Derecha
Tamaño Zona 4 (mm)	-	-	ø190
Potencia (Booster) Zona 4 (w)	-	-	1800
ZONA FLEX			
Posición Zona Flex	-	-	-
Tamaño Zona Flex (mm)	-	-	-
Potencia (Booster) Zona Flex (w)	-	-	-
Potencia Total (w)	5700	5500	6500
Tamaño Mínimo Detección Sartén (mm)	-	-	-
Booster	-	-	-
Tecnología	Touch Control	Touch Control	Touch Control
Niveles de Potencia	9	9	9
Tipo de Inductor (Flex)	-	-	-
Temporizador	Sí	-	-
Funciones Especiales	Bloqueo Seguridad	Bloqueo Seguridad	Bloqueo Seguridad
Dimensiones producto (WxH) - mm	590 x 520	590 x 520	590 x 520
Dimensiones hueco (WxH) - mm	560 x 490	560 x 490	560 x 490

MODELO	ENCIMERAS DE GAS				
	CVG74SQPN	CVG 63 SQPN*	CVG 63 SWPN**	CPC 75SQGX*	CPC75SWGX**
Código Producto	33801257	33801468	33801580	33801228	33801525
Código EAN	8016361865235	8016361900639	8016361921153	8016361824423	8016361916722
Tipología	CRISTAL GAS - 75 cm	CRISTAL GAS - 60 cm	CRISTAL GAS - 60 cm	ACERO INOXIDABLE - 75 cm	ACERO INOXIDABLE - 75 cm
Color	Negro	Negro	Negro	Inox	Inox
Seguridad	Sí - Sicurflame				
Número de Zonas	4	3	3	5	5
ZONA 1					
Posición Zona 1	Frontal	Central Derecha	Central Derecha	Frontal Izquierda	Frontal Izquierda
Tipología Zona 1	Auxiliar	4 Coronas	Wok	Auxiliar	Auxiliar
Tamaño Zona 1 (mm)	ø50,8	ø134	ø123	ø50,8	ø50,8
Potencia Zona 1 (w)	1000	3500	4000	1000	1000
ZONA 2					
Posición Zona 2	Derecha	Posterior Izquierda	Posterior Izquierda	Frontal Derecha	Frontal Derecha
Tipología Zona 2	Rápido	Rápido	Rápido	Semirápido	Semirápido
Tamaño Zona 2 (mm)	ø101	ø101	ø101	ø75,4	ø75,4
Potencia Zona 2 (w)	2500	2500	2500	1750	1750
ZONA 3					
Posición Zona 3	Posterior	Frontal Izquierda	Frontal Izquierda	Posterior Derecha	Posterior Derecha
Tipología Zona 3	Semirápido	Auxiliar	Auxiliar	Rápido	Rápido
Tamaño Zona 3 (mm)	ø75,4	ø50,8	ø50,8	ø101	ø101
Potencia Zona 3 (w)	1750	1000	1000	2500	2500
ZONA 4					
Posición Zona 4	Izquierda	-	-	Posterior Izquierda	Posterior Izquierda
Tipología Zona 4	4 Coronas	-	-	Rápido	Rápido
Tamaño Zona 4 (mm)	ø134	-	-	ø101	ø101
Potencia Zona 4 (w)	3500	-	-	2500	2500
ZONA 5					
Posición Zona 5	-	-	-	Central	Central
Tipología Zona 5	-	-	-	4 Coronas	Wok
Tamaño Zona 5 (mm)	-	-	-	ø134	ø123
Potencia Zona 5 (w)	-	-	-	4000	4000
Potencia Total (w)	8750	7000	7500	11750	11750
Tipo de Gas	Natural - (Cambio a Gas Butano)				
Tipo de Rejilla	Enamel Mate	Enamel Mate	Enamel Brillante	Hierro fundido	Hierro fundido
Dimensiones producto (WxH) - mm	745 x 510	595 x 510	595 x 510	750 x 510	750 x 510
Dimensiones hueco (WxH) - mm	560 x 480				

* Disponible hasta octubre'16

** Disponible a partir de octubre'16

MODELO	ENCIMERAS DE GAS			
	CPG 74SQGX*	CPG74SWGX**	CPG 64SQGX*	CPG64SWGX**
Código Producto	33801231	33801526	33801222	33801524
Código EAN	8016361824454	8016361916739	8016361824508	8016361916715
Tipología	ACERO INOXIDABLE - 75 cm	ACERO INOXIDABLE - 75 cm	ACERO INOXIDABLE - 60 cm	ACERO INOXIDABLE - 60 cm
Color	Inox	Inox	Inox	Inox
Seguridad	Sí - Sicurflame	Sí - Sicurflame	Sí - Sicurflame	Sí - Sicurflame
Número de Zonas	4	4	4	4
ZONA 1				
Posición Zona 1	Frontal	Frontal	Frontal Izquierda	Frontal Izquierda
Tipología Zona 1	Auxiliar	Auxiliar	Auxiliar	Auxiliar
Tamaño Zona 1 (mm)	ø50,8	ø50,8	ø50,8	ø50,8
Potencia Zona 1 (w)	1000	1000	1000	1000
ZONA 2				
Posición Zona 2	Derecha	Derecha	Frontal Derecha	Frontal Derecha
Tipología Zona 2	Rápido	Rápido	Semirápido	Semirápido
Tamaño Zona 2 (mm)	ø101	ø101	ø75,4	ø75,4
Potencia Zona 2 (w)	2500	2500	1750	1750
ZONA 3				
Posición Zona 3	Posterior	Posterior	Posterior Derecha	Posterior Derecha
Tipología Zona 3	Semirápido	Semirápido	Rápido	Rápido
Tamaño Zona 3 (mm)	ø75,4	ø75,4	ø101	ø101
Potencia Zona 3 (w)	1750	1750	2500	2500
ZONA 4				
Posición Zona 4	Izquierda	Izquierda	Posterior Izquierda	Posterior Izquierda
Tipología Zona 4	4 Coronas	Wok	4 Coronas	Wok
Tamaño Zona 4 (mm)	ø134	ø123	ø134	ø123
Potencia Zona 4 (w)	4000	4000	4000	4000
ZONA 5				
Posición Zona 5	-	-	-	-
Tipología Zona 5	-	-	-	-
Tamaño Zona 5 (mm)	-	-	-	-
Potencia Zona 5 (w)	-	-	-	-
Potencia Total (w)	9250	9250	9250	9250
Tipo de Gas	Natural - (Cambio a Gas Butano)			
Tipo de Rejilla	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
Dimensiones producto (WxH) - mm	750 x 510	750 x 510	595 x 510	595 x 510
Dimensiones hueco (WxH) - mm	560 x 480	560 x 480	560 x 480	560 x 480

* Disponible hasta octubre'16

** Disponible a partir de octubre'16

MODELO	ENCIMERAS DE GAS		DOMINÓ		
	PL40/1ASX	CLG 64 SPX BG	CDH32/1C	CDH32/1X	CDG32/1SPX
Código Producto	33800616	33801301	33801128	33801127	33801134
Código EAN	8016361768802	8016361873049	8016361856776	8016361856769	8016361856837
Tipología	ACERO INOXIDABLE - 60 cm	ACERO INOXIDABLE - SÓLO BUTANO - 60 CM	DOMINÓ VITROCERÁMICA	DOMINÓ VITROCERÁMICA	DOMINÓ GAS
Color	Inox	Inox	Negra	Negra. Marco & Mandos Inox	Inox
Seguridad	Sí - Sicurflame	Sí - Sicurflame	Eléctrica	Eléctrica	Sí - Sicurflame
Número de Zonas	4	4	2	2	2
ZONA 1					
Posición Zona 1	Frontal Izquierda	Frontal Izquierda	Frontal	Frontal	Frontal
Tipología Zona 1	Rápido	Rápido	-	-	Auxiliar
Tamaño Zona 1 (mm)	ø110	ø110	ø145	ø145	ø55
Potencia Zona 1 (w)	2700	2700	1200	1200	1000
ZONA 2					
Posición Zona 2	Frontal Derecha	Frontal Derecha	Posterior	Posterior	Posterior
Tipología Zona 2	Auxiliar	Auxiliar	-	-	Rápido
Tamaño Zona 2 (mm)	ø66	ø66	ø180	ø180	ø100
Potencia Zona 2 (w)	1000	1000	1700	1700	3000
ZONA 3					
Posición Zona 3	Posterior Derecha	Posterior Derecha	-	-	-
Tipología Zona 3	Semirápido	Semirápido	-	-	-
Tamaño Zona 3 (mm)	ø86	-	-	-	-
Potencia Zona 3 (w)	1700	1700	-	-	-
ZONA 4					
Posición Zona 4	Posterior Izquierda	Posterior Izquierda	-	-	-
Tipología Zona 4	Semirápido	Semirápido	-	-	-
Tamaño Zona 4 (mm)	ø86	ø86	-	-	-
Potencia Zona 4 (w)	1700	1700	-	-	-
ZONA 5					
Posición Zona 5	-	-	-	-	-
Tipología Zona 5	-	-	-	-	-
Tamaño Zona 5 (mm)	-	-	-	-	-
Potencia Zona 5 (w)	-	-	-	-	-
Potencia Total (w)	7100	7100	2900	2900	4000
Tipo de Gas	Natural - (Cambio a Gas Butano)	Sólo Gas Butano	-	-	Natural - (Cambio a Gas Butano)
Tipo de Rejilla	Enamel	Enamel	-	-	Enamel
Dimensiones producto (WxH) - mm	595 x 510	585 x 510	288 x 510	288 x 510	290 x 510
Dimensiones hueco (WxH) - mm	560 x 480	560 x 480	268 x 490	270 x 494	270 x 494

MODELO	CMB97SLX WIFI	CVR60N	CVMA60N	CVMA90N	CMB655X
Código Producto	36900571	36900731	36900730	36900729	36900720
Código EAN	8016361894167	8016361920835	8016361920828	8016361920811	8016361920729
Tipología	Chimenea	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Extraplana
Ancho (cm)	90	60	60	90	60
Color	Inox	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Inox
Motor (número x potencia)	1 x 250 W	1x300	1x210	1x210	1x210
Iluminación (número x potencia - tipo)	2 x 1,5 W LED	2 x 1,5 W LED	2 x 1,5 W LED	2 x 1,5 W LED	2 x 1,5 W LED
Potencia total	252 W	303 W	213 W	213 W	213 W
Mandos	Display Digital	Touch control	Touch control	Touch control	Electrónicos
Niveles de potencia	3 + Booster	4	3 + Booster	3	3 + Booster
DATOS ENERGÉTICOS					
EEl - Energy Efficiency Index (Clase - Valor)	A - 52,7	A - 55,3	B - 62	B - 62	C - 84,2
AEC - Annual Energy Consumption (kWh/a)	46	48	58	58	86
FDE - Fluid Dynamic Efficiency (Clase - Valor)	A - 29,5	A / 29.2	B / 25	B / 25	D / 14.4
LE - Lighting Efficiency (Clase - Valor)	A - 45	B / 20.5	B / 20.5	B / 20.5	A / 75.3
GFE - Grease Filter Efficiency (Clase - Valor)	D - 74	G / 27.3	C - 76	C - 76	D / 73.4
RU - Nivel sonoro (dB)	63	62	60	60	60
Caudal Min en uso Normal QMIN (m³/h) (EN61591)	286	450	400	400	385
Caudal Max en uso Normal QMIN (m³/h) (EN61591)	564	500	450	450	445
Caudal en modo boost QBOOST (m³/h) (EN61591)	679	730	620	620	571
Nivel sonoro en potencia mínima DBMIN (dBa) (EN60704)	48	62	60	60	57
ACCESORIOS					
Filtros antigrasa (número x tipo)	3 paneles de aluminio	1 x aluminium	1 x aluminium	1 x aluminium	2 paneles de aluminio
Filtros de carbono (tipo)	ACM 26	FCR17	FCR17	FCR17	FCR17
Filtros de carbono (incluidos o opcionales)	Incluidos	Incluidos CP120	Incluidos CP120	Incluidos CP120	Incluidos CP120
Timer (incluido / minutos)	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Indicador de saturación de filtro	Sí	No	No	No	No
Sensor	Sí	No	No	No	No
Deflector de aire	Sí	No	No	No	No
Válvula anti-retorno	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Diámetro de salida (mm)	150	150	150	150	150
Adaptador de salida (mm)	149 -120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
OTRO					
Dimensiones producto (mm)	900 x 530 x 690-1145	600 x 315 x 730-1100	600 x 385 x 850-1230	900 x 385 x 850-1230	600 x 500 x 548-1000

MODELO	CMB955X	CCE 16/1X*	CCE 116X**	CCE 17/1X*
Código Producto	36900721	36900356	36900717	36900358
Código EAN	8016361920736	8016361854840	8016361920699	8016361854864
Tipología	Extraplana	Chimenea	Chimenea	Chimenea
Ancho (cm)	90	60	60	70
Color	Inox	Inox	Inox	Inox
Motor (número x potencia)	1x210	1 x 150 W	1 x 150 W	1 x 150 W
Iluminación (número x potencia - tipo)	2 x 1,5W LED	2 x 28 W halógena	2 x 28 W halógena	2 x 28 W halógena
Potencia total	213 W	206 W	206 W	206 W
Mandos	Electrónicos	Mecánicos	Mecánicos	Mecánicos
Niveles de potencia	3 + Booster	3	3	3
DATOS ENERGÉTICOS				
EEl - Energy Efficiency Index (Clase - Valor)	C - 84,2	E - 105,9	E - 105,8	E - 105,9
AEC - Annual Energy Consumption (kWh/a)	86	113,2	132,1	113,2
FDE - Fluid Dynamic Efficiency (Clase - Valor)	D/14.4	F - 5,8	F - 7,1	F - 5,8
LE - Lighting Efficiency (Clase - Valor)	B / 23.3	G - 1,7	G - 1,7	G - 1,7
GFE - Grease Filter Efficiency (Clase - Valor)	B / 83.3	D - 68,8	D - 68,8	D - 68,8
RU - Nivel soNoro (dB)	60	60	69	60
Caudal Min en uso Normal QMIN (m³/h) (EN61591)	385	200	222	200
Caudal Max en uso Normal QMIN (m³/h) (EN61591)	445	324	434	324
Caudal en modo boost QBOOST (m³/h) (EN61591)	571	No	No	No
Nivel sonoro en potencia mínima DBMIN (dBa) (EN60704)	57	50	55	50
ACCESORIOS				
Filtros antigrasa (número x tipo)	3 paneles de aluminio	2 paneles de aluminio	2 paneles de aluminio	2 paneles de aluminio
Filtros de carbono (tipo)	FCR17	ACM 14	ACM 14	ACM 14
Filtros de carbono (incluidos o opcionales)	Incluidos CP120	Incluidos	Incluidos	Incluidos
Timer (incluido / minutos)	No	No	No	No
Indicador de saturación de filtro	No	No	No	No
Sensor	No	No	No	No
Deflector de aire	No	No	No	No
Válvula anti-retorno	Sí	Sí	Sí	Sí
Diametro de salida (mm)	150	150	150	150
Adaptador de salida (mm)	120 mm	150 -120 mm	150 -120 mm	150 -120 mm
OTRO				
Dimensiones producto (mm)	900 x 500 x 548-1000	600 x 485 x 560-905	600 x 485 x 560-905	900 x 485 x 560-905

* Disponible hasta septiembre'16

** Disponible a partir de septiembre'16

MODELO	CCE 117 X**	CCE 19/1X*	CCE 119X**	CBT6324X
Código Producto	36900718	36900357	36900719	36900722
Código EAN	8016361920705	8016361854857	8016361920712	8016361920743
Tipología	Chimenea	Chimenea	Chimenea	Telescópica
Ancho (cm)	70	90	90	60
Color	Inox	Inox	Inox	Inox
Motor (número x potencia)	1 x 150 W			
Iluminación (número x potencia - tipo)	2 x 28 W halógena			
Potencia total	206 W	206 W	206 W	206 W
Mandos	Mecánicos	Mecánicos	Mecánicos	Deslizable mecánico
Niveles de potencia	3	3	3	3
DATOS ENERGÉTICOS				
EI - Energy Efficiency Index (Clase - Valor)	E - 105,8	E - 105,9	E - 105,8	E-107
AEC - Annual Energy Consumption (kWh/a)	132,1	113,2	132,1	118,4
FDE - Fluid Dynamic Efficiency (Clase - Valor)	F - 7,1	F - 5,8	F - 7,1	F - 5,3
LE - Lighting Efficiency (Clase - Valor)	G - 1,7	G - 1,7	G - 1,7	F - 5
GFE - Grease Filter Efficiency (Clase - Valor)	D - 68,8	D - 68,8	D - 68,8	D - 68
RU - Nivel sonoro (dB)	69	60	69	64
Caudal Min en uso Normal QMIN (m³/h) (EN61591)	222	200	222	140
Caudal Max en uso Normal QMIN (m³/h) (EN61591)	434	324	434	324
Caudal en modo boost QBOOST (m³/h) (EN61591)	No	No	No	No
Nivel sonoro en potencia mínima DBMIN (dBa) (EN60704)	55	50	55	41
ACCESORIOS				
Filtros antigrasa (número x tipo)	2 paneles de aluminio	3 paneles de aluminio	3 paneles de aluminio	2 paneles de aluminio
Filtros de carbono (tipo)	ACM 14	ACM 14	ACM 14	ACM 14
Filtros de carbono (incluidos o opcionales)	Incluidos	Incluidos	Incluidos	Incluidos
Timer (incluido / minutos)	No	No	No	No
Indicador de saturación de filtro	No	No	No	No
Sensor	No	No	No	No
Deflector de aire	No	No	No	No
Válvula anti-retorno	Sí	Sí	Sí	Sí
Diámetro de salida (mm)	150	150 mm	150 mm	120
Adaptador de salida (mm)	150 -120 mm	150 -120 mm	150 -120 mm	120 mm / 100 mm
OTRO				
Dimensiones producto (mm)	900 x 485 x 560-905	700 x 485 x 560-905	700 x 485 x 560-905	598 x 298 x 175 (sin la chimenea)

* Disponible hasta septiembre'16

** Disponible a partir de septiembre'16

MODELO	CBT6324W	CBT6130X	CFT610/2W	CFT610/2S
Código Producto	36900723	36900317	36900391	36900395
Código EAN	8016361920750	8016361847934	8016361858947	8016361858985
Tipología	Telescópica	Telescópica	Compacta	Compacta
Ancho (cm)	60	60	60	60
Color	Blanco	Inox	Blanco	Gris
Motor (número x potencia)	1 x 150 W	1 x 110 W	1 x 80 W	1 x 80 W
Iluminación (número x potencia - tipo)	2 x 28 W halógena	1 x 28 W halógena	28 W - Candle Halogen Lamp	28 W - Candle Halogen Lamp
Potencia total	206 W	138 W	108 W	108 W
Mandos	Deslizable mecánico	Deslizable mecánico	Deslizable mecánico	Deslizable mecánico
Niveles de potencia	3	3	3	3
DATOS ENERGÉTICOS				
EI - Energy Efficiency Index (Clase - Valor)	E-107	E - 107	D - 95,8	D - 95,8
AEC - Annual Energy Consumption (kWh/a)	118,4	98,5	59,4	59,4
FDE - Fluid Dynamic Efficiency (Clase - Valor)	F - 5,3	G - 3,1	G - 3,5	G - 3,5
LE - Lighting Efficiency (Clase - Valor)	F - 5	G - 2,0	G - 3	G - 3
GFE - Grease Filter Efficiency (Clase - Valor)	D - 68	C - 81	C - 76	C - 76
RU - Nivel sonoro (dB)	64	61	62	62
Caudal Min en uso Normal QMIN (m³/h) (EN61591)	140	104	65	65
Caudal Max en uso Normal QMIN (m³/h) (EN61591)	324	175	125	125
Caudal en modo boost QBOOST (m³/h) (EN61591)	No	No	No	No
Nivel sonoro en potencia mínima DBMIN (dBa) (EN60704)	41	48	48	48
ACCESORIOS				
Filtros antigrasa (número x tipo)	2 paneles de aluminio	2 paneles de aluminio	1 panel de aluminio	1 panel de aluminio
Filtros de carbono (tipo)	ACM 14	ACM 62	AC CF 610/2	AC CF 610/2
Filtros de carbono (incluidos o opcionales)	Incluidos	Opcionales	Opcionales	Opcionales
Timer (incluido / minutos)	No	No	No	No
Indicador de saturación de filtro	No	No	No	No
Sensor	No	No	No	No
Deflector de aire	No	No	No	No
Válvula anti-retorno	Sí	Sí	No	No
Diámetro de salida (mm)	120	120	125	125
Adaptador de salida (mm)	120 mm / 100 mm	120 mm / 100 mm	Opcional: AC SQ-OUTLET (35900128)	Opcional: AC SQ-OUTLET (35900128)
OTRO				
Dimensiones producto (mm)	598 x 298 x 175 (sin la chimenea)	598 x 298 x 175 (sin la chimenea)	600 x 76,7 x 470	600 x 76,7 x 470

MODELO	MICG25GDFW	MIC25GDFX	MIC20GDFX	MIC 201 EX
Código Producto	38900048	38900033	38900035	38900021
Código EAN	8016361876231	8016361823440	8016361823464	8016361767645
Tipología	MICROONDAS CON GRILL SIN MARCO	MICROONDAS CON GRILL SIN MARCO	MICROONDAS CON GRILL SIN MARCO	MICROONDAS CON GRILL CON MARCO
Color	Blanco	Inox	Inox	Inox
Familia	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
Capacidad (Litros)	25 Litros	25 Litros	20 Litros	20 Litros
Potencia Total (W)	1450	1450	1250	1250
Potencia Grill (W)	1000	1000	1000	1000
Potencia Microondas (W)	900	900	800	800
Niveles de Potencia	8	8	8	8
Voltaje (V)	230	230	230	230
Hercios (Hz)	50	50	50	50
Display Digital	Sí	Sí	Sí	Sí
Mandos / Color	Táctil / Blanco	Pulsadores & Mando / Silver	Pulsadores & Mando / Silver	Pulsadores & Mando / Silver
Cavidad	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Dimensión Plato (mm)	315	315	245	245
Grill Rack	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de Grill	Cuarzo	Cuarzo	Resistencia Blindada	Resistencia Blindada
Sistema Seguridad en Puerta	Sí	Sí	Sí	Sí
Funciones	8 Automenús, Microondas, Grill o Cocción Combinada, Descongelación por Tiempo o Peso, Recalentar	10 Automenús, Microondas, Grill o Cocción Combinada, Descongelación por Tiempo o Peso, Recalentar	10 Automenús, Microondas, Grill o Cocción Combinada, Descongelación por Tiempo o Peso, Recalentar	8 Automenús, Microondas, Grill o Cocción Combinada, Descongelación por Tiempo o Peso, Recalentar
Automenús	Pizza, Carne, Vegetales, Pasta, Patatas, Pescado, Bebidas, Palomitas	Pizza, Patatas, Carne, Pescado, Vegetales, Bebida, Pasta, Palomitas, Pollo, Recalentar	Pizza, Patatas, Carne, Pescado, Vegetales, Bebida, Pasta, Palomitas, Pollo, Recalentar	Pizza, Patatas, Carne, Vegetales, Pescado, Pasta, Sopa, Gachas
Dimensiones producto (WxHxD) - mm	595 x 400 x 388	595 x 400 x 388	594 x 339.5 x 388	594 x 339.5 x 382
Dimensiones Cavidad (WxHxD) - mm	330 x 369 x 208	330 x 369 x 208	295 x 314 x 218	295 x 314 x 218
Dimensiones hueco (WxHxD) - mm	560 x 500 x 380	560 x 500 x 380	560 x (>340) x 362	560 x (>340) x 362
Dimensiones Embalado - mm	566 x 684 x 484	500 x 653 x 466	404 x 650 x 445	404 x 650 x 445
Peso Bruto / Neto (Kg)	21,5 / 17,10	21,5 / 17,10	18,7 / 15	16 / 14

MODELO	INTEGRACIÓN		
	CDI 6015WIFI	CDIM 5146	CDI 1D36
Código Producto	32900439	32900472	32900570
Código EAN	8016361880740	8016361898257	8016361916241
Tipología	Lavavajillas 60 cm - WI-FI	Lavavajillas 60 cm Maxiplates + tercera bandeja	Lavavajillas integrable 60 cm
Color Panel de Mandos	Negro	Negro	Negro
Familia	Integración Total	Integración Total	Integración Total
Clase Eficiencia Energética / Secado	A++A	A++A	A+A
Tipo de Aislamiento	Super	Super	Super
Nivel de Ruido - dBA	43	43	47
Consumo de Agua Anual (Litros)	2880 (10l/ciclo)	2880 (10l/ciclo)	2720
Consumo Energético Anual (kWh)	273 (0,95 kWh/ciclo)	273 (0,95 kWh/ciclo)	288
Potencia Total (W)	2150	2150	2150
Voltaje (V)	230	230	230
Hercios (Hz)	50	50	50
Nº Servicios	16	16	13
MAXI PLATES	No	Sí	No
3ª Bandeja	No	Sí	No
Cesto Superior / Ajustable en altura	XL / Sí. Easy Click	XL / Sí. Easy Click	Estándar / Sí
Soporte Tazas / Soporte Utensilio Largos	Sí (4) / Sí	Sí (4) / No	Sí (4) / Sí
Cesto Inferior / Rejillas Abatibles / Soporte Platos Postre	XXL / Sí / Sí	XXL + Arco Lateral / Sí, con 8 topes azules / Sí	Estándar / Sí / No
Tiradores Confort	Sí	Sí	Sí
Color Cestos	Gris Metálico	Gris Metálico	Gris Metálico
Motor Brushless	Sí	Sí	Sí
Tipo de Lavado	Impulso	Impulso	Impulso
simply-Fi	Sí	No	No
Sistema de Secado	Condensación	Condensación	Condensación
Electrónica / Cuenta Atrás	Digital / Sí	Digital / Sí	Digital / Sí
Sensores de Suciedad	Sí	No	No
Apagado Automático (Stand-by Automático)	No	No	No
Nº Programas	12	10	5+ Cuidado del lavavajillas
Rango de Temperaturas	45° - 75° (7 niveles)	45° - 75° (7 niveles)	45° - 75° (7 niveles)
Programas	Intensivo 75° (130') / Higienizante 75° (140') / Strong & Fast 65° (85') / Auto Universal 50°-60° (100-120') / Auto Universal Plus 65°-75° (115-125') / Auto Diario 45°-55° (70-80') / Eco 45° (190') / Noche 55° (240') / Delicados 45° (85') / Rapid 24' 50° (24') / Clase A 59' 65° (59') / Prelavado (5')	Higienizante 75° (130') / Universal 60° (120') / Diario 55° (80') / Eco 45° (190') / Delicados 45° (85') / Rapid 24' (50°) / Ultra Silencioso 55° (240') / Refresh (5') / Limpiador Lavavajillas 70° (45')	Intensivo 65° (130') / Normal 55° (165') / Eco 55° (140') / Clase A 1h 70° / Delicados 40° (90') / Rapid 40' (50°) / Refresh (9')
Indicador Fases de Lavado	No	No	No
Inicio Diferido	1-23 h	1-23 h	1-23
SUPER ECO/EXPRESS	No	Sí	Sí
All Tabs / Indicador Falta Sal / Abrillantador	Sí / Sí / Sí	Sí / Sí / No	Sí / Sí / No
Sistema Antidesbordamiento	Aquastop	Aquastop	-
Patentes Candy	Tope en Cesto Inferior / Filtro 3 capas autolimpiante	Tope en Cesto Inferior / Filtro 3 capas autolimpiante	Tope en Cesto Inferior / Filtro 3 capas autolimpiante
Bisagra	Doble Movimiento (Altura regulable desde el frontal)	Doble Movimiento (Altura regulable desde el frontal)	Estándar
Accesorios	Dos cestos para cubiertos / Embudo	Dos cestos para cubiertos / Embudo	Dos cestos para cubiertos / Embudo
Dimensiones producto (WxDxH) mm	598 x 550 x 820	598 x 550 x 820	598 x 550 x 820
Dimensiones hueco (WxDxH) mm	600 x 570 x 820/885	600 x 570 x 820/885	600 x 570 x 820/885

MODELO	INTEGRACIÓN		
	CDI 1L38	CDI 10P75X	CDI 9P45/E-S
Código Producto	32900566	32900431	32900356
Código EAN	8016361916203	8016361873087	8016361805774
Tipología	Lavavajillas integrable 60 cm	Lavavajillas 45 cm	Lavavajillas 45 cm
Color Panel de Mandos	Negro	Inox	Negro
Familia	Integración Total	Integración Total	Integración Total
Clase Eficiencia Energética / Secado	A+A	A+A	A+A
Tipo de Aislamiento	Super	Super	Plus
Nivel de Ruido - dBA	53	47	49
Consumo de Agua Anual (Litros)	3120	3300 (11,8l/ciclo)	2800 (10l/ciclo)
Consumo Energético Anual (kWh)	295	238 (0,85 kWh/ciclo)	222 (0,77 kWh/ciclo)
Potencia Total (W)	2150	2150	2150
Voltaje (V)	230	230	230
Hercios (Hz)	50	50	50
Nº Servicios	13	10	9
MAXI PLATES	No	No	No
3ª Bandeja	No	No	No
Cesto Superior / Ajustable en altura	Estándar / Sí	Estándar / Sí	Estándar / Sí
Soporte Tazas / Soporte Utensilio Largos	Sí (4) / No	Sí (4) / No	Sí (4) / No
Cesto Inferior / Rejillas Abatibles / Soporte Platos Postre	Estándar / Sí / No	Estándar / Sí / No	Estándar / Sí / No
Tiradores Confort	Sí	No	No
Color Cestos	Gris Metálico	Gris Metálico	Gris Metálico
Motor Brushless	Sí	No	No
Tipo de Lavado	Impulso	Normal	Normal
simply-Fi	No	No	No
Sistema de Secado	Condensación	Condensación	Condensación
Electrónica / Cuenta Atrás	Digital / Sí	Digital / Sí	Digital / Sí
Sensores de Suciedad	No	No	No
Apagado Automático (Stand-by Automático)	No	No	No
Nº Programas	9+ Cuidado del lavavajillas	7	7
Rango de Temperaturas	45° - 75° (7 niveles)	40° - 70° (5 niveles)	45° - 70° (3 niveles)
Programas	Higienizante 75° (130') / Universal 60° (120') / Diario 55° (80') / Eco 45° (190') / Delicados 45° (85') / Rapid 59' (65°) / Rapid 24' (50°) / Ultra Silencioso 55° (240') / Refresh (5') / Limpiador Lavavajillas 70° (45')	Intensivo 65° (130') / Normal 55° (165') / Eco 55° (140') / Clase A 1h 70° / Delicados 40° (90') / Rapid 40' (50°) / Refresh (9')	Intensivo 70° (170') / Normal 50° (160') / Eco 45° (100') / Clase A 1h 70° / Cristalería 45° (85') / Rapid 40' (50°) / Refresh (9')
Indicador Fases de Lavado	No	No	No
Inicio Diferido	3,6,9	1-23 h	1-23 h
SUPER ECO/EXPRESS	Sí	No / No	No / No
All Tabs / Indicador Falta Sal / Abrillantador	Sí / Sí / No	No / Sí / Sí	No / Sí / Sí
Sistema Antidesbordamiento	-	Aquastop	Aquastop
Patentes Candy	Tope en Cesto Inferior / Filtro 3 capas autolimpiante	Filtro 3 capas	Filtro 3 capas
Bisagra	Estándar	Estándar	Estándar
Accesorios	Dos cestos para cubiertos / Embudo	Embudo	Embudo
Dimensiones producto (WxDxH) mm	598 x 550 x 820	445 x 540 x 820	445 x 540 x 820
Dimensiones hueco (WxDxH) mm	600 x 570 x 820/885	450 x 600 x 820/900	450 x 600 x 820/900

MODELO	LIBRE INSTALACIÓN		
	CDPM 95390XF/ CDPM 95390F	CDP 6S3TAX-S	CDP 7753X
Código Producto	32000897 / 32000896	32000987	32000916
Código EAN	8016361888951 / 8016361888944	8016361911598	8016361898059
Tipología	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Color	Inox	Inox	Inox
Estética	Evo Space MAXI PLATES WIFI	Evo Space	Evo Space
Información Adicional	Dos Cestos para Cubiertos	Dos Cestos para Cubiertos	Dos Cestos para Cubiertos
Clase Eficiencia Energética / Secado	A++ / A	A+++ / A	A+ / A
Tipo de Aislamiento	Super	Super	Normal
Nivel de Ruido	43 dBA	43 dBA	52 dBA
Consumo de agua anual (por ciclo)	2880 Litros (10l/ciclo)	2880 Litros (10l/ciclo)	3280 Litros (12l/ciclo)
Consumo Energético Anual	273 kWh (0,95 kWh/ciclo)	244 kWh (0,85 kWh/ciclo)	308 kWh (1,08 kWh/ciclo)
Potencia de Conexión (W)	2150W	2150W	2150W
Voltaje	230V	230V	230V
Frecuencia	50Hz	50Hz	50Hz
Número de Servicios	16	16	16
MAXI PLATES	Inserciones Maxi Plates	NO	NO
3ª Bandeja	NO	NO	SÍ
Cesto Superior	Extra Grande (Perfil Frontal Alto)	Extra Grande (Perfil Frontal Alto)	Extra Grande (Perfil Frontal Bajo)
Cesto Superior Ajustable en Altura	SÍ. EASY CLICK	SÍ. EASY CLICK	SÍ. EASY CLICK
Soporte para Tazas (Tipo Té)	SÍ (4)	SÍ (4)	SÍ (4)
Soporte Utensilios Largos	SÍ	SÍ	SÍ
Cesto Inferior / Rejillas Abatibles / Soporte para Platos de Postre	XXL+ Arcos Laterales / SÍ, con 8 soportes suaves / SÍ	XXL / SÍ / SÍ	XXL / SÍ / SÍ
Tiradores Máximo Confort	SÍ	SÍ	SÍ
Color del Cesto	Gris Metálico	Gris Metálico	Gris Metálico
Motor Brushless	SÍ	SÍ	NO (Sincro)
Tipo de Lavado	Impulso	Impulso	Normal
SIMPLY-FI	SÍ	NO	NO
Sistema de Secado	Condensación	TURBO DRY	Condensación
Tipo de Control	TÁCTIL (ESPEJO)	TÁCTIL (NEGRO)	DIGITAL
Cuenta Atrás Digital	SÍ	SÍ	SÍ
Sensores de Suciedad	SÍ	NO	NO
Autoapagado del Display (stand- by automático)	SÍ	SÍ	NO
Número de Programas	12	12	10
Rango de Temperatura de los Programas	45° - 75° (7 niveles)	45° - 75° (7 niveles)	45° - 75° (7 niveles)
Programas especiales	HIGIENIZANTE 75° (140 min) ULTRA RÁPIDO 24' 50° (24 min) ULTRA RÁPIDO 59' 65° (60 min) "	ULTRA RÁPIDO 24' 50° (24 min) ULTRA RÁPIDO 59' 65° (60 min)	HIGIENIZANTE 75° (130 min) RÁPIDO 59' 65° (59 min) ULTRA RÁPIDO 50° (24 min) ULTRA SILENCIOSO 55° (240 min)
Indicador del Progreso de las Fases de Lavado	NO	NO	NO
Inicio Diferido	1-23 h	1-23 h	1-23 h
EXPRESS / Todo en 1	SÍ / SÍ	SÍ / SÍ	SÍ / SÍ
Indicadores falta de sal / Falta de abrillantador / Acústico fin de ciclo	SÍ / SÍ / SÍ	SÍ / SÍ / SÍ	SÍ / NO / SÍ
Sistema de Seguridad Antidesbordamiento	AQUASTOP	AQUASTOP	Estándar
Sistema de Frenado en Cesto Inferior (Patentado)	SÍ	SÍ	SÍ
Filtro de Tres Capas	SÍ	SÍ	SÍ
Autolimpieza del Filtro (Patentado)	SÍ	SÍ	SÍ
Dispensador de Detergente con Puerta Deslizante	SÍ	SÍ	SÍ
Bisagras	Estándar	Estándar	Estándar
Dimensiones de Producto (H x W x D)	85 x 60 x 60 cm (altura sin encimera: 82 cm)	85 x 60 x 60 cm (altura sin encimera: 82 cm)	85 x 60 x 60 cm (altura sin encimera: 82 cm)
Dimensiones Embalado (H x W x D)	89 x 62,5 x 66,5 cm	89 x 62,5 x 66,5 cm	89 x 62,5 x 66,5 cm

MODELO	LIBRE INSTALACIÓN		
	CDPE 6333X	CDP 5740X	CDP 4609X
Código de Producto	32000913	32000923	32000669
Código EAN	8016361898028	8016361898660	8016361831179
Tipología	Lavavajillas de libre instalación	Lavavajillas de libre instalación	Lavavajillas de libre instalación
Color	Inox	Inox	Inox
Estética	Evo Space	Candy	Evo space
Clase Eficiencia Energética / Secado	A+ / A	A++ / A	A+ / A
Tipo de Aislamiento	Normal	Super	Normal
Nivel de Ruido	54 dBA	45 dBA	54 dBA
Consumo de Agua Anual (por ciclo)	3040 Litros (11l/ciclo)	2380 Litros (8,5l/ciclo)	2800 Litros (10 l/ciclo)
Consumo Energético Anual	291 Kwh (1,01 Kwh/ciclo)	211 kWh (0,75 kWh/ciclo)	222 kWh (0,78 kWh/ciclo)
Potencia de Conexión (W)	2150W	2150W	2150W
Voltaje	230V	230V	230V
Frecuencia	50Hz	50Hz	50Hz
Número de Servicios	12	10	9
MAXI PLATES	NO	NO	NO
3ª Bandeja	NO	NO	NO
Cesto Superior	Extra Grande (Perfil Frontal Alto)	Estándar	Estándar
Cesto Superior Ajustable en Altura	SÍ	SÍ	SÍ
Soporte para Tazas (Tipo Té)	SÍ (2)	SÍ (4)	SÍ (4)
Soporte Utensilios Largos	NO	NO	NO
Cesto Inferior	Básico	Estándar	Estándar
Rejillas Abatibles	NO	SÍ	SÍ
Soporte para Platos de Postre	NO	NO	NO
Tiradores Máximo Confort	NO	NO	NO
Color del Cesto	Gris Claro	Gris Metálico	Gris Metálico
Motor Brushless	NO (Sincro)	SÍ	NO
Tipo de Lavado	Normal	Impulso	Normal
SIMPLY-FI	NO	NO	NO
Sistema de Secado	Condensación	Condensación	Condenser
Tipo de Control	LED	DIGITAL	EASY LOGIC
Cuenta Atrás Digital	NO	SÍ	NO
Sensores de Suciedad	NO	SÍ	NO
Autoapagado del Display (stand-by automático)	NO	SÍ	NO
Número de Programas	6	8	5
Rango de Temperatura de los Programas	45° - 75° (5 niveles)	45° - 65° (4 niveles)	45° - 70° (3 niveles)
Programas especiales	ULTRA RÁPIDO 29' 50° (29 min)	RÁPIDO 40° (40 min)	ULTRA RÁPIDO 24' 50° (24 min)
Indicador del Progreso de las Fases de Lavado	SÍ (LED)	NO	LED
Inicio Diferido	3,6,9 h	1-23 h	3, 6, 9 h
EXPRESS	SÍ		
TODO en 1	NO	SÍ	SÍ
Indicadores Falta de Sal / Falta de Abrillantador / Acústico Fin de Ciclo	SÍ / NO / SÍ	SÍ / SÍ / SÍ	SÍ / NO / SÍ
Sistema de Seguridad Antidesbordamiento	Estándar	AQUASTOP	Estándar
Sistema de Frenado en Cesto Inferior (Patentado)	SÍ	NO	NO
Filtro de Tres Capas	SÍ	SÍ	SÍ
Autolimpieza del Filtro (Patentado)	SÍ	NO	NO
Dispensador de Detergente con Puerta Deslizante	SÍ	NO	NO
Bisagras	Estándar	Estándar	Estándar
Dimensiones de Producto (H x W x D)	85 x 60 x 60 cm (altura sin encimera: 82 cm)	85 x 45 x 58 cm (altura sin encimera: 82 cm)	85 x 45 x 58 cm (altura sin encimera: 82 cm)
Dimensiones Embalado (H x W x D)	89 x 62,5 x 66,5 cm	88,5 x 48,5 x 62 cm	88,5 x 48,5 x 62 cm

MODELO	INTEGRACIÓN		
	CWB 1382 DN 1-S	CWB 1062 DN1-S	CDB 485 DN 1-S
Código Producto	31800180	31800153	31800175
Código EAN	8016361869752	8016361864603	8016361868618
Capacidad de Carga (kg)	8 kg	7 kg	8+5 kg
Cálculo Auto. de tiempos y consumos según carga	Automático	Automático	Automático
Selección Velocidad de Centrifugado	1300 rpm	1000 rpm	1400 rpm
GESTIÓN WI-FI	No	No	NFC
Mix Power System +	No	No	No
Nivel de ruido en lavado (dB)	58/74	58/72	58/76/61 dBa
Clase de eficiencia energética	A+	A+	A
Consumo de Energía (kWh/año)	252	224	208
Consumo de Agua (l/año)	10500	9600	9000
Display	Digital	Digital	Digital
Acabados escotilla / tirador	Blanco	Blanco	Blanco
Color Mueble	Blanco	Blanco	Blanco
PROGRAMAS	Rápidos 14'/30'/59'- Ecomix 20°- Lana & Lavado a mano- Mezcla	Rápidos 14'/30'/59'- Ecomix 20°- Lana & Lavado a mano- Mezcla	Sport- rápidos 14/30/44'- Eco Activo 20°- Diario '59'- Algodones y delicados - Secado
Dimensiones del producto (HxWxD)	85 x 60 x 51 cm	85 x 60 x 51 cm	85 x 60 x 51 cm
Peso Bruto / Neto (kg)	72 /70 kg	72 /70 kg	70 /68 kg

FICHA DE PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DELEGADO (UE) NO. 1061/2010

Clase de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC)	A+	A+	A
Capacidad algodón (kg)	8 KG	7 KG	8+5 KG
Consumo energético anual (kWh/año) ⁽¹⁾	252	224	208
Consumo energético carga completa 60° (kW)	1,43	1,2	1,2
Consumo energético carga parcial 60° (kW) ⁽²⁾	0,97	0,9	0,97
Consumo energético carga parcial 40° (kW) ⁽²⁾	0,78	0,77	0,78
Consumo eléctrico en "modo apagado" y en "modo sin apagar".	0,2 - 0,9	0,2 - 0,9	0,2 - 0,9
Consumo de agua anual (l/año) ⁽³⁾	10500	9600	9000
Clase de eficiencia de centrifugado en escala de A (Max) a G (min)	B	C	B
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) ⁽⁴⁾	1300 rpm	1000 rpm	1400 rpm
Contenido de humedad % en colada seca después de centrifugado máximo ⁽⁵⁾	51%	62%	50%
Duración tiempo de lavado programa algodón a 60°C (carga completa) (min)	180	165	230
Duración tiempo de lavado programa algodón a 60°C (carga parcial) (min)	120	120	120
Duración tiempo de lavado programa algodón a 40°C (carga parcial) (min)	130	130	130
Duración del modo sin apagar en minutos ⁽⁶⁾	-	-	-
Nivel de ruido de lavado - Clasificación Etiquetado Energético EN 60704-4	58	58	58
Nivel de ruido de centrifugado - Clasificación Etiquetado Energético EN 60704-3	74	72	76

¹⁾ Basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60° C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato.

²⁾ El «programa normal de algodón a 60°C» con carga completa y carga parcial y el «programa normal de algodón a 40°C» con carga parcial son los programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha. Además, son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua. Por carga parcial se entiende la mitad de la carga declarada.

³⁾ Basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60° C y 40°C con carga completa y con carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato.

⁴⁾ Para el programa normal de algodón a 60°C con carga completa y carga parcial o el programa a 40°C con carga parcial, el menor de ellos.

⁵⁾ Alcanzado en el programa normal de algodón a 60°C con carga completa y carga parcial o el programa a 40°C con carga parcial, el mayor de ellos.

⁶⁾ Basado en las fases de lavado y centrifugado para programa normal de algodón a 60°C a carga completa

MODELO	LIBRE INSTALACIÓN		
	GSF 138TWC3	GV34 126D3-S	AQUA 1142D1/2-S
Código Producto	31006013	31006849	31006633
Código EAN	8016361885691	8016361908659	8016361860353
Capacidad de Carga (kg)	8 kg	6 kg	4 kg
Cálculo Auto. de tiempos y consumos según carga	Automático	Automático	Automático
Selección Velocidad de Centrifugado	1300 rpm	1200 rpm	1100 rpm
GESTIÓN WI-FI	SÍ	NO	NO
Mix Power System +	SÍ	NO	NO
Nivel de ruido en lavado (dB)	58 db	56 db	56 db
Clase de eficiencia energética	A+++	A+++	A+
Consumo de Energía (kWh/año)	197 kwh/año	153 kwh/año	141 kwh/año
Consumo de Agua (l/año)	9600 l	8900 l	6400 l
Display	Táctil	Digital	Digital
Acabados escotilla / tirador	Cromada / Grafito	Blanca / Cromado	Blanca / Blanco
Color Mueble	Blanco	Blanco	Blanco
PROGRAMAS	MIX POWER SYSTEM+: Perfect 20 / Mix & Wash (Mezclar & Lavar) / Intensivo 40° / Higienizante 60° / Perfect Rapid 50 min / Rápido 30 & 14 min / Baby / Aclarados / Desagüe + Centrifugado / A Mano - Seda / Lana / Delicados / Mixtos / Algodón / Ropa Blanca	Rápidos / Mix & Wash (Mezclar & Lavar) / Ropa Blanca / Acrílicos / Jeans / Baby / Higienizante / Aclarados / Desagüe & Centrifugado / Seda / A mano / Lana / Delicados / Exomix 20° / Algodón	Algodón (90°,60°,40°,30°) / Sintéticos (50°,40°,30°) / Delicados / A mano / Ecomix 20° / Desagüe & Centrifugado / Aclarados / Rápidos 60,30, 14 min
Dimensiones del producto (HxWxD)	85 x 60 x 60 cm	85 x 60 x 34 cm	69,5 x 51 x 44 cm
Peso Bruto / Neto (kg)	70 / 68 kg	62 / 60,5 kg	50 / 48,7 kg
FICHA DE PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DELEGADO (UE) NO. 1061/2010			
Clase de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC)	A+++	A+++	A+
Capacidad algodón (kg)	8 kg	6 kg	4 kg
Consumo energético anual (kWh/año) ⁽¹⁾	197 kwh/año	153 kwh/año	141 kwh/año
Consumo energético carga completa 60° (kW)	1,05 kw	0,82 kw	0,77 kw
Consumo energético carga parcial 60° (kW) ⁽²⁾	0,80 kw	0,57 kw	0,55 kw
Consumo energético carga parcial 40° (kW) ⁽²⁾	0,65 kw	0,53 kw	0,42 kw
Consumo eléctrico en "modo apagado" y en "modo sin apagar".	0,2 - 0,9	0,4 - 0,6	0,2 - 0,9
Consumo de agua anual (l/año) ⁽³⁾	9600 l	8500 l	6400 l
Clase de eficiencia de centrifugado en escala de A (Max) a G (min)	B	B	C
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) ⁽⁴⁾	1300 rpm	1200 rpm	1100 rpm
Contenido de humedad % en colada seca después de centrifugado máximo ⁽⁵⁾	62%	53%	60%
Duración tiempo de lavado programa algodón a 60°C (carga completa) (min)	230 min	240 min	180 min
Duración tiempo de lavado programa algodón a 60°C (carga parcial) (min)	120 min	130 min	110 min
Duración tiempo de lavado programa algodón a 40°C (carga parcial) (min)	130 min	140 min	120 min
Duración del modo sin apagar en minutos ⁽⁶⁾	-	-	-
Nivel de ruido de lavado - Clasificación Etiquetado Energético EN 60704-4	58 db	56 db	56 db
Nivel de ruido de centrifugado - Clasificación Etiquetado Energético EN 60704-3	76 db	77 db	80 db

¹⁾ Basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60° C y 40° C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato.

²⁾ El «programa normal de algodón a 60°C» con carga completa y carga parcial y el «programa normal de algodón a 40°C» con carga parcial son los programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha. Además, son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua. Por carga parcial se entiende la mitad de la carga declarada.

³⁾ Basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60° C y 40° C con carga completa y con carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato.

⁴⁾ Para el programa normal de algodón a 60°C con carga completa y carga parcial o el programa a 40°C con carga parcial, el menor de ellos.

⁵⁾ Alcanzado en el programa normal de algodón a 60°C con carga completa y carga parcial o el programa a 40°C con carga parcial, el mayor de ellos.

⁶⁾ Basado en las fases de lavado y centrifugado para programa normal de algodón a 60°C a carga completa

MODELO	CCVB 60D	CCVB 30	CCVB 15
Código Producto	34900428	34900422	34900427
Código EAN	8016361916609	8016361916548	8016361916593
Número de zonas	2	1	1
Capacidad (botellas)	19 + 19	19	7
Capacity (litros)	116	58	22
Control de temperatura	Display Digital	Display Digital	Display Digital
DISEÑO EXTERIOR			
Indicador de luz interior On/off	Sí	Sí	Sí
Luz interior	Sí	Sí	Sí
Número de puertas	2	1	1
Tirador	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Color del cristal	Ahumado templado	Ahumado	Ahumado templado
Puerta reversible	NO	Sí	Sí
DISEÑO INTERIOR			
Botellas por estante completo	3	3	1
Tipo	Madera	Madera	Metal
Color	Madera	Madera	Metal
Estante amovible	No	Sí	No
Color interior	Negro	Negro	Negro
Datos energéticos			
Consumo energético (Kwh/día)	0,751	0,464	0,596
Consumo energético total anual (Kwh/año)	274	169	218
Clase energética	D	B	C
Nivel sonoro	39	39	39
DATOS TÉCNICOS			
Rango de selección de temperatura (°C)	5 °C a 22 °C (zona izquierda); 2 °C a 22 °C (zona derecha)	5 °C a 22 °C	5 °C a 22 °C
Temperatura de ambiente Max (°C)	38 °C	38 °C	38 °C
Ventilación	Delante	Delante	Delante
Type de iluminación	LED	LED	LED
Iluminación (w)	0,25 W x 2	0,25 W	0,25 W
Altura (mm)	813	813	863
Ancho (mm)	595	295	150
Profundidad sin tirador (mm)	570	570	525
Profundidad con tirador (mm)	619	619	574
Patas ajustables	Sí (ajustables 813-833mm)	Sí (ajustables 813-833mm)	Sí (ajustables 863-883mm)

MODELO	INTEGRACIÓN			
	CKBBS 182 FT	CKBBF 172	CKBBS 172 SFT	CKBBS 100
Código Producto	34900436	34900433	34900431	34900417
Código EAN	8016361917613	8016361917583	8016361917569	8016361916487
Clase Eficiencia Energética	A+	A+	A+	A+
Clase Climática (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	N-ST	N-T	N-ST	N-ST
Categoría del Compartimiento del Congelador	4 Estrellas	4 Estrellas	4 Estrellas	4 Estrellas
Consumo Energético / año	271	277	264	264
Consumo Energético (EN153) por 24 h	0,742	0,759	0,723	0,723
Capacidad Neta	266	240	250	250
Capacidad Neta del Compartimiento del Frigorífico	206	190	190	190
Capacidad Neta del Compartimiento del Congelador	60	50	60	60
Capacidad de congelación / 24 horas	3,5	3	3,5	3,5
Tiempo máx. de almacenamiento en el congelador por fallo de alimentación	18	12	19	19
Descongelación Frigorífico / Congelador (M>manual, A=automático)	A/M	A/A	A/M	A/M
Sistema de Control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
NO FROST (Frigorífico/Congelador)	SÍ / NO	SÍ / SÍ	SÍ / NO	SÍ / NO
Luces LED	Diseño Sky Led	Diseño Sky Led	Diseño Sky Led	Diseño Sky Led
SKY FAN	SÍ	SÍ	SÍ	NO
PANEL DE CONTROL: FUNCIONES ELECTRONICAS				
Display de control con luces LED (posición central)	NO	NO	NO	NO
Termostato ajustable de intensidad de temperatura ubicado en parte superior	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Alarma de la puerta (acustica)	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
COMPARTIMIENTO DEL FRIGORÍFICO				
ESTANTES				
Número/tipo de estantes	2+1+1 / cristal transparente, perfil inox	2+1+1 / cristal transparente, perfil inox	2+1+1 / cristal transparente, perfil inox	3+1 / cristal transparente, perfil inox
Estantería de vino nr. / tipo	SÍ, Cromado	SÍ, Cromado	SÍ, Cromado	NO
*Cajones verduleros: Numero / color	1 / nuevo diseño CON guías telescópicas	1 / nuevo diseño CON guías telescópicas	1 / nuevo diseño CON guías telescópicas	1 / nuevo diseño sin guías telescópicas
*Zona alimentos frescos (0 to 3 °C)	1 / nuevo diseño SIN guías telescópicas	SÍ, nuevo diseño CON guías telescópicas	SÍ, nuevo diseño CON guías telescópicas	NO
PUERTA				
Balconeras (total)	2+1+1	1+1+1	1+1+1	2+1
Compartimiento belleza	SÍ	SÍ	SÍ	NO
Puerta reversible	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
DIMENSIONES				
Dimensiones sin tirador (H x W x D)	185 x 54 x 54	177 x 54 x 54	177 x 54 x 54	177 x 54 x 54
Profundidad con la puerta abierta	100	105,7	105,7	105,7

MODELO	INTEGRACIÓN	
	CRU 160E	CRU 164E
Código Producto	34900228	34900229
Código EAN	8016361838420	8016361838437
Capacidad Neta Frigo (l)	135	119
Capacidad Neta Congelador (l)	133	100
Capacidad neta freezer (l)	-	17
Tecnología de refrigeración	Tradicional	Tradicional
Sistema de descongelación en Frigorífico	Automático	Automático
Sistema de descongelación en Congelador	-	Manual
Control	Mando Mecánico	Mando Mecánico
Número de estantes ajustables	2	1
Bandejas de cristal	Sí	Sí
Total de estantes en la puerta	2	2
Número de cajones verduleros	1	1
Material de los estantes	Cristal	Cristal
Clase Eficiencia Energética	A +	A +
Consumo Energético (Kwh/día) - nuevo en la etiqueta	0,336	0,506
Consumo energético anual (Kwh/año) - nuevo en la etiqueta	123	185
Capacidad de congelación al día (Kg)	-	2
Autonomía de congelado (h)	-	10
Clase climática*	N/ST	ST
Ruido	43	43
Estrellas de congelador	-	4
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Número de patas ajustables	4	4
Puerta reversible	si	si
Sistema de fijación	Bisagra fija	Bisagra fija
Dimensiones del producto embalado (mm)	886 x 625 x 585	890 x 630 x 575
Peso neto del Producto (Kg)	32	29
Peso bruto del producto (Kg)	35	35

* SN = 10~32 °C; N = 16~32 °C; ST = 18~38 °C; T = 18~43 °C

MODELO	LIBRE INSTALACIÓN			
	CF18S WIFI/1 / CF18W WIFI/1	CKCN 204IX/1	CKCN 202IX/1	CKCN6184IX/1
Código Producto	34002086 / 34002088	34002149	34002146	34002127
Código EAN	8016361895706 / 8016361895720	8016361910577	8016361910546	8016361903463
Clase de Eficiencia Energética	A+	A++	A+	A++
Clase Climática (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	ST	SN-T	N-ST	SN-T
Número de estrellas Congelador	4 Estrellas	4 Estrellas	4 Estrellas	4 Estrellas
Consumo Energético Anual (Kwh/año)	273	253	305	245
Consumo Energético (EN153) en 24 h (Kwh/día)	0,749	0,692	0,837	0,672
Capacidad Total Bruta / Neta (l)	325 / 292	375 / 340	375 / 340	350 / 316
Capacidad Total Neta - Frigorífico / Congelador (l)	218 / 74	240 / 100	240 / 100	216 / 100
Capacidad de Congelación / 24 horas (kg/24h)	3,5	11	5	11
Sistema de descongelación en Zona Frigorífica/Congelador	Automática / Automática	Automática / Automática	Automática / Automática	Automática / Automática
Tipo de Control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Tecnología de Refrigeración	No Frost parcial	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Iluminación Interna	SKY LED - Parte Superior	Doble Iluminación Interna LED lateral	Doble Iluminación Interna LED lateral	Doble Iluminación Interna LED lateral
Ventilador SKY FAN	SÍ - Parte Superior	NO	NO	NO
PANEL DE CONTROL DE USUARIO				
Display Digital	SÍ - Flotante en la puerta			
Termostato & Regulación Temperatura Frigorífico/Congelador	Electrónico & 0~10/ <-18°C	Electrónico & 0~10/ <-18°C	Electrónico & 0~10/ <-18°C	Electrónico & 0~10/ <-18°C
Avisador Puerta Abierta	SÍ - Sonido Acústico	SÍ - Sonido Acústico	SÍ - Sonido Acústico	SÍ - Sonido Acústico
GESTIÓN WI-FI	SÍ	NO	NO	NO
DIMENSIONES & PESO				
Dimensiones del Producto (H / W / D) / Embalado - (cm)	187 x 60 x 60 / 194,9 x 66 x 65	195 x 60,3 x 70 / 202,6 x 64 x 73,3	195 x 60,3 x 70 / 202,6 x 64 x 73,3	185 x 60,3 x 70,7 / 192,8 x 64 x 73,3
Peso Bruto / Neto - (Kg)	65 / 60	85 / 78	85 / 78	77 / 71
COMPARTIMIENTO DEL FRIGORÍFICO				
ESTANTES				
Baldas: Número / Material	2+1+1 (Zona Ali- mentos Frescos&- Verdulero)/Cristal	2+1+1 (Zona Ali- mentos Frescos&- Verdulero)/Cristal	3+1 (Verdulero) / Cristal	2+1+1 (Zona Ali- mentos Frescos&- Verdulero)/Cristal
Stop Botellas / Botellero en Suspensión	SÍ / SÍ	SÍ / SÍ	NO / SÍ	SÍ / SÍ
Cajón Verdulero	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Número / Material / Color	1 / Frontal Transparente y trasera en Blanco / Plástico	1 / Frontal Transparente y trasera en Blanco / Plástico	1 / Frontal Transparente y trasera en Blanco / Plástico	1 / Frontal Transparente y trasera en Blanco / Plástico
Guías Telescópicas / Material / Color	SÍ / Metal / Blanco	SÍ / Metal / Blanco	NO	SÍ / Metal / Blanco
Zona Alimentos Frescos	SÍ	SÍ	NO	SÍ
Número / Color / Material	1 / Frontal Transparente y trasera en Blanco / Plástico	1 / Frontal Transparente y trasera en Blanco / Plástico	-	1 / Frontal Transparente y trasera en Blanco / Plástico
Guías Telescópicas / Material / Color	SÍ / Metal / Blanco	SÍ / Metal / Blanco	-	SÍ / Metal / Blanco
Balconeras	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Numero / Material	Nuevas Balconeras 2+1 / Transparentes	Nuevas Balconeras 2+1+2 medias / Transparentes	Nuevas Balconeras 2+1+2 medias / Transparentes	Nuevas Balconeras 2+1 / Transparentes
Puertas Reversibles	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

MODELO	LIBRE INSTALACIÓN		
	CKCF6184IX/1	CKCF 6182X/1	CCBS6182XHV/1
Código Producto	34002097	34002096	34002122
Código EAN	8016361895812	8016361895805	8016361903418
Clase de Eficiencia Energética	A++	A+	A+
Clase Climática (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	T	ST	ST
Número de estrellas Congelador	4 Estrellas	4 Estrellas	4 Estrellas
Consumo Energético Anual (Kwh/año)	225	273	272
Consumo Energético (EN153) en 24 h (Kwh/día)	0,617	0,749	1
Capacidad Total Bruta / Neta (l)	325 / 292	325 / 292	322 / 305
Capacidad Total Neta - Frigorífico / Congelador (l)	218/ 74	218/ 74	219 / 86
Capacidad de Congelación / 24 horas (kg/24h)	3,5	3,5	4
Sistema de descongelación en Zona Frigorífica/Congelador	Automática / Automática	Automática / Automática	Automática / Manual
Tipo de Control	Electrónico	Mecánica	Mecánica
Tecnología de Refrigeración	No Frost Parcial	No Frost Parcial	Estático Ventilado
Iluminación Interna	SKY LED - Parte Superior	SKY LED - Parte Superior	SKY LED - Parte Superior
Ventilador SKY FAN	SÍ - Parte Superior	SÍ - Parte Superior	SÍ - Parte Superior
PANEL DE CONTROL DE USUARIO			
Display Digital	SÍ - Flotante en la puerta	NO	NO
Termostato & Regulación Temperatura Frigorífico/Congelador	Electrónico & 0~10/ <-18°C	Mecánico & 0~10/ <-18°C	Mecánico & 0~10/ <-18°C
Avisador Puerta Abierta	SÍ - Sonido Acústico	NO	NO
GESTIÓN WI-FI	NO	NO	NO
DIMENSIONES & PESO			
Dimensiones del Producto (H / W / D) / Embalado - (cm)	187 x 60 x 60 / 194,9 x 65 x 66	187 x 60 x 60 / 194,9 x 65 x 63,5	187 x 60 x 60 / 194,9 x 65 x 63,5
Peso Bruto / Neto - (Kg)	66 / 61	66 / 61	65 / 60
COMPARTIMIENTO DEL FRIGORÍFICO			
ESTANTES			
Baldas: Número / Material	2+1+1 (Zona Alimentos Frescos&Verdulero)/ Cristal	3+1(Verdulero)/Cristal	3+1(Verdulero)/Cristal
Stop Botellas / Botellero en Suspensión	SÍ / SÍ	SÍ / NO	NO / NO
Cajón Verdulero	SÍ	SÍ	SÍ
Número / Material / Color	1 / Frontal Transparente y trasera en Blanco / Plástico	1 / Frontal Transparente y trasera en Blanco / Plástico	1 / Frontal Transparente y trasera en Blanco / Plástico
Guías Telescópicas / Material / Color	SÍ / Metal / Blanco	NO	NO
Zona Alimentos Frescos	SÍ	NO	NO
Número / Color / Material	1 / Frontal Transparente y trasera en Blanco / Plástico	NO	NO
Guías Telescópicas / Material / Color	SÍ / Metal / Blanco	NO	NO
Balconeras	SÍ	SÍ	SÍ
Numero / Material	Nuevas Balconeras 2+1/Transp.	Nuevas Balconeras 2+1/Transp.	Nuevas Balconeras 2+1/Transp.
Puertas Reversibles	SÍ	SÍ	SÍ

HISTORIA

Siempre atentos a los cambios de la historia, en Candy estamos celebrando nuestros **70 años de gran éxito**, basado en nuestra filosofía: escuchar a las personas que estimamos, es decir, tú.

Gracias a nuestras raíces italianas, en las que el **diseño y la creatividad van de la mano**, nuestros electrodomésticos siempre superan las expectativas de los usuarios.





En 1945 se fabricó la primera lavadora italiana. Y era una lavadora Candy.

En ese preciso momento, pasamos a formar parte de la vida familiar, haciendo que las tareas domésticas se volvieran más sencillas.

Con el tiempo, **hemos ampliado nuestra oferta hasta incluir todos los electrodomésticos:**

hornos, encimeras de cocción, campanas, frigoríficos y lavavajillas.

En Candy nos dedicamos con pasión al desarrollo de **productos únicos e innovadores**, así como a descubrir nuevos territorios, aún inexplorados.


Una historia en la que nunca hemos dejado de innovar

La aventura de Candy comenzó en 1945, pero con tu ayuda hemos continuado escribiendo nuestra historia hasta hoy. **Nos encaminamos hacia el futuro** sin detenernos. Ése es nuestro objetivo y quizá también sea el tuyo.

CANDY: 70 AÑOS DE HITOS

1945

Primera lavadora italiana, denominada **Modello 50**.



1978

- Candy se convierte en la primera compañía italiana en producir frigoríficos con tecnología **No Frost**.
- El sistema **ZOOM** para lavadoras permite reducir considerablemente el tiempo de lavado.



1986

Alisè de Candy: primera lavasecadora con condensador interno que se comercializa en Europa.



1945

1970

Brava: primer lavavajillas completamente automático para un máximo de 8 servicios y cargas reducidas.

1980

- Lavavajillas, placa de cocción y horno en un único producto: **TRIO**, el primero de su tipo en el mercado.
- Candy lanza la primera cocina de 60 cm con 5 fogones.



1960

Automatic 3 de Candy: primera lavadora de características modernas, totalmente automática y con suspensiones y puerta de cristal.

1989

Holiday de Candy: primera lavadora de 33 cm que se adapta perfectamente a las instalaciones normales de un cuarto de baño. Candy presenta asimismo la primera lavasecadora de solo 44 cm de profundidad.

A partir del año 2000

Candy presenta las novedosas lavadoras de 8/9/10/11 kg, las secadoras de hasta 9/10 kg y las lavadoras de carga superior de hasta 8 kg.

2006

Lavadoras **GrandÓ** : la escotilla más grande del mercado.



2012

Horno **Maxi**: la mayor cavidad del mercado en dimensiones estándar.



2014

Evospace Maxi Plates: primer lavavajillas con capacidad para 16 platos.

2016 continuará...

2004

Lavavajillas **Futura**: capaz de lavar hasta 15 servicios.



2010

Easycase: revolucionario sistema de recolección de condensación en las secadoras.

2015

Simply-Fi: primera línea de electrodomésticos con conexión Wi-Fi.





Service

Con el fin de garantizar un servicio eficaz y cualificado para sus clientes, Candy ofrece una extensa red de más de 150 Servicios Técnicos Autorizados por todo el país. Formación constante y un suministro de repuestos genuino, garantiza un servicio eficaz y de calidad superior. Además de la profesionalidad y confianza, Candy Service también ofrece: Extensiones de Garantía, soluciones para el mantenimiento y cuidado de los electrodomésticos y accesorios recomendados por la red de servicios técnicos oficial.

Gracias a sus más de 50 años de experiencia al servicio del cliente, Candy Service puede apoyar plenamente a los clientes y consumidores mediante una red comercial cualificada capaz de ofrecer soluciones específicas y proyectos especiales.

Para información y soluciones específicas del punto de venta, por favor, contacte con la gestión de Servicios Técnicos de Candy en España vía e-mail, a la dirección: atencionalcliente@candy-hoover.es

Candy Service: cuenta con nosotros.

Servicio al Usuario



902.100.150
943.914.150

www.candy.es



CANDY HOOVER ELECTRODOMÉSTICOS S.A
Ahumategui Bide, 3 - 20570 Bergara - Guipúzcoa (España)
Delegación Comercial & Marketing:
Pasaje Tassó, 8 - 08009 Barcelona
www.candy.es
Síguenos en facebook  @candyspanaelectrodomesticos

