

# **Thermex**<sup>®</sup>

*Winemex Blue*

**SIN  
TIRADOR**  
- push to  
open

Válido hasta 30/4/2021



**WINEMEX BLUE  
VINOTECAS  
CAVAS  
SOMMELIER**

- Alta calidad + Altas prestaciones
- Diseños integrados
- Fácil instalación

SOLO PARA ESPECIALISTAS

 desde 1958  
DENMARK

# WINEMEX BLUE

Colección de Cavas Sommerlier-Vinotecas, para una perfecta conservación y almacenamiento de vinos.


Seis modelos, sin tirador - Push to open, de alta calidad y fantástico diseño, con gran capacidad de almacenaje, capaces de conservar con estilo y elegancia mejores vinos.



Elegante iluminación interior indirecta, en luz LED de bajo consumo, la cual se enciende de forma automática y gradual cuando abrimos y cerramos la puerta.




Puerta reversible bajo pedido.



**"IMPORTANTE"**

INDICAR APERTURA PUERTA:  
1. DERECHA-IZQUIERDA  
2. IZQUIERDA-DERECHA  
No es posible cambiar la apertura una vez suministrado el aparato.



Las vinotecas Winemex, equipan puertas de cristal con 3 capas, que garantizan una alta eficiencia energética y con protección rayos UV. Para una mejor conservación protegiendo los vinos de luces nocivas que puedan afectar su calidad.



Las vinotecas Winemex, disponen de un control de humedad, regulado por un compresor.



Robustas bisagras, lacada en color negro.

Con ajuste de altura, para una mejor adaptación con el resto del mobiliario de cocina.



Winemex Blue 69



**NOVEDAD**  
2020

## WINEMEX BLUE 7

### WINEMEX 7 - LIBRE INSTALACIÓN/INTEGRADO

Altura	Ancho	Color	Artículo	P.V. €
820-890 mm	295 mm	Negro	910.21.1005.2	595




Atractivo panel de control electrónico, con indicador de temperatura.



Elegante reja de ventilación, en la parte inferior, para mejor eliminación del exceso de temperatura de la vinoteca.



Con filtro de carbón activo, para disfrutar de un aire puro renovado y filtrado permanentemente. Dispone de ventilación, para mantener mejor la temperatura interna.



CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED



TOUCH CONTROL

#### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- 7 separadores
- Luz LED, en la parte superior
- Indicar apertura puesto que no es posible cambiar una vez suministrado
- Compresor con amortiguación anti-vibración con reductor de ruido
- Reja de ventilación integrada en el zócalo, para una mejor ventilación
- Puerta diseñada para una integración perfecta, con el mobiliario de cocina

#### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MATERIAL: Negro con puerta en cristal

ANCHURA: 147 mm

FONDO: 540 mm

ALTURA: 820-890 mm

NÚMERO DE BOTTELLAS: 7

VOLUMEN: 16 Litros

NÚMERO DE BANDEJAS: 7

**APERTURA DE SERIE: Bisagra lado derecho**

SECCIONES DE FRÍO: 1

LUZ INTERIOR: SI

DEFROST: SI

#### DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V

CLASE ENERGÉTICA: A

CONSUMO: 93 kW/año

CLASE CLIMÁTICA: N (+16 °C hasta +32 °C)


NIVEL SONORO: 42 db (motor + compresor funcionando)

MODELO: Previsto para estar integrado o libre instalación

EL APARATO ESTA ÚNICAMENTE DESTINADO PARA ALMACENAR VINO



### WINEMEX BLUE 20



CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED



TOUCH CONTROL

#### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- 5 bandejas de haya con certificación FSC
- Luz LED, en la parte superior y en los laterales
- Indicar apertura puesto que no es posible cambiar una vez suministrado
- Compresor con amortiguación anti-vibración con reductor de ruido
- Reja de ventilación integrada en el zócalo, para una mejor ventilación
- Puerta diseñada para una integración perfecta, con el mobiliario de cocina

#### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MATERIAL: Negro con puerta en cristal

ANCHURA: 295 mm

FONDO: 574 mm

ALTURA: 820-890 mm

NÚMERO DE BOTELLAS: 20

VOLUMEN: 50 Litros

NÚMERO DE BANDEJAS: 5 en madera de haya

**APERTURA DE SERIE: Bisagra lado derecho**

SECCIONES DE FRÍO: 1

LUZ INTERIOR: SI

DEFROST: SI

#### DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V

CLASE ENERGÉTICA: A+

CONSUMO: 93 kW/año

CLASE CLIMÁTICA: SN-T (+10 °C hasta +43 °C)

NIVEL SONORO: 42 db (motor + compresor funcionando)

MODELO: Previsto para estar integrado o libre instalación

*EL APARATO ESTA ÚNICAMENTE DESTINADO PARA ALMACENAR VINO*

#### WINEMEX 20 - LIBRE INSTALACIÓN/INTEGRADO


Altura	Ancho	Color	Artículo	P.V. €
820-890 mm	295 mm	Negro	910.21.2000.2	1 065

#### ACCESORIOS

Descripción	Artículo	P.V. €
Estante extraíble con rieles	R520.21.2405.0	15



Elegante reja de ventilación, en la parte inferior, para mejor eliminación del exceso de temperatura de la vinoteca.




Atractivo panel de control electrónico, con indicador de temperatura.



Con filtro de carbón activo, para disfrutar de un aire puro renovado y filtrado permanentemente. Dispone de ventilación, para mantener mejor la temperatura interna.



### WINEMEX BLUE 24



CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED



TOUCH CONTROL

#### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Diseñado para integrar en hueco con medidas de hornos-microondas
- 3 bandejas de haya con certificación FSC
- Luz LED, en la parte superior y en los laterales
- Indicar apertura puesto que no es posible cambiar una vez suministrado
- Compresor con amortiguación anti-vibración con reductor de ruido

#### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MATERIAL: Negro con puerta en cristal.

ANCHURA: 555 mm

FONDO: 515 mm

ALTURA: 443 mm

NÚMERO DE BOTELLAS: 24

VOLUMEN: 51 Litros

NÚMERO DE BANDEJAS: 3 en madera de haya

**APERTURA DE SERIE: Bisagra lado derecho**

SECCIONES DE FRÍO: 1

LUZ INTERIOR: SI

DEFROST: SI

#### DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V

CLASE ENERGÉTICA: A+

CONSUMO: 92 kW/año

CLASE CLIMÁTICA: N (+16 °C hasta +32 °C)

NIVEL SONORO: 42 db (motor + compresor funcionando)

MODELO: Previsto para estar integrado o libre instalación

*EL APARATO ESTA ÚNICAMENTE DESTINADO PARA ALMACENAR VINO*

#### WINEMEX 24 - LIBRE INSTALACIÓN/INTEGRADO

Altura	Ancho	Color	Artículo	P.V. €
43 mm	555 mm	Negro	910.21.2001.2	1 315

#### ACCESORIOS

Descripción	Artículo	P.V. €
Estante extraíble con rieles	R520.21.2406.0	50



Atractivo panel de control electrónico, con indicador de temperatura.




## WINEMEX BLUE 40

### WINEMEX BLUE 40 - LIBRE INSTALACIÓN/INTEGRADO

Altura	Ancho	Color	Artículo	P.V. €
820-890 mm	595 mm	Negro	910.21.2002.2	1 620

### ACCESORIOS

Descripción	Artículo	P.V. €
Estante extraíble con rieles	R520.21.2405.0	15




Atractivo panel de control electrónico, con indicador de temperatura.



Elegante reja de ventilación, en la parte inferior, para mejor eliminación del exceso de temperatura de la vinoteca.



Con filtro de carbón activo, para disfrutar de un aire puro renovado y filtrado permanentemente. Dispone de ventilación, para mantener mejor la temperatura interna.



### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- 10 bandejas de haya con certificación FSC
- Luz LED, en la parte superior y en los laterales
- Doble puerta con una sección de frío en cada zona
- Compresor con amortiguación anti-vibración con reductor de ruido
- Reja de ventilación integrada en el zócalo, para una mejor ventilación.
- Puerta diseñada para una integración perfecta, con el mobiliario de cocina


### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MATERIAL: Negro con puerta en cristal  
 ANCHURA: 595 mm  
 FONDO: 574 mm  
 ALTURA: 820-890 mm  
 NÚMERO DE BOTELLAS: 40  
 APERTURA DE SERIE: Bisagra lado derecho  
 VOLUMEN: 100 Litros  
 NÚMERO DE BANDEJAS: 10 en madera de haya  
 SECCIONES DE FRÍO: 2  
 LUZ INTERIOR: SI  
 DEFROST: SI

### DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V  
 CLASE ENERGÉTICA: C  
 CONSUMO: 200 kW/año  
 CLASE CLIMÁTICA: SN-T (+10 °C hasta +43 °C)  
 NIVEL SONORO: 40 db (motor + compresor funcionando)  
 MODELO: Previsto para estar integrado o libre instalación

EL APARATO ESTA ÚNICAMENTE DESTINADO PARA ALMACENAR VINO



## WINEMEX BLUE 69

### WINEMEX BLUE 69 - LIBRE INSTALACIÓN

Altura	Ancho	Color	Artículo	P.V. €
1275-1295 mm	480 mm	Negro	910.21.2003.2	1 690

### ACCESORIOS


Descripción	Artículo	P.V. €
Estante extraíble con rieles	R520.21.2404.0	40



Atractivo panel de control electrónico, con indicador de temperatura.



Con filtro de carbón activo, para disfrutar de un aire puro renovado y filtrado permanentemente. Dispone de ventilación, para mantener mejor la temperatura interna.



**B**

CLASE ENERGÉTICA

**LED**

LUZ LED

**TOUCH CONTROL**

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- 8 bandejas de haya con certificación FSC
- Luz LED, en la parte superior y en los laterales
- Indicar apertura puerta no es posible cambiar una vez suministrado
- Compresor con amortiguación anti-vibración con reductor de ruido
- Puerta diseñada para una integración perfecta, con el mobiliario de cocina


### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MATERIAL: Negro con puerta en cristal  
 ANCHURA: 480 mm  
 FONDO: 603 mm  
 ALTURA: 1275-1295 mm  
 NÚMERO DE BOTELLAS: 69  
 VOLUMEN: 191 Litros  
 NÚMERO DE BANDEJAS: 8 en madera de haya  
**APERTURA DE SERIE: Bisagra lado derecho**  
 SECCIONES DE FRÍO: 2  
 LUZ INTERIOR: SI  
 DEFROST: SI

### DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V  
 CLASE ENERGÉTICA: B  
 CONSUMO: 203 kW/año  
 CLASE CLIMÁTICA: SN (+10 °C hasta +32 °C)  
 NIVEL SONORO: 44 db (motor + compresor funcionando)  
 MODELO: Previsto libre instalación

EL APARATO ESTA ÚNICAMENTE DESTINADO PARA ALMACENAR VINO



# WINEMEX BLUE 145

## WINEMEX BLUE 145 - LIBRE INSTALACIÓN/INTEGRADO

Altura	Ancho	Color	Artículo	P.V. €
1720-1740 mm	595 mm	Negro	910.21.2004.2	2 675


### ACCESORIOS

Descripción	Artículo	P.V. €
Estante extraíble con rieles	R520.21.2403.0	70
Estante exhibición	R520.21.2437.0	60
Estante licor	R520.21.2438.0	120



Atractivo panel de control electrónico, con indicador de temperatura.

Winemex 145, incluye estante, para exhibición-presentación, para las mejores botellas.



Winemex 145, incluye estante, para almacenamiento de copas, para que mantengan la misma temperatura.



Elegante reja de ventilación, en la parte inferior, para mejor eliminación del exceso de temperatura de la vinoteca.



Con filtro de carbón activo, para disfrutar de un aire puro renovado y filtrado permanentemente. Dispone de ventilación, para mantener mejor la temperatura interna.



### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- 8 bandejas de haya con certificación FSC
- Incluye una bandeja de haya, para exhibición-presentación botellas
- Incluye una bandeja, para almacenamiento copas de vino, para igualar temperaturas
- Luz LED, en la parte superior y en los laterales
- Indicar apertura puesto que no es posible cambiar una vez suministrado
- Compresor con amortiguación anti-vibración con reductor de ruido
- Reja de ventilación integrada en el zócalo, para una mejor ventilación

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MATERIAL: Negro con puerta en cristal  
 ANCHURA: 595 mm  
 FONDO: 715 mm  
 ALTURA: 1720-1740 mm  
 NÚMERO DE BOTELLAS: 145  
 VOLUMEN: 368 Litros  
 NÚMERO DE BANDEJAS: 9 en madera de haya  
**APERTURA DE SERIE: Bisagra lado derecho**  
 SECCIONES DE FRÍO: 3  
 LUZ INTERIOR: SI  
 DEFROST: SI

### DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V  
 CLASE ENERGETICA: C  
 CONSUMO: 262 kWh/año  
 CLASE CLIMÁTICA: SN-T (+10 °C hasta +43 °C)  
 NIVEL SONORO: 47 db (motor + compresor funcionando)  
 MODELO: Previsto libre instalación

## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

La presente tarifa anula y sustituye a todas las anteriores.

La presente tarifa no incluye i.v.a.

Los Portes son pagados para Península y Baleares, para pedidos mínimos de 175 €, neto. Para canarias consultar condiciones.

Los portes por transporte urgente se cobrarán solamente por la diferencia del coste normal.

Muy importante: No se admiten reclamaciones imputables al transporte, pasadas 24 horas desde su recepción.



## THERMEX SCANDINAVIA S.L.U.

Barcelona:  
C/Noi del sucre, 42  
Tel. 93.637.30.03  
Fax. 93.637.29.02  
08840 Viladecans (Barcelona)  
www.thermex.es  
info@thermex.es  
CASA CENTRAL

THERMEX SCANDINAVIA A/S  
DINAMARCA

- CAMPANAS  
- EXTRACTORES  
- VINOTECAS



Thermex Scandinavia, S.L.U. se reserva el derecho de modificaciones sin previo aviso y no se hace responsable de los errores u omisiones que pudieran aparecer en su catálogo y tarifa.



Thermex declina cualquier responsabilidad por falta de entregas, rotura de existencia o cambios de impuestos. Este catálogo cancela el anterior.

